

gorenje

ANKASTRE / SOLO ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ



GELECEĞE YÖNELİK BİR VİZYON. GEÇMİŞTEN GELEN DENEYİM. BUGÜNÜN YARATICI ÇÖZÜMLERİ.



Yenilik demek sınırların aşılması demek. Ama gerçek değeri bunun da ötesinde: konseptin asıl özü, kullanıcıların beklentileri ile modern teknolojinin imkanları arasında bir denge kurulmasında yatıyor. İşte bu noktada kalitesi, standartlarından hiçbir şekilde taviz vermeyen kişileri bile ikna edebilecek düzeyde olan incelikli, güçlü ve güvenilir ürünler beraberinde mükemmeliği getiriyor. Yenilik bizim için bir düşünce tarzı ve ayrıca kaliteli ve dayanıklı ürün tasarlanmasında asli bir rehber.



YENİLİK



İyi bir tasarımın özünde, ürünlerin temel kullanım değerini yücelten biçim unsurunun tamamen doğru bir şekilde anlaşılması yatar. Bir yanda konfora ve güvenliğe özellikle özen gösterirken diğer yanda da her bireyin estetik anlayışına gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Orijinal malzemelerin üstün kalitesi, ergonomi ve estetik uyum, günümüzün orijinal tasarım çözümleri içerisinde bir araya gelerek geçmişin her türlü ezberini bozuyor.



TASARIM

KOLAYLIK



Kaliteli bir yaşam şekli için kullanıcıların ihtiyaçlarının anlaşılması, gelişim kaydetme noktasında hayati bir kılavuz, ilke niteliğindedir. Sunduğumuz oldukça uygun çözümlerle, size tam tamına uyan programlardan ve sistemlerden kolayca seçim yaparak beklentilerinizin çok üzerine çıkabiliyoruz. Böylelikle tercih olanaklarını kısıtlamadan veya ek bir çaba gerektirmeden istenen sonuca ulaştıran en kısa yolu garanti ediyoruz. Hayatı daha kolay hale getiren bütçe dostu uygun çözümler sunmak için yola çıktık.



EKOLOJİ



Yaşam kalitesi çevre hassasiyeti ile kol kola ilerler. Bu da çevre dostu teknolojileri ve üretim süreçlerini kullanmamızı zorunlu kılıyor. Üretim sürecine artan oranda daha fazla geri dönüşümlü malzemeler ve bileşenler dahil oluyor. Ürünler, tüm hizmet ömürleri boyunca ciddi oranda güç veya su tasarrufu sağlayan özelliklerle mükemmeliğe ulaşıyor. Gelecek nesiller için çevreyi birlikte koruyoruz.



GORENJE GROUP

HAKKINDA



Gorenje, sürdürülebilir gelişim ekseninde en özgün ve en kullanıcı dostu ev ürünlerini imal eden üretici olma vizyonunda emin adımlarla ilerliyor.

Gorenje Group, ev aletleri alanında faaliyet gösteren lider bir Avrupalı üreticidir. 60 yıldan uzun bir süredir dünya genelinde yetmiş ülkede teknoloji bakımından mükemmel, tasarım bakımından kusursuz ve enerji verimliliği yüksek ev aletleri üreterek tüketicilerin yaşam kalitesini arttırıyor. Merkezi Slovenya'da bulunan ve dünyanın

en geniş ve en modern tesislerinden birine sahip olan Gorenje Grubu bünyesinde, dünya genelinde 10.000'in üzerinde insan çalışıyor. Grup ayrıca ev aletleri portföyünü mutfak mobilyaları ve diğer ev ürünleri ile tamamlıyor. Yakın geçmişte şirket tarafından çevrenin korunması ve enerji yönetimi ile ilgili çeşitli projeler de geliştirilmiştir.

MÜKEMMELLİĞİN KANITI

Gorenje için kusursuz kalite ve mükemmel tasarım, markaya apayrı bir mükemmellik karakteri kazandıran modern teknoloji performansının bir ifadesi demek. Teknolojik süreçlerin 6 sigma prensibiyle yönetilmesi, ISO 9001 standardı çerçevesinde kalite güvencesi ve en katı çevre standartlarına (ISO 14001 ve EMAS) uyum sağlayabilme ve bunun yanı sıra etkin satış sonrası hizmet anlayışı kalitenin en iyi kanıtı niteliğinde.

Gorenje'nin sahip olduğu şöhret dünya genelinde çok sayıda prestijli ödül ile teyit edilmiştir. Bunlardan Red Dot Tasarım Ödülü, Plus X Award™, Grüner Stecker ödülü, Get Connected Product of the Year Ödülü, Güvenilir Marka Ödülü, Superbrands Ödülü, Icograda Mükemmel Tasarım Ödülü, ICSID Mükemmel Tasarım Ödülü ve Yılın İnovasyonu Ödülü sadece birkaçı.

www.gorenje.com



**reddot award 2014
winner**



İÇİNDEKİLER SAYFASI

6	Tasarım grupları
6	IQcook
12	HomeCHEF
18	Classico
28	Retro koleksiyon
34	Profesyonel soğutucular
38	Simplicity
58	Ora-İto
70	Kahve makinesi



72	Pişirme
72	Ankastre fırınlar
82	Ankastre buharlı fırınlar
84	Mikrodalga fırınlar
86	Ocaklar
102	Davlumbazlar



108	Soğutma
117	Buzdolapları
118	Çift kapılı buzdolapları
120	Yatay derin dondurucular
122	Ankastre buzdolapları



128	Bulaşık Yıkama
134	Bulaşık makineleri
134	Ankastre bulaşık makineleri
135	Entegre bulaşık makineleri
135	Bulaşık makinesi dekor paneli



136	Çamaşır Yıkama ve Kurutma
136	Çamaşır makineleri
146	Kurutma makineleri



154	Teknik bilgiler
154	Teknik çizimler
160	Sembollerin açıklaması





IQ SENSÖR TEKNOLOJISI YEMEK PIŞİRMEDE YENİ BOYUT



Sınıfının en iyisi IQCook indüksiyonlu ocak: yemek pişirmek artık devrim yaratacak ölçüde kolaylaştı! Ocak gözlerine yerleştirilmiş ve pişirme kabının kapağına monte edilmiş yenilikçi IQ sensör teknolojisi, ocağın tamamen güvenilir ve kontrollü şekilde çalışmasını garanti ediyor. Kullanıcının konforu düşünülerek tasarlanmış ön tanımlı pişirme modları, birçok yemeğin hazırlanmasını daha da kolaylaştırıyor.

IQcook

AKILLI PİŞİRME DEVRİMİ



▷ Çığır açan IQ sensör teknolojisi

Sınıfının en iyisi IQCook indüksiyonlu ocak, yemek pişirmek artık devrim yaratacak ölçüde kolaylaştı! Ocak gözlerine yerleştirilmiş ve pişirme kabının kapağına monte edilmiş yenilikçi IQ sensör teknolojisi, ocağın tamamen güvenilir ve kontrollü şekilde çalışmasını garanti ediyor. Kullanıcının konforu düşünülerek tasarlanmış ön tanımlı pişirme modları, birçok yemeğin hazırlanmasını daha da kolaylaştırıyor. Bu kadarla da kalmıyor! IQCook teknolojisinin temelinde en güçlü nesil XTremePower indüksiyonlu ocak yatıyor. Bu ocaklar çarpıcı bir pişirme performansı sunuyor. Kullanıcı taleplerine göre tasarlanmış patentli çözüm teknolojik olarak kusursuz bir indüksiyonlu ocakla bir araya geliyor!



reddot design award
winner 2012

Ön tanımlı pişirme modları

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen ön tanımlı çalışma modları göz alıcı bir yenilik. Bunlar sayesinde birçok yemek otomatik bir şekilde hazırlanabiliyor. Diğer benzersiz bir yenilik de, yiyeceklerin besin değerini, vitaminini, tazeliğini ve tüm doğal aromasını muhafaza eden buharlı pişirme tekniği.



IQook

Kap üzerindeki kapak kullanılarak kumanda edilen üç ön tanımlı pişirme modu:

IQsteam - buharlı pişirme
IQboil - çok miktarda su ile pişirme
IQpro - yavaş pişirme

Ön tanımlı iki kızartma modu:

IQfry - kızartma
IQgrill - ızgara



▽ IQ sensörlerini kullanarak %100 OTOMATİK PİŞİRME KONTROLÜ

Etkinliği ispatlanmış ve güvenilir IQ sensörleri, kullanıcının pişirme sürecini sürekli izleme ihtiyacını ortadan kaldırarak pişirme kabını otomatik kontrol ediyor. Pişirme kabının kapağına yerleştirilmiş IQ sensörü kaptaki pişirme sürecini kontrol ediyor ve pişirme alanına yerleştirilmiş sensör ile haberleşerek sıcaklığı ve pişirme derecesini otomatik ayarlıyor. IQ sensörleri ile otomatik pişirme! %100 LEZZETLİ!



▽ Taşmaya ve yanmaya karşı %100 GÜVENLİ

Patentli SmartSense güvenlik fonksiyonu yemeğin taşmasını veya yanmasını önler. IQ sensörleri ile iletişim kurarak, kap içerisindeki sıvının buharlaşma durumu algılanır ve bu durumda ocak otomatik olarak kapatılır. Artık taşmış veya yanmış yemek yok! %100 GÜVENLİ




▽ En iyi pişirme ayarları sayesinde %40'A VARAN ENERJİ TASARRUFU

IQCook ocağı, yemeğin pişmesi boyunca en ideal sıcaklığı belirler ve bu sayede olağanüstü enerji tasarrufu sağlar. En ideal pişme ayarları! %40'A VARAN TASARRUF!




IQsteam ile buharlı pişirme

Buharlı pişirme, yiyeceklerin besin değerlerini ve vitaminini koruyan sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Bu pişirme şeklinde kaba çok az su ilave edilir. Sonuç olarak yiyeceklerin fazla pişirilmesi önlenir ve yiyecek doğal rengini, suyunu ve aromasını korur. Ön tanımlı program buhar uygulamasını kontrol eder ve yemeğin buharla homojen pişmesini sağlar. %100 AROMATİK!



Ön tanımlı IQsteam pişirme yöntemi kullanıldığında korunan vitamin ve mineral değerleri yüzdeleri



Kaynak: Ljubljana Üniversitesi, Biyoteknik Fakültesi, Beslenme Ana Bilim Dalı, Kimya Laboratuvarı, Şubat 2012

▷ %100 AKTİF Besin değeri, vitamin ve mineral KORUMASI

Çarpıcı yenilik: IQsteam buharlı pişirme özelliği, yemeğin tüm doğal aromasını ve diriliğini koruyan sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Sebzeler besin değerini ve aromasını eksiksiz olarak korur. 1 kg sebze pişirmek için sadece 0,5 dl su yeterlidir. %100 LEZZETLİ!

Sebzeler klasik yöntemle pişirilirken, tüm vitamin ve mineral içeriğinin %50'si kaybolur. Öte yandan IQsteam pişirme yöntemi kullanıldığında besin değerlerinin çoğu muhafaza edilir.

IQcook

AKILLI PİŞİRME DEVRİMİ

**IQboil: Çok miktarda su ile pişirme.**

Bu pişirme yöntemi, çorba ve makarna gibi çok miktarda su gerektiren yemekler için uygundur. Hazır pişirme yöntemi, kabın içerisindeki yiyecekleri kaynama kıvamına getirir ve IQ sensörleri vasıtasıyla kaynama sıcaklığını muhafaza eder. Hafif, orta ve kuvvetli kaynama seçenekleri mevcuttur. %100 SULU!

**IQpro: Yavaş pişirme**

Bu pişirme yöntemi tas kebabı, süt, sütlaç, puding ve mısır irmiği gibi yavaş ön ısıtma ve hafif kaynama eşliğinde uzun pişme süresi isteyen nişastalı yiyecekler için uygundur. Ayrıca önceden hazırlanmış ve önceden pişirilmiş yiyeceklerin ısıtılmasına da uygundur. %100 LEZİZ!

**IQgrill: Izgara**


Bu pratik hazır ızgara yönteminde üç farklı pişirme kıvamı arasından seçim yapılabilir (az, orta ve iyi pişmiş). Homojen pişme sağlama ve gıdanın sululuğunu muhafaza etmesi itibarıyla biftek, dondurulmuş gıda, patates, balık, omlet ve krep pişirilmesine uygundur. %100 LEZZETLİ!

**IQfry: Kızartma**

Çok miktarda yağ ile kızartma yapan hazır kızartma modu. Hamur ve cips kızartılması için uygundur. %100 ÇITIR!

**Nasıl çalışır?**


IQ sensörleri kabın her ocak gözüne yerleştirilerek dört bölgenin tümünde de eş zamanlı olarak olağanüstü IQCook özelliğinin kullanılabilmesini sağlar. Pişirme esnasında kaba yanlış kapak konulursa IQ sensör teknolojisi bu hatayı algılar ve sesli sinyal vererek sizi uyarır. Pişirme işlemi kesintisiz olarak devam eder. Patentli SmartSense güvenlik özelliği yemeğin taşmasını veya yanmasını önler: eğer kaptaki sıvı buharlaşırsa sistem otomatik olarak ocağı kapatır.



IQ 641 AC

IQcook indüksiyonlu ocak

IQook



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- SmartControl
- Zamanlayıcı

Özellikler

- IQcook sensör
- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- SliderTouch
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu
- SoftMelt fonksiyonu
- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperSilent sessiz çalışma
- IQboil, fazla miktarda su ile pişirme
- IQfry, kızartma modu
- IQgrill, ızgara modu
- IQpro, yavaş pişirme
- IQsteam, buharlı pişirme

Pişirme yüzeyi

- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- sağ ön: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,4/2,2 kW
- sağ arka: Ø 18 cm, 1,85/3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,4 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **4,7 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,3 x 56 x 49 cm**



AKILLI FIRIN



Geniş bir LCD dokunmatik ekran üzerinden HomeCHEF kolay kontrol özelliği ve HomeMade yüksek performanslı ankastre fırın gibi benzersiz en önemli ürün çözümleri dahil olmak üzere çok sayıda yenilikçi çözüm, mükemmel pişirme ve kızartma sonuçları sağlayarak Gorenje'yi ankastre fırın ve ocak sınıfının zirvesine yerleştirmektedir.

- HomeCHEF: çok kademeli pişirme özelliği sunan global bir inovasyon niteliğindeki PRObake'i içeren şık, renkli LCD dokunmatik ekran
- HomeMade: geleneksel odun fırınlarını andıran yüksek performanslı ankastre fırın tasarımı
- Pişirme sistemleri ve optimum pişirme sonuçları sunan özel fonksiyonların ideal bileşimi
- A-%20 sınıfında enerji verimi
- Kaliteli malzeme ve kolay kullanım, bakım ve güvenlik sağlayan ergonomi



► Pratik kullanım ve total memnuniyet sağlayan ileri teknoloji

HomeCHEF fırın, büyük ve interaktif bir renkli TFT ekran vasıtasıyla kullanılan benzersiz bir dokunmatik kontrol özelliğine sahiptir. Arka plandaki teknoloji aslında bağımsız bir bilgisayar gibi çalışan yüksek performanslı bir mikro denetleyicidir. İleri donanım ve zekice geliştirilmiş bir işletim sistemi bir araya getirilerek evin içinde elde edilen bu uzmanlık kullanıcılara daha duyarlı, hızlı ve konforlu bir uygulama sunmaktadır. Her ne kadar karmaşık bir teknolojiye dayalı olsa da kontrol kavramı oldukça kullanıcı dostu bir nitelik taşıyor çünkü seçim oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Programları ve özellikleri sadece parmağınızı ekranda kaydırarak seçebiliyorsunuz. Yazılar gayet açık ve anlaşılır. Ekran cam korumalı. Ana menüde tarih ve saat gösterilmekte ve ayarlar hemen hemen istenen her dilden yapılabilmektedir. 30 dil seçimi mevcuttur. Ayrıca ana menüden, doğru pişirme programı için dört farklı seçimin yapılabildiği pratik menüye geçiş mümkündür. Size en uygun olanı seçin!

▼ Dünya genelinde bir ilk - kademeli pişirme

Gorenje HomeCHEF fırını, ev aletlerinde devrim yaratan bir yeniliktir. Benzersiz kontrol modu ve verimli çalışma garantisi, ortaya çarpıcı bir pişirme performansı koyar. Bu fırın çeşitlerindeki temel yenilik orijinal** hazır Kademeli pişirme özelliğidir. Birçok yemekte pişirme süreci içerisinde sıcaklığı değiştirmek, farklı pişirme modları kullanmak veya her ikisini birden değiştirmek gerekli olur. HomeCHEF fırın sayesinde bu hazır programları kendi kendinize tasarlayabilirsiniz. Mükemmel bir gurme deneyimi için **PRObake** pişirme modunu seçin.

Bunun yanı sıra üç farklı pişirme yöntemi daha mevcuttur:
Bazıları birkaç adımda pişirilen, sayısı 65'e varan resimli tarifler sunan **AUTOBake**;
Kendi tariflerini hazırlamayı seven yaratıcı beyinler için **MYbake**; bu tarifler kolaylıkla değiştirilebilmekte veya yeniden oluşturulabilmektedir;
Ve en çok hazırlanan 9 yemeğin en kestirme yolu **SIMPLEbake**.
HomeCHEF fırın, amatör aşçılar ve aynı şekilde profesyonel şefler için mükemmel bir seçimdir. Afiyet Olsun!

** Şu anda uluslararası patent sürecindedir

HomeCHEF



reddot design award
honourable mention 2011



▷ SIMPLEbake Favori yemeğinize giden en kestirme yol

Ekranda **SIMPLEbake** pişirme modu mevcut olduğunda interaktif renkli ekranda en sık hazırlanan dokuz yemeğin resmi görülür. İstenen yemek seçildiğinde hazır program hangi pişirme modunun kullanılacağını bilir ve size tepsinin hangi seviyede yerleştirilmesi gerektiği ve pişirme süresi hakkında rehberlik yapar. Program, koymuş olduğunuz malzeme miktarına (ağırlığına), esmerleşme ve pişme seviyesine ve yemeğin hazır olmasını istediğiniz saate ilişkin gerekli tüm ayarlamaları otomatik olarak yapar. HomeCHEF, yapılan ayarlar arasında dolaşma, ayarları görüntüleme ve onaylama aşamalarında size kılavuzluk yapar.

PRObake Profesyonel şefler için klasik pişirme yöntemi

PRObake modu, tüm işlemlerin daha da güvenli ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlarken diğer yandan şefe her türlü yaratıcılık özgürlüğünü sunar. Eğer belli bir yemeğe yönelik olarak deneyimlerinizden gerekli pişirme ısısını ve süresini ve ayrıca hangi pişirme modları ve ek özelliklerin en uygun olacağını biliyorsanız PRObake sizin için en doğru pişirme seçeneğidir.



PRObake seçeneğinde bulunan orijinal ve patentli çok kademeli pişirme çözümü olan **STEPbake**, girilen zaman aralıklarında sıcaklık ve pişirme modları kombinasyonunda üç kademeli sıralı değişiklik yapılabilmesini sağlar. Tercih ettiğiniz yemeğin tarifinde pişirme esnasında bu tarz değişikliklerin yapılması tavsiye ediliyorsa, gerekli tüm ayarlamalar, hazırlık öncesi oldukça pratik bir şekilde yapılabilir. Böyle bir pişirme otomatik olarak, devamlı kontrol etme ihtiyacı olmadan gerçekleşir ve her zaman mutfakta mükemmel sonuçlar üretir.



AUTOBake

Birçok hazır program

AUTOBake modu, farklı kategorilere ayrılmış 65 farklı yemek için hazır en ideal ayarları kullanıcıya önerir. Bu noktada kullanıcı yiyecek kategorisini, örn. et, sebze, unlu mamul gibi ve o kategori içerisindeki istediği yemeği seçer. Program gerekli malzeme miktarlarını, istenen pişme kıvamını ve pişmenin tamamlanması için gerekli süreyi belirler. Daha sonra tek yapılması gereken Start düğmesine basarak pişirme işlemini başlatmaktır. Program bu çerçevede gerekli ayarları yapar ve tercih ettiğiniz anda yemeğinizin hazır ve lezzetli olmasını sağlar.



MYbake

Tecrübenize dayalı yaratıcı kombinasyon

MYbake modu, gerek önceden hazır olan tarifleri gerekse kendi yaptığınız kombinasyonları ekleyerek 150'ye varan farklı yemeğin yer aldığı elektronik bir tarif kitabı oluşturmanızı ve her an bunu düzenlemenizi sağlar. Hafızada et, balık ve diğer deniz ürünleri, sebze, ekmek vb. gibi 10 yiyecek kategorisi bulunur. Bu kategorilerden her birinde 15 tarif ve hazırlama işlemi tutulabilir. Aynı zamanda PRObake özelliği içerisinde AUTOBake programıyla kendi favori yemeklerinizi, ya da STEPbake fonksiyonuyla kendi tarifinizi hazırlamış olduğunuz yemekleri hafızada tutabilirsiniz. Kaydedilmiş olan ayarlar her zaman tek bir dokunuş uzağınızdadır!

EKSTRA

Ekstra özellikler

- **Hızlı Ön Isıtma** - fırının hızlı ön ısıtılması
- **Sıcak Tutma** - yemek piştikten sonra yemeğinizi tam doğru ısıda muhafaza etme
- **Sıcak Tabak** - yemek sıcak olarak servis edilmeden önce tabakların ısıtılması
- **Donmuş Gıda Çözme** - donmuş yiyeceklerin çözülmesi
- **Şiş** - et yemekleri için şiş kullanma seçeneği
- **Sulu Temizleme** - fırının su ile temizlenmesi





BO 9950 AX

Ankastre Multisistem fırın



- Renk: Parlatılmış alüminyum
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik rengi
- Kontrol paneli materyali: Paslanmaz çelik ve cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- HomeChef

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Çift aydınlatma
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcak Tabak fonksiyonu
- Isıyı Koruma fonksiyonu
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Cam tepsi
- Izgara
- Et sondası
- 3 kademeli teleskopik ray
- Katalitik kenarlar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- DCS+ Dinamik Soğutma Sistemi
- Serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Kolay temizlenebilen paneller
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsisi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 × 59,7 × 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 × 56-56,8 × 55 cm**



TUTKUUYLA YEMEK YAPMAK



Yaşam için kutsal bir aşk ve sevgi mekanı olan mutfak, yaşamlarımızın lezzetli ve gerçek tatlarını ürettiğimiz yerdir. İnsanlık tarihi boyunca mutfak en önemli şeylerin meydana geldiği yer olmuştur. Nefis baharat aromaları, sizi geçmişin mutfak hikayelerini geride bırakıp kendi öykülerinizi yazmaya çağırır. İyi bir mutfak kültürü hoş ve tutkulu bir yaşamın tarifidir. İşte bu duygu, fildişi ve mat siyah tonlarındaki Gorenje Classico koleksiyonunda yer alan mutfak aletlerinde saklıdır.

TASARIM:
Gorenje Design Studio

FIRINLAR

Gorenje Classico koleksiyonunda bulunan fırınlar, klasik dokunuşlara sahip zengin ve dinamik bir tasarıma sahiptir. Yumuşak hatlar kapaktan başlayıp fırının içine kadar pürüzsüz bir şekilde akarken kapı rölyefi ve biçimi geleneksel taş fırınları andırır. Fırının mükemmel görüntüsünü karakteristik düğmeler, yılanmış altın cilalı rölyef sap ve klasik tasarıma sahip elektronik programlanabilir zamanlayıcı tamamlar. Fırın gelişmiş HomeMADE™ pişirme teknolojisine ve yüksek enerji verimliliğine sahiptir.



Her zaman soğuk fırın kapağı

Fırın kapısı çift kat yansıtıcı camla kaplıdır. Bu nedenle kapağın dış tarafı her zaman soğuktur. Güvenli ve enerji verimliliği yüksek kapak, fırının A⁺⁺²⁰ enerji sınıfına ulaşmasını sağlar. Fırın kapağının iç kısmında temizlemeyi kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir girinti veya kenar bulunmaz.



Birinci sınıf pişirme performansı için HomeMADE™ teknolojisi

Akıllı PerfectGrill pişirme moduna sahip yenilikçi fırın iç tasarımı klasik odun fırınlarını andırır. Fırın içerisinde etkin sıcak hava sirkülasyonu sıcaklığın homojen yayılmasını ve mükemmel pişirme sonuçlarının alınmasını sağlar. Tamamen uzayıp kısalabilen ve iç içe geçebilen teleskobik raylar, tepsilerin fırına çok daha kolay yerleştirilebilmesini sağlar ve dışarıdan pişme sürecinin kusursuz takibine olanak verir.



Analog ekranlı programlanabilir otomatik zamanlayıcı

Programlanabilir elektronik zamanlayıcının klasik analog tasarımı, bu ürün gamının öne çıkan dekoratif özelliklerinden biridir. İçerisinde saat ve dakika hatırlatıcı yer alır, ayrıca ileri bir saatte başlama ve pişme bitiş süresinin

programlanmasına olanak verir. Saat, sesli uyarıyla pişmenin bittiğini haber verir. Fırının genel tasarımı, donuk sarı renkli ibre ve kaplamalı klasik saat tasarımıyla bütünlenmektedir.

OCAKLAR



50 veya 60 cm genişliğinde, üzerinde Hi-Light teknolojisini barındıran uyumlu bir tasarıma sahip gazlı ve elektrikli ocak modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Yenilikçi teknolojik çözümler, farklı set üstü ocakların bir araya getirilmesi ve yüksek performanslı ve yenilikçi HomeMADE™ fırın teknolojisi her daim mükemmel sonuçlar verir. Düğmelerin akıllı tasarımı, analog ekranlı elektronik zamanlayıcı ve rahat bir kavrama sağlayan özel rölyefli zarif kol sayesinde cihazın kullanımı ve kontrolü oldukça pratiktir.



Birinci sınıf pişirme performansı için HomeMADE™ teknolojisi

Akıllı PerfectGrill ocağa sahip yenilikçi fırın iç tasarımı klasik odun fırınlarını andırır. Fırın içerisinde etkin sıcak hava sirkülasyonu, sıcaklığın homojen yayılmasını ve mükemmel pişirme sonuçlarının alınmasını sağlar. Tamamen uzayıp kısalabilen ve iç içe geçebilen teleskobik raylar, tepsilerin fırına çok daha kolay yerleştirilebilmesini sağlar ve dışarıdan pişirme sürecinin kusursuz takibine olanak verir.



Demir döküm ızgara

Demir döküm ızgara, gazlı ocağa denge kazandırmakta ve görüntüsünü daha estetik hale getirmektedir. Izgara malzemesi ürüne sağlamlık ve en yüksek ısılara karşı bile dayanıklılık kazandırmaktadır.



Wok gözlü gazlı ocak

Üç alev halkalı profesyonel gazlı ocak, ekstra güçle pişirme kabını ısıtarak enerji verimliliği sağlar ve sadece birkaç dakika içerisinde yemeği hazırlamanıza imkan tanır. Opsiyonel bir özel demir döküm tava desteği, yemek pişirirken ekstra güvenlik, rahatlık ve verimlilik sağlar.

OCAKLAR

GAZLI OCAKLAR

Baklava tipi ocak yerleşimi

Özel baklava şekilli ocak gözleri sayesinde pişirme işlemi daha iyi takip edilebilir. Büyük tava veya tencereler için ya da sırasıyla sol ve sağda bulunan daha büyük ve daha güçlü iki ocak gözü üzerine konabilecek derin tavalara için daha büyük bir alan sağlar. Bu fonksiyonel ocak gözü tasarımını demir döküm ızgaralarla takip ederek ocak görünümünü estetik olarak tamamlamaktadır.



Demir döküm ızgara

Demir döküm ızgara, gazlı ocağa denge kazandırmakta ve görüntüsünü daha estetik hale getirmektedir. Izgara malzemesi ürüne sağlamlık ve en yüksek ısılara karşı bile dayanıklılık kazandırmaktadır.



Gazlı ocağın tek elle yakılması

Gazlı ocağın tek elle yakılması, ekstra rahatlık ve kolay kontrol sağlayan diğer bir özelliktir. Gazlı ocağı çalıştırmak için tek yapmanız gereken tek elinizle düğmeye basıp düğmeyi istenen kademeye çevirmektir. Hızlı ve kolay!



Wok ocak gözlü gazlı ocak

Üç alev halkalı profesyonel gazlı ocak, ekstra güçle pişirme kabını ısıtarak enerji verimliliği sağlar ve sadece birkaç dakika içerisinde yemeği hazırlamanıza imkan tanır. Opsiyonel bir özel demir döküm tava desteği, yemek pişirirken ekstra güvenlik, konfor ve verim sağlar.

DAVLUMBAZLAR



Gorenje Classico koleksiyonunda yer alan davlumbazların minimalist görüntüsü, tüm mutfak ortamını incelikli bir şekilde tamamlamaktadır. Altın kaplama yumuşak hatlar ve detaylar, davlumbazın, koleksiyonda bulunan diğer ürünlerin tasarımıyla uyumlu bir şekilde bütünleşmesini sağlar. Davlumbaz, performans verimi ve sessiz çalışma özellikleriyle kusursuz bir ürün olarak öne çıkar. Mutfağı salon ile birleştirmeye dayalı modern trend, davlumbaz performansına ilişkin yeni standartları da gündeme getirmektedir. En düşüğü 750 m³/s kapasitesine sahip Gorenje Classico davlumbazları, optimum güç sağlayarak 35 metre kareye varan mekanlarda kokuyu, rutubeti ve yağ parçacıklarını ortadan kaldırır.



▽ Halojen aydınlatma

Ana görevi olan hava tahliyesinin yanı sıra davlumbazlar aynı zamanda set üstü ocak üzerinde ek bir ışık kaynağıdır. Halojen aydınlatma, klasik aydınlatmalara göre daha güçlü ve enerji verimliliği daha yüksektir.

▽ Pratik temizlik için bulaşık makinasında yıkanabilir tip yağ filtreleri

Gorenje davlumbazlarındaki metal yağ filtrelerinin sökülmesi ve temizlenmesi kolaydır. Bu filtreler elde yıkanabileceği gibi hassas bir yıkama programında bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

▽ Düğmeler ve kollar altın sarı kaplamadır.

Yumuşak fildişi veya mat siyah olarak tasarlanmış davlumbaz tasarımını, donuk sarı renkli zarif kol bütünlemektedir. Davlumbazın ve özelliklerinin kontrolü klasik olarak düğmelerle sağlanmaktadır. Tüm koleksiyonun sahip olduğu tasarımla uyumlu dekoratif kol, davlumbazın görüntüsünü mükemmel şekilde tamamlamakta ve klasik karakterini öne çıkarmaktadır.



K 67 CLI

Solo Fırın



- Renk: Fil dişi rengi • Kontrol paneli materyali: Cıvalı metal • Kapak malzemesi: Cam ve cıvalanmış metal • Kaplama malzemesi: Cıvalı

Verimlilik

- Fırın genişliği: brüt/net: 66 / 65 litre • Büyük pişirme alanı • Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm² • Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Ergonomik düğmeler • Elektronik programlanabilir analog görünümlü zamanlayıcı • Otomatik ateşleme

Set üstü ocak

- Ankastr Ocak • 3'lü göz

Özellikler

- Pişirme gözü sayısı: 2

Pişirme yüzeyi

- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
sol ön: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
sağ ön: Ø 13,2 cm, 3,5 kW
sol arka: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
sağ arka: Ø 4,6 cm, 1 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Fırın

- Multifonksiyonel fırın - 65 litre

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Işıklandırma • Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Araçlar

- Derin emaye tepsi • Sığ emaye tepsi • Izgara • Teleskopik raylar-5 kademeli

Güvenlik sistemleri

- Güvenlik fonksiyonu • Termoelektrik eritme • Çift camlı kapak

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı • Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)

Teknik özellikler/ebatlar

- Enerji tüketimi:
0,79 kWh (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



K 67 CLB

Solo Fırın



- Renk: Mat siyah • Kontrol paneli materyali: Cıvalı metal • Kapak malzemesi: Cam ve cıvalanmış metal • Kaplama malzemesi: Cıvalı

Verimlilik

- Fırın genişliği: brüt/net: 66 / 65 litre • Büyük pişirme alanı • Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm² • Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Ergonomik düğmeler • Elektronik programlanabilir analog görünümlü zamanlayıcı • Otomatik ateşleme

Set üstü ocak

- Ankastr Ocak • 3'lü göz

Özellikler

- Pişirme gözü sayısı: 2

Pişirme yüzeyi

- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
sol ön: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
sağ ön: Ø 13,2 cm, 3,5 kW
sol arka: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
sağ arka: Ø 4,6 cm, 1 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Fırın

- Multifonksiyonel fırın - 65 litre

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Işıklandırma • Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Araçlar

- Derin emaye tepsi • Sığ emaye tepsi • Izgara • Teleskopik raylar-5 kademeli

Güvenlik sistemleri

- Güvenlik fonksiyonu • Termoelektrik eritme • Çift camlı kapak

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı • Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)

Teknik özellikler/ebatlar

- Enerji tüketimi:
0,79 kWh (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**

**BO 73 CLI**

Ankastr Multisistem fırın

**BO 73 CLB**

Ankastr Multisistem fırın



- Renk: Fil dişi rengi
- Kulp rengi: Altın rengi
- Kontrol paneli materyali: Cilalı metal
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Düşme şekli Ergonomik düğmeler
- Elektronik programlanabilir analog görünümü zamanlayıcı

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- 2 kademeli teleskopik raylar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsisi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



- Renk: Mat siyahı
- Kulp rengi: Altın rengi
- Kontrol paneli materyali: Cilalı metal
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Düşme şekli Ergonomik düğmeler
- Elektronik programlanabilir analog görünümü zamanlayıcı

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- 2 kademeli teleskopik raylar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsisi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



GW 65 CLI
Ankastre Ocak



- Renk: Fil dişi rengi

Özellikler

- 3'lü göz

Pişirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 1 yardımcı göz + 1 hızlı göz + 1 standart göz + 1 üçlü wok göz
- Orta ön: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Orta - arka: Ø 4,3 cm, 1 kW
- Sol orta: Ø 9,7 cm, 3 kW
- Orta sağ: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 60 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



GW 65 CLB
Gas hob



- Renk: Mat siyah

Özellikler

- 3'lü göz

Pişirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 1 yardımcı göz + 1 hızlı göz + 1 standart göz + 1 üçlü wok göz
- Orta ön: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Orta - arka: Ø 4,3 cm, 1 kW
- Sol orta: Ø 9,7 cm, 3 kW
- Orta sağ: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 60 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



DK 63 CLI
Duvar tipi davlumbaz



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Cilalı çelik
- Baca rengi: Fil dişi rengi / Fil dişi rengi

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **770 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **378 m³/h**
- Baca çapı: 15 cm

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **470 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **640 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **770 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Tuşlu kontrol
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **69 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 × 50 cm**
- Yükseklik: **280 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **530 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **860 mm**



DK 63 CLB
Duvar tipi davlumbaz



MO 4250 CLI
Solo mikrodalga fırın



MO 4250 CLB
Solo mikrodalga fırın



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Cilalı çelik
- Baca rengi: Mat siyah / Mat siyah

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **770 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **378 m³/h**
- Baca çapı: 15 cm

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **470 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **640 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **770 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Tuşlu kontrol
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **69 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 x 50 cm**
- Yükseklik: **280 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **530 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **860 mm**

- Renk: Fil dişi rengi
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Boyanmış fırın boşluğu
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **20 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **700 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **800 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretim teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılma tipi: Karıştırıcı

Kontrol

- Manuel kontrol
- İçerik şekli: Düğme

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- Zamanlı defrost fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Döner ızgara

Kolay temizlik

- EasyClean seramik düğme

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1080 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **28,5 x 45 x 36,5 cm**

- Renk: Mat siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Boyanmış fırın boşluğu
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **20 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **700 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **800 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretim teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılma tipi: Karıştırıcı

Kontrol

- Manuel kontrol
- İçerik şekli: Düğme

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- Zamanlı defrost fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Döner ızgara

Kolay temizlik

- EasyClean seramik düğme

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1080 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **28,5 x 45 x 36,5 cm**

DÜZ MAT TONDAN İDDİALİ GÖRÜNÜME KADAR

Yepyeni bir imaj ve çarpıcı bir nostalji nüansı ile olağanüstü teknolojinin bileşimi. Kusursuz tasarımı, ekonomik ve çevre dostu son teknoloji ürün koleksiyonunun karakteristik özelliği yuvarlak konveks tasarımıdır. Retro tarzınızı keşfedin! Chic (şık), Vintage (klasik) ya da Funky (iddialı)?

TASARIM:
Gorenje Design Studio







Chic

Gorenje Retro Chic koleksiyonu, herşeyden önce, zarif mobilyaların seçkin parçalarıyla minimalistik bütünleşmeyi ve modern bir klasik anlayışı sevenlere, "az ama öz" anlayışını savunan ve kusursuz uyumu arayan vizyon sahibi kullanıcılara hitap eder.



Vintage

Gorenje Retro Vintage koleksiyonu, doğal renkleri seven nostaljik romantiklerin ilgisini çekecektir. Koleksiyon, klasik sanatlardan hoşlanan ve olgun bir karaktere sahip olup yeni imajları seven kişilerde ilgi uyandıracaktır.



Funky

Gorenje Retro Funky koleksiyonu, sadece özgür olmayı seven eğlenceli, iyimserlikleri hiç bitmeyen ve meraklı gezginler ve sınırlarını gökyüzü çizen adrenalin tutkunları için geliştirildi.



Büyük sebzelik

Gorenje buzdolaplarında, meyve ve sebzelerin saklanması için optimal soğutma koşulları sağlanır. Tam istenen sıcaklığın ve nemin muhafaza edilmesinin yanı sıra belli modellerde besinleri korumak ve yiyeceklerin tazeliğini uzun süre muhafaza etmek için tasarlanmış geniş kapasiteli, haftalık alışverişiniz için mükemmel bir çözüm olan meyvelik ve sebzelik bulunmaktadır. Dondurucu kısmı üst tarafta olan kombine dondurucu buzdolaplarında bu sebzelik, teleskopik sürgüler üzerinde bulunan çekmece yapısındadır.



Fan sistemi

Dolap genelinde homojen ısı yayılımı sağlamak amacıyla cihaz içine bir fan monte edilmiştir. Bu fan hava sirkülasyonu sağlayarak soğutma performansını arttırmaktadır. Böyle bir sistem pişirilmiş yada pişirilmemiş tüm besinlerin, hangi rafta olurlarsa olsun daha uzun süre muhafaza eder. Ayrıca fan, cam raflar üzerinde ve ürünün iç duvarlarında çiğ veya kondensat birikmesini de önler.



A++ enerji verimi

Büyük hacim beraberinde mutlaka daha kabarık bir elektrik faturası getirmek zorunda değildir. Olağanüstü ısı yalıtımının yanı sıra Gorenje buzdolapları ve dondurucularında aynı zamanda kapak izolasyonu geliştirilmiş olup ürünlerin tümü daha az enerji tüketimi sağlayacak şekilde tasarlanmış son teknoloji sistem bileşenlerine ve elektronik soğutma donanımlarına sahiptir. Gorenje'nin, A++, A+ veya A enerji performans sınıfına sahip, enerji verimi yüksek soğutma ürünlerinden birini tercih ederek %25'e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 15 yıllık veya daha eski ev aletleri yeni ürünlere göre üç kata varan fazla bir enerji tüketimine sahiptir.



Şişelik

Gorenje buzdolaplarında şişeler çok yer kaplamaz ve bu sayede buzdolabı kapağının gözlerinde veya cam raflarda rahatlıkla başka şeyler saklama şansınız olur; Özel tasarlanmış şişelik, optimum saklama alanı sağlamaktadır. Ayrıca hafif eğimli yapısı sayesinde, ağız açık olan şişeler bile güvenle saklanır.

Dondurucu kapağında derin raflar

Dondurucu kapağındaki yenilikçi tasarıma sahip raflar, sık sık dolaptan alıp çıkarılan ufak dondurulmuş gıdaların yerleştirilmesini ve bunlara erişimi kolaylaştırır. Poşeti açılmış durumdaki bezelye ve taze fasulye, dondurulmuş pizza, çubuk ve külahta dondurma gibi akla gelebilecek her türlü dondurulmuş sebze ve gıda için idealdir.



Cam rafların faydaları

Gorenje buzdolaplarındaki cam raflar kırılmaz camdan yapılmıştır. Bunlar oldukça sağlam olup 40 kilografa varan ağırlıklara dayanabilir. Tel raflara göre daha soğuktur. Sıvı dökülmesi durumunda sıvı alttaki rafa damlamaz. Yekpare cam raflar, ufak ve dar ambalaj içerisindeki gıdalar için dahi mükemmel destek sağlar. Cam rafların temizlenmesi kolaydır.



Şişeler için derin kapak rafı

Bu oldukça kullanışlı raf, dolaptan çok sık alıp çıkarılan unsurların sistematik bir şekilde depolanmasını sağlar. Arkadaki derin haznede dik kartonlar ve 2 litrelik şişeler saklanabilirken öndeki sıfı haznede ufak cisimler ve kavanozlar saklanabilir. Raf, en rahat erişilebilir ve en kolay görülebilir noktada, aynı zamanda çocukların kolaylıkla ulaşabileceği konumdadır.



RK 60359 OC
Renk: Şampanya



RK 60359 OBK
Renk: Siyah



RK 60359 OCH
Renk: Çikolata



RK 60359 OCO
Renk: Royal coffee



RK 60359 OX
Renk: Metalik gri

RK 60359 OR

Kombi buzdolabı



- Renk: Şarap rengi
- Kapı yönü: Sağa açılan kapı
- Kendi kendine kapanmayı sağlayan kapı menteşesi
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **342 / 321 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **231 / 229 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **111 / 92 litre**
- Dondurma kapasitesi: **4 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **21 saat**

Kontrol

- Mekanik kontroller

Özellikler

- Buzdolabında fan yardımlı soğutma
- Hızlı soğutma

Buzdolabı araçları

- Dekoratif kaplama
- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- Şişe Tutucu
- Kahvaltılık rafı
- Şişe rafı ve sabit raf
- "Esnek" yumurta kabı (12x)
- Kapakta iki bölmeli derin raf
- 1 adet extra geniş sebze çekmeces

Soğutucu araçları

- 2 adet plastik çekmece
- 1 adet plastik hızlı dondurma çekmeces
- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,628 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **229 kWh**
- Ses seviyesi: **41 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **188,4 x 60 x 64 cm**



RB 60299 OX
Renk: Metalik gri



RB 60299 OGR
Renk: Limon yeşili



RB 60299 OO
Renk: Sulu portakali



RB 60299 OP
Renk: Fuşya



RB 60299 ORD
Renk: Kırmızı



RB 60299 OCO
Renk: Royal coffee



RB 60299 OCH
Renk: Çikolata

RB 60299 OW

Buzdolabı solo



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü: Sağa açılan kapı
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **288 / 281 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **262 / 255 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **26 / 26 litre**
- Dondurma kapasitesi: **2 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **18 saat**

Kontrol

- Mekanik kontroller

Özellikler

- Buzdolabında fan yardımcı soğutma
- Hızlı soğutma

Buzdolabı araçları

- Dekoratif kaplama
- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- Şişe Tutucu
- Kahvaltılık rafı
- Şişe rafı ve sabit raf
- "Esnek" yumurta kabı (12x)
- Kapakta iki bölmeli derin raf
- 1 adet extra geniş sebze çekmeces

Soğutucu araçları ❄️❄️❄️

- Donmuş yiyecekler için 2 adet kapaklı bölme
- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,536 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **196 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **152,4 x 60 x 64 cm**



ZAMANLA ZARİF ŞEYLER KIYMETLİ HAZİNE HALİNE GELİR



Bir şarap soğutucusunun görünüşü, ürünün amacını gerçekleştirme noktasındaki kalitesi hakkında fikir verir. Ürün, kullanımı kolay hale getirecek ergonomik bir tasarıma sahiptir. Düz metal ve cam yüzey, belli noktalarda eğimli kenarlarla vurgulanmış net bir biçime sahiptir. Basit ve farklı tasarım, klasik zerafet anlamında sofistike bir nüans yaratırken tüm kompozisyonun uyumu modern yaşama ait relaks bir ambiyans oluşturmaktadır.



► Mükemmel şarap saklama özellikleri

Şarap soğutucusu, istediğiniz 48 taneye kadar şarap şişesini kolaylıkla saklayabileceğiniz mükemmel saklama şartları sunmaktadır. Yüksek rutubet düzeyi mantarların deforme olmasını önlerken özenli tasarım, şişeleri istenmeyen titreşime karşı korur.



▼ Koruma ve rahatlık

Cam kapağa özel bir kaplama giydirilerek şaraplar zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunmakta, zarif sürgülü raflar sayesinde bir şişeyi diğerlerini yerinden oynatmadan alabilmek mümkün olmaktadır.

Şarap soğutucusunun sahip olduğu pekçok avantajdan biri, ek soğutma gerektirmeyen ve cihazın standart tezgah altına yerleştirilmesine olanak veren fanlı soğutma özelliğidir.



▼ Kusursuz biçim

Parlatılmış alüminyum ve gümüş yüzeyler, her türlü mutfak mobilyasının tasarımıyla zerafet içinde kaynaşır ve hoş bir karşılama havasında kalite nüanslarıyla yaşamınızı renklendirir.



XWC 660 EF
Şarap soğutucu

B Enerji sınıfı

60 cm
90 cm

- Renk: Siyah
- Cam kapı: Renkli
- Kapı yönü: Kapı yönü değişebilir
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam net hacim: **156 litre**
- Kullanılabilir hacim: **155 litre**
- Şişe kapasitesi: **48**
- Güç kesintisi anında kaydedilebilen ayarlar

Kontrol

- Dijital ısı göstergesi

Aksesuarlar

- İç aydınlatma
- Kapalı kapıda ışık düğmesi
- Teleskopik raflar - uzun: 5
- Teleskopik raflar - kısa: 2

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ölçüler (G×Y×D): **60 × 90 × 60 cm**



XWC 660 E
Şarap soğutucu

B Enerji sınıfı

60 cm
87 cm

- Renk: Siyah
- Cam kapı: Renkli
- Kapı yönü: Kapı yönü değişebilir
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam net hacim: **156 litre**
- Kullanılabilir hacim: **155 litre**
- Şişe kapasitesi: **48**
- Güç kesintisi anında kaydedilebilen ayarlar

Kontrol

- Dijital ısı göstergesi

Aksesuarlar

- İç aydınlatma
- Kapalı kapıda ışık düğmesi
- Teleskopik raflar - uzun: 5
- Teleskopik raflar - kısa: 2

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ölçüler (G×Y×D): **60 × 87 × 60 cm**



BEYAZ. SİYAH. TAM BENLİK!



Gorenje Simplicity ev aletleri koleksiyonu, çağdaş trenler ve insanlar dikkate alınarak tasarlandı. Bu ürün gaminın kendisiyle gurur duymasını sağlayacak özellikleri mantıksal program seçimi, kişisel tercihlerle uyumlu hale getirilebilen, uyarlanabilir teknoloji, mükemmel ve homojen tasarım ve cihaz satın alındığı andan itibaren ömür boyu cihazın aynı değerini korumasıdır.

TASARIM:
Gorenje Design Studio

SIMPLICITY

LIFE



Yaşam felsefem basit. Alışkanlıklarıma ve imkanlarıma ne uygunsa onu severim. Yaşam alanımı kendime göre tasarlarım ve düzenlerim. Yaşam tarzıma saygı gösteren ürün koleksiyonunu tercih ederim. Gorenje Simplicity koleksiyonuna ait siyah veya beyaz renkli mükemmel tasarlanmış ürünlerini evime kolaylıkla entegre edebiliyorum. Kendi yaşam şeklime dahil olabiliyorlar. Çünkü bir başka şekle değil bana adapte oluyorlar. Basitlik'

Güzel. Basit. Bütçe dostu.

• MANTIKSAL SEÇİM

In appliances of the Gorenje Simplicity collection, the most frequently used and the most convenient settings are immediately available – via a single knob.

• İLERİ TEKNOLOJİ

Gelişmiş ürünler kişisel seçimlerinizi hafızasında tutuyor ve bir sonraki kullanımda bunları karşınıza getiriyor. Tek yapmanız gereken düğmeye basarak onay vermeniz.

• SAĞLAM TASARIM

Saf çizgiler, orijinal malzemeler ve ergonomi, ürünlerin her eve entegre edilebilmesine olanak veriyor.

• MÜKEMMEL DEĞER

İdeal fiyat/performans dengesi sayesinde ürünler kullanılmaya başladıkları an tasarruf sağlıyor. Ayrıca ileri teknoloji sayesinde sadece ihtiyacınız olan şeye para ödüyorsunuz ve bu da uzun vadede ekstra tasarruf getiriyor.

simplicity
COLLECTION



▽
Cam. Metal. Uyum. Duruş. Zerafet.
TASARIMI TAM BENLİK!



AdapTech pişirme teknolojisi

Kendi ayarlarınızı devamlı tekrar etmeye gerek yok.

Fırın, her hazır program için sıcaklık ayarlarınızı hafızasına alacak ve bir sonraki kullanımınızda en yeni veya en sık kullanılan ayarı karşınıza getirecektir.



Dokunmatik kontrollü elektronik programlama zamanlayıcısı

Kolay ve anlaşılır kontrol

Zamanlayıcı, pişirme süresini ayarlamaya ve istenen ısıyı seçmeye olanak verir. Bu ve hali hazırda kullanılan ısıtma sistemi kolay anlaşılır şekilde tasarlanmış bir ekrandan izlenebilir. Zamanlayıcının yüzeyi tamamen düz ve temizlenmesi kolaydır.



GentleClose fırın kapağı kapatma sistemi

Fırın kapağı kapatılırken ekstra konforlu kapak, uygulanan kuvvetten bağımsız olarak yumuşak ve sessiz bir şekilde kapanır.



Koruma programı

Konservelerinizi saklamanın güvenilir yolu

Özel hazır bir program sayesinde konserveleriniz mevsim boyunca ve sonrasında muhafaza edilir.



▷ **SimpleOff program saatli ocak**
Güvenli, basit, anlaşılır ve kontrollü pişirme

Dahili elektronik saatli ergonomik tasarıma sahip düğme ile pişirme süresinin ayarlanması mümkündür (99 dakikaya kadar). Ayarlı süre dolduğunda ocak otomatik olarak kapatılır ve bu durum ayrıca sesli uyarı ile belirtilir.



▽ **SmartControl ile pratik kontrol**
Pişırmeye belirginlik ve kontrol

Pişirme süresi her ocak gözü için ayrı ayrı ayarlanabilir. Ayarlı süre dolduğunda zamanlayıcı ocak gözünü otomatik olarak kapatır ve kullanıcıya sesli uyarı verir.



▽ **SuperPower indüksiyonlu ocak**
Hızlı ve verimli pişirme ve kolay temizlik

İndüksiyonlu ocaklar oldukça hızlı ve verimli çalışarak mükemmel ve besin değeri yüksek yiyecekler hazırlamanızı sağlar. Hızlı ve güçlü çalışma sağlayan SuperBoost özelliği, daha da hızlı ve verimli pişirmeye sağlayarak hem zaman hem de enerji tasarrufu yaratır.



▽ **BoilControl**

BoilControl, bir ocak gözünün gücünü geçici olarak ayarlayan otomatik bir sistemdir. Maksimum güçte ilk çalıştırması yapıldıktan sonra ocak gözünün sıcaklığını istenen seviyede muhafaza ederek yiyeceklerin fazla kaynamasını veya fazla pişmesini önler.



AdaptTech soğutma sistemi Yiyecekleri %20 oranında daha uzun süre taze tutar

Uyarlanabilir akıllı sistem, buzdolabının kullanımını haftalık aralıklarla izler, analiz eder ve kaydeder. Sonrasında dolabın çalışması, özellikle ayarlanan sıcaklığın muhafaza edilmesi ve nihai güç tüketimi belirlenen kalıba göre ayarlanır. Kapak açıldığında yiyeceklerin sıcaklığı, klasik buzdolaplarında olduğu gibi yükselmez. Bu da bakteri oluşumunu önler.



MultiFlow 360° Uzun süreli tazelik ve düşük güç tüketimi

Buzdolabının arka duvarı üzerinde yer alan duvardaki havalandırma delikleri vasıtasıyla soğuk havanın çok noktadan yoğun şekilde üflenmesine dayalı sistemin ürettiği MultiFlow 360° hava sirkülasyonu, tüm buzdolabı alanı içerisinde sabit ve homojen sıcaklık sağlar.



IonAir Yiyeceklerin 10 güne kadar taze ve lezzetli saklanması

Buzdolabı içerisinde üretilen iyonlar bakterileri, virüsleri, gazları ve kokuları %95'e varan oranda yok ederek buzdolabı içerisindeki havanın her zaman taze kalmasını sağlar.



NoFrost Plus Donmaya, buzlanmaya veya elle buz çözmeye son

Modern NoFrost teknolojisi, yoğun soğuk hava sirkülasyonu ile dondurucudan ve buzdolabından rutubeti giderir. Bu sayede dolap içindeki yiyeceklerin üzerinde don ve buz oluşması önlenir.



AdapTech havalandırma sistemi Otomatik davlumbaz kontrolü

Otomatik çalışma modunda, davlumbazda yer alan bir sensör, pişirme esnasında havadaki yabancı maddeleri, buharı ve ortama verilen gazları algılayarak fan hızını buna göre ayarlar ve hatta gerekmiyorsa fanı durdurur.



İşlevsel tasarım

Yüksek performansın yanı sıra davlumbazlarda, cam ile birlikte paslanmaz çelik gibi kaliteli malzemeler kullanılır. Çekici tasarım gittikçe önem kazanan bir özelliktir ancak davlumbazlar aynı zamanda, çalışma esnasında pişirme yüzeyine oldukça konfor sağlayan aydınlatmaya da sağlar.



Halojen aydınlatma Mükemmel set üstü ocak aydınlatması

Set üstü ocağın optimum düzeyde aydınlatılması için ekstra ışık kaynağı. Halojen aydınlatma, akkor lambalara göre hem daha güçlü hem de daha ekonomiktir.



Temizlemesi kolay filtreler Kolay bakım ve uzun hizmet ömrü

Davlumbazlarda, yağ parçacıklarını temizleme amacıyla tasarlanmış metal filtreler kolaylıkla çıkarılabilir ve temizlenebilir. Bu filtreleri elle veya "yumuşak bir yıkama" programı kullanarak bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.



Yüksek verimlilik Ekonomik yıkama

Artık bulaşıklarınız hassas ve çevreye oldukça duyarlı şekilde yıkanacak çünkü Gorenje bulaşık makineleri, enerji verimliliği ile ilgili en katı Avrupa standartlarını dahi eksiksiz olarak karşılamakta.



AquaStop Suyun dökülmesi sizi kaygılandırmasın

Suyun dökülmesi durumunda AquaStop güvenlik sistemi otomatik olarak su giriş valfini kapatır ve pompa, kalan suyu bulaşık makinesi haznesinden pompalayarak dışarı atar.



3'ü 1 arada

Ürün, özellikle "3'ü 1 arada" şeklinde kullanımına özel olarak uyarlanmış programlar sunmaktadır.



Yıkama başlatma işleminin programlanması Bulaşıklarınız siz ne zaman isterseniz o zaman yıkansın

Yıkama programının başlatılması 3, 6 veya 9 saatlik sürelerle ileri atılabilir. Bulaşık makinesinin elektrik tarifesinin ucuz olduğu saatlerde başlatılması ekstra tasarruf sağlayacaktır.



Anlaşılır ve basit kontroller

Mikrodalga fırınlarda, tamamen hassas zamanlama ve ısıtma modu seçeneklerinin yapılmasını sağlayan basit elektronik kontroller bulunur. Her ayar pratiktir ve ilgili kontrollerle rahatlıkla ulaşılabilir durumdadır.



▽
Mikrodalga fırınlar ızgaralarıyla birlikte gelir.
Mükemmel ızgara ve ısıtma sonuçları için

23 litrelik oldukça çarpıcı hacme sahip Gorenje mikrodalga fırınları, mutfaka hem mikrodalga fırınların hem de ızgaraların sahip olduğu avantajları getiriyor. Kombine ızgara ve mikrodalga özelliği, nispeten daha küçük bir et parçasını, pizzayı, vb. çok daha hızlı pişirmenize olanak verir.



▽
Hazır programlar
Çok fazla uğraşmadan hızlı ve mantıksal seçim

Fırın programları tek bir düğme ile pratik bir şekilde seçilir. Hazır dokuz programın her biri (pizza, balık, sebze, çikolata eritme, vb.) ısıtma şekli, gücü ve süresi için otomatik bir hazır ayara sahiptir. Program

süresi istendiği şekilde ayarlanabilir. Ayrıca ileri bir saatte başlatma ya da kendi kendine suyla temizleme programı da tercih edebilirsiniz.

**BO 75 SY2 W**

Ankastr Multisistem fırın



- Renk: Beyaz
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik benzeri
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- AdaptTech pişirme: Ezberleyen akıllı sistem

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklılandırma
- Hızlı ön ısıtma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsisi
- Siğ emaye tepsisi
- Izgara
- 2 kademeli teleskopik raylar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu


- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**

**BO 71 SY2 W**

Ankastr Multisistem fırın



- Renk: Beyaz
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik benzeri
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Düşme şekli Ergonomik gömme düğmeler

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklılandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsisi
- Siğ emaye tepsisi
- Izgara
- Teleskopik raylar-5 kademeli

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Çift camlı kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**

**MO 6240 SY2 W**

Solo mikrodalga fırın



- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Boyanmış fırın boşluğu
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **23 litre**
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1000 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretim teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılma tipi: Dönen tabak

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Jogger
- LED Ekran
- SmartControl
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri

- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- Önceden yüklenmiş programlar: 8
- Zamanlı defrost fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu
- Başlatma Ön Ayarı
- Zaman Göstergesi

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Döner ızgara

Kolay temizlik

- AquaClean fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1400 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **28 x 48 x 39 cm**



DT 9 SY2 W

Duvar tipi davlumbaz



DT 6 SY2 W

Duvar tipi davlumbaz



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: Alüminyum / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **618 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **572 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **201 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **327 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **618 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Kolay kontrol için Simplicity düğmesi
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **65 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **90 x 43,5 cm**
- Yükseklik: **95 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **485 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **955 mm**



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: Alüminyum / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **618 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **572 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **201 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **327 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **618 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Kolay kontrol için Simplicity düğmesi
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **65 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 x 43,5 cm**
- Yükseklik: **95 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **485 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **955 mm**




IT 612 SY2 W
İndüksiyonlu ocak



ECT 6 SY2 W
Cam seramik ocak



SuperPower



- Renk: Beyaz
- Yontulmuş ocak kenarı

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı
- SmartControl

Özellikler

- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperBoost
- AllBoost
- SuperSilent sessiz çalışma

Pişirme yüzeyi

- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- sağ ön: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sol arka: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sağ arka: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk koruması

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,1 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,6 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,2 x 56 x 49 cm**

- Renk: Beyaz
- Yontulmuş ocak kenarı

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı
- SmartControl

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu

Pişirme yüzeyi

- 4 adet hi-light pişirme gözü
- sol ön: Ø Pişirme gözü 21/12 cm, 2,2 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sağ arka: Ø Pişirme gözü 18/12 cm, 1,7 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **6,3 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 56 x 49 cm**



G 6 SY2 W
Gaz ocak



GKTG 6 SY2 W
Gaz ocak



60
cm



- Renk: Beyaz

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
- sol ön: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 60 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**

58,5
cm



- Renk: Beyaz

Kontrol

- SimpleOff program zamanlayıcısı
- Zamanlayıcı

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
- sol ön: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **9,6 × 58,5 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



NRK 62 J SY2 W
Kombi buzdolabı



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü değişebilir
- Slot-in: Cihazı 60 cm'lik mutfak boşluğuna yerleştirebilme imkanı
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **329 / 306 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **231 / 221 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **98 / 85 litre**
- Dondurma kapasitesi: **5 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **18 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol

Özellikler

- IonAir: Buzdolabı içi iyonlaştırıcı
- AdaptTech soğutma: Ezberleyen akıllı sistem
- MultiFlow 360 derece: 3 boyutlu multi hava üfleme
- NoFrost Plus
- FastFreeze

Buzdolabı araçları

- Yumurta/Buz kovası: 1 x 7
- SimpleSlide yükseklik ayarlanabilir kapı rafları: 2
- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- BottleMat tutucu
- Şişe rafı ve sabit raf
- Peynir ve yağ saklama için yer sayısı: MultiBox
- FreshZone çekmece
- CrispZone ve HumidityControl: büyük sebze çekmece ve kontrol edilebilir nem

Soğutucu araçları


- XXL SpaceBox drawer
- 3 adet soğutucu çekmece

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,643 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **235 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **185 x 60 x 64 cm**



GV 6 SY2 W
Tam ankastré bulaşık makinesi



- Renk: Beyaz

Verimlilik

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi
- On/off göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **40, 50, 62, 65 °C**
- 6 programlı: Hassas program; Yoğun program; Eco program; Hızlı yoğun program ; Hızlı program; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 3

Özellikler

- 12 yerlik ayarlar
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı

UseLogic teknolojisi

- 3/6/9 saat başlangıç erteleme

Araçlar

- Sepet sayısı: 2
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Tutacaklı sepet
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- 4 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 2
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler

- Yükseklik ayarları: 60 mm
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **81,8 x 59,8 x 57 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)


- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,02 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **291 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **49 dB(A)**

**BO 75 SY2 B**

Ankastre Multisistem fırın

**BO 71 SY2 B**

Ankastre Multisistem fırın



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik benzeri
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- AdaptTech pişirme: Ezberleyen akıllı sistem

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Hızlı ön ısıtma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- 2 kademeli teleskopik raylar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik benzeri
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Düğme şekli Ergonomik gömme düğmeler

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Teleskopik raylar-5 kademeli

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Çift camlı kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



BM 6240 SY2 B
Izgaralı mikrodalga fırın



MO 6240 SY2 B
Solo mikrodalga fırın



DT 9 SY2 B
Duvar tipi davlumbaz



59,5
← cm →

- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Boyanmış fırın boşluğu
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **23 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1000 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretme teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılma tipi: Dönen tabak

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol:
- LED ekran:
- SmartControl
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- Önceden yüklenmiş programlar: 8
- Zamanlı defrost fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Izgara rafı

Kolay temizlik

- AquaClean fonksiyomu

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1400 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **39 x 59,5 x 32 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **38 x 56,7 x 43 cm**

48
← cm →

- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Boyanmış fırın boşluğu
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **23 litre**
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1000 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretme teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılma tipi: Dönen tabak

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Jogger
- LED Ekran
- SmartControl
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- Önceden yüklenmiş programlar: 8
- Zamanlı defrost fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu
- Başlatma Ön Ayarı
- Zaman Göstergesi

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Döner ızgara

Kolay temizlik

- AquaClean fonksiyomu

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1400 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **28 x 48 x 39 cm**

90
← cm →

- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: siyah / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **618 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **572 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **201 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **327 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **618 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Kolay kontrol için Simplicity düğmesi
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **65 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **90 x 43,5 cm**
- Yükseklik: **95 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **485 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **955 mm**



DT 6 SY2 B

Duvar tipi davlumbaz



IT 612 SY2 B

Indüksiyonlu ocak



ECT 6 SY2 B

Cam seramik ocak



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cilalı çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: siyah / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **618 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **572 m³/h**
- Baca çapı: 15 cm

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **201 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **327 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **618 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Kolay kontrol için Simplicity düğmesi
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **65 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 x 43,5 cm**
- Yükseklik: **95 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **485 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **955 mm**



SuperPower



- Renk: Siyah
- Yontulmuş ocak kenarı

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı
- SmartControl

Özellikler

- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperBoost
- AllBoost
- SuperSilent sessiz çalışma

Pişirme yüzeyi

- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- sağ ön: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sol arka: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sağ arka: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk koruması

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,1 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,6 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,2 x 56 x 49 cm**



- Renk: Siyah
- Yontulmuş ocak kenarı

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı
- SmartControl

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu

Pişirme yüzeyi

- 4 adet hi-light pişirme gözü
- sol ön: Ø Pişirme gözü 21/12 cm, 2,2 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sağ arka: Ø Pişirme gözü 18/12 cm, 1,7 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **6,3 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 56 x 49 cm**



G 6 SY2 B
Gaz ocak



GKTG 6 SY2 B
Gaz ocak



60
← cm →



- Renk: Siyah

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
- sol ön: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 60 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**

58,5
← cm →



- Renk: Siyah

Kontrol

- SimpleOff program zamanlayıcısı
- Zamanlayıcı

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
- sol ön: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik fonksiyonu

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **9,6 × 58,5 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



NRK 62 J SY2 B
Kombi buzdolabı



GV 6 SY2 B
Tam ankastré bulaşık makinesi



- Renk: Siyah
- Kapı yönü değişebilir
- Slot-in: Cihazı 60 cm'lik mutfak boşluğuna yerleştirebilme imkanı
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **329 / 306 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **231 / 221 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **98 / 85 litre**
- Dondurma kapasitesi: **5 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **18 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol

Özellikler

- IonAir: Buzdolabı içi iyonlaştırıcı
- AdaptTech soğutma: Ezberleyen akıllı sistem
- MultiFlow 360 derece: 3 boyutlu multi hava üfleme
- NoFrost Plus
- FastFreeze

Buzdolabı araçları

- Yumurta/Buz kovası: 1 x 7
- SimpleSlide yükseklik ayarlanabilir kapı rafları: 2
- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- BottleMat tutucu
- Şişe rafı ve sabit raf
- Peynir ve yağ saklama için yer sayısı: MultiBox
- FreshZone çekmece
- CrispZone ve HumidityControl: büyük sebze çekmecesi ve kontrol edilebilir nem

Soğutucu araçları

- ******* XXL SpaceBox drawer
- 3 adet soğutucu çekmece

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,643 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **235 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **185 x 60 x 64 cm**



- Renk: Siyah

Verimlilik

- İçerideki suyun maksimum ısısı: **60 °C**

Kontrol

- Seçili program göstergesi
- On/off göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **40, 50, 62, 65 °C**
- 6 programlı: Hassas program; Yoğun program; Eco program; Hızlı yoğun program ; Hızlı program; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 3

Özellikler

- 12 yerlik ayarlar
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı

UseLogic teknolojisi

- 3/6/9 saat başlangıç erteleme

Araçlar

- Sepet sayısı: 2
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Tutacaklı sepet
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- 4 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 2
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler

- Yükseklik ayarları: 60 mm
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **81,8 x 59,8 x 57 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,02 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **291 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **49 dB(A)**



GELECEĞİN MUTFAĞI İÇİN YENİ KLASİK



Minimalist ve zarif. Cam ve parlatılmış alüminyum kolların zarif parlak yüzeyleri arasındaki mükemmel uyum. Üstün tasarımlı, teknolojik olarak kusursuz hale getirilmiş, aynı zamanda makul fiyatlı son moda ev aletlerinden hoşlanan zamane müşterileri için.

TASARIM **ora-ito**

www.gorenje-oraito.com

AFACAN TASARIM



Zamane tüketicisine üstün tasarımı ve geniş kitleye hitap eden uygun fiyatlı ev aletleri sunmak için Gorenje ekibi, dünyaca meşhur daha genç nesil Fransız tasarımcısı Ora-İto ile işbirliğine gitti. Firmanın cüretkar fikirleri, firmayı tasarım dünyasının en zirvesine çıkardı. Konseptleri çağın ötesine ait ve provokatif. Bu işbirliğinin ürünü olarak, teknolojik anlamda mükemmel nitelik taşıyan son moda bir ev aletleri gamı ortaya çıkmıştır - Gorenje Ora-İto Koleksiyonu. Siyah ve beyaz renklerde mevcuttur.

Oro-İto, farkedilir tarzını basitlik olarak nitelendirmektedir: basit ama bir o kadar da karmaşık. Gereksiz ayrıntılara yer verilmemiş, sadece net tasarım çizgileri ön plana çıkarılmıştır.



▼ Çağın ötesi mutfak

Yuvarlak küp şeklinde benzersiz bir tasarıma sahip çağın ötesi mutfak da yine Ora-İto işbirliğiyle yaratıldı. Yüksek teknolojiye malzemeden imal edilmiş tek parça yapı, birçok Avrupa başkentinde Gorenje Ora-İto Koleksiyonunu görücüye çıkarmak üzere tamamen hareketli bir ambiyans olarak tasarlandı. Yolculuğu boyunca 14.000 kilometre katetti.

Zerafet dolu lüks bir görüntü için cam kaplama

Koleksiyondaki her ürünün ön tarafını baştan başa kaplayan zarif siyah veya beyaz cam yüzeyler, geniş parlatılmış alüminyum kol tasarımı ile mükemmel uyum halindedir.



▼ Parmak uçlarınızla yemek yapın

Ankastre fırın, fırın kapağının üzerindeki cam bölgeye hassas bir şekilde gizlenmiş bir dokunmatik ekran aracılığıyla kolaylıkla kontrol edilmektedir.



▼ Sensör kontrolü

Basit ancak oldukça hassas sıcaklık ayarları yapılabilmesi sayesinde induksiyonlu ocak, pişirme sürecinin mükemmel şekilde kontrolünü sağlar.



▼ Güç ve zerafet

Zarif davlumbaz, akıllı şekilde gizlenmiş sensör kontrolleri ile kontrol edilmektedir. Halojen aydınlatma ile tam ihtiyacınız olan noktada kusursuz aydınlatma sağlanmaktadır. Davlumbaz ayrıca sınıfında lider bir hava çekiş oranına sahiptir.



NRK ORA 62 E
Kombi buzdolabı

DESIGNED BY
ora-ito



NRKI ORA*
Ankastre kombi buzdolabı

DESIGNED BY
ora-ito



- Renk: Siyah
- Tutamak rengi: Alüminyum
- Kapı yönü: Sağa açılan kapı
- Slot-in: Cihazı 60 cm'lik mutfak boşluğuna yerleştirebilme imkanı
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **329 / 306 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **231 / 221 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **98 / 85 litre**
- Dondurma kapasitesi: **5 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **18 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol

Özellikler

- IonAir: Buzdolabı içi iyonlaştırıcı
- AdaptCool: Uyarlanabilir Akıllı Sistem
- MultiFlow 360 derece: 3 boyutlu multi hava üfleme
- NoFrost Plus
- FastFreeze

Buzdolabı araçları

- Yumurta/Buz kovası: 1 x 7
- SimpleSlide yükseklik ayarlanabilir kapı rafları: 2
- İç ışık tipi: LED
- 5 adet
- BottleMat tutucu
- Şişe rafı ve sabit raf
- Peynir ve yağ saklama için yer sayısı: MultiBox
- FreshZone çekmece
- CrispZone ve HumidityControl: büyük sebze çekmecesini ve kontrol edilebilir nem

Soğutucu araçları * ** **

- XXL SpaceBox drawer
- 3 adet soğutucu çekmece

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,643 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **235 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **185 x 60 x 64 cm**



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü: Sağa açılan kapı
- Kapı menteşesi: Kapıdan kapıya
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **278 / 260 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **203 / 200 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **75 / 60 litre**
- Dondurma kapasitesi: **7,5 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **13 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech
- Kapı açık kalınca sesli uyarı
- Dondurucuda oluşan yüksek sıcaklıkta sesli ve görsel uyarı: kırmızı sinyal

Özellikler

- NoFrost DualAdvance
- Buzdolabında fan yardımlı soğutma
- Hızlı soğutma
- FastFreeze

Buzdolabı araçları

- Dekor paneli hariç • İç ışık tipi: LED • 1 adet cam raf • 2 adet kayar cam raf • 1 adet bölünebilir cam raf • Şişe Tutucu • Kahvaltılık rafı • Şişe rafı ve sabit raf • "Esnek" yumurta kabı (12x) • Çıkarılabilir atıştırmalık rafı • 1 adet extra geniş sebze çekmecesini • FreshZone çekmece

Soğutucu araçları * ** *

- 2 adet plastik çekmece
- 1 adet plastik hızlı dondurma çekmecesini
- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,802 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **293 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**

* NRKI ORA-L - sol kapı seçeneği mevcuttur

**DPR ORA-E***

Ankastre buzdolabı için
dekoratif panel

DESIGNED BY
ORA-İTO

DPR ORA-S*

Ankastre buzdolabı için
dekoratif panel

DESIGNED BY
ORA-İTO



- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Alüminyum

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **179 x 59,5 x 5,7 cm**

* DPR ORA-E-L - sol kapı seçeneği mevcuttur

- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Siyah

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **179 x 59,5 x 5,7 cm**

* DPR ORA-S-L - sol kapı seçeneği mevcuttur

**BOP 88 ORA-X**

Ankastre pirolitik Multisistem fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO**BO 87 ORA-X**

Ankastre Multisistem fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO**BO 87 ORA-B**

Ankastre Multisistem fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO

- Renk: Parlak siyah
- Kulp rengi: Alüminyum
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **60 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 60 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- DirecTOUCH-Multifonksiyonel pirolitik fırın için önceden ayarlanabilir menüler ve hızlı ısıtma sağlayan elektronik kontrol modülü

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcak Tabak fonksiyonu
- Isıyı Koruma fonksiyonu
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Et sondası
- Teleskopik raylar-5 kademeli

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- DCS+ Dinamik Soğutma Sistemi
- UltraCoolDoorQuadro: 4 kat cam fırın kapısı ve çift ısı deflektörü
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Pirolitik temizleme
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüssüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Alüminyum
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- DirecTouch - elektronik kontrol modülü

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcak Tabak fonksiyonu
- Isıyı Koruma fonksiyonu
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Et sondası
- Teleskopik raylar- 3 kademeli
- Yağ filtresi

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- DCS+ Dinamik Soğutma Sistemi
- UCD - Ultra serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüssüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Siyah
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- DirecTouch - elektronik kontrol modülü

Isıtma seçenekleri**Özellikler**

- Işıklandırma
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcak Tabak fonksiyonu
- Isıyı Koruma fonksiyonu
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Et sondası
- Teleskopik raylar- 3 kademeli
- Yağ filtresi

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- DCS+ Dinamik Soğutma Sistemi
- UCD - Ultra serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüssüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



BO 71 ORA-X
Ankastre Multisistem fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO



BO 71 ORA-B
Ankastre Multisistem fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Alüminyum
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Topuz şekli: Ergonomik gömme düğmeler
- Push-pull düğmeleri

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Işıklandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Teleskopik raylar-5 kademeli
- Yağ filtresi

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



- Renk: Siyah
- Kulp rengi: Siyah
- Kontrol paneli materyali: Cam
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Topuz şekli: Ergonomik gömme düğmeler
- Push-pull düğmeleri

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Işıklandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Teleskopik raylar-5 kademeli
- Yağ filtresi

Güvenlik sistemleri


- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



IT 641 ORA
İndüksiyonlu ocak

DESIGNED BY
ora-ito



ECT 680 ORA
Cam seramik ocak

DESIGNED BY
ora-ito



ECT 610 ORA
Cam seramik ocak

DESIGNED BY
ora-ito



- Renk: Siyah
- Yönlü ön kenar

Kontrol

- SmartControl
- Zamanlayıcı

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu
- SoftMelt fonksiyonu
- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperSilent sessiz çalışma

Pişirme yüzeyi

- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- sağ ön: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,4/2,2 kW
- sağ arka: Ø 18 cm, 1,85/3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,4 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **4,7 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,3 x 56 x 49 cm**



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu

Pişirme yüzeyi

- 4 adet hi-light pişirme gözü
- sol ön: Ø 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sağ arka: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,1 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 56 x 49 cm**



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller

Pişirme yüzeyi

- 4 adet hi-light pişirme gözü
- sol ön: Ø 21 cm, 2,3 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sağ arka: Ø 18 cm, 1,8 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **6,5 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 56 x 49 cm**



BM 6250 ORA-X
Izgaralı mikrodalga fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO

GMO 25 ORA-İTO
Solo mikrodalga fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO

GMO 23 ORA-İTO
Solo mikrodalga fırın

DESIGNED BY
ORA-İTO



- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Paslanmaz çelik fırın içi
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **23 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1200 W**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- İçerik şekli: Dokunmatik kontrol
- LED ekran: LED ekran
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- AUTO menü
- Önceden yüklenmiş programlar: 6
- Ağırlığa göre tekrardan dondurma fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Döner ızgara

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1,4 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **30,3 x 51 x 41 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **36,5 x 56,6 x 55 cm**



- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Paslanmaz çelik fırın içi
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **25 litre**
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1000 W**
- Alt ısıtıcı sayısı: 2
- Mikrodalga üretim teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılımı tipi: Dönen tabak

Kontrol

- Elektronik kontrol
- İçerik şekli: Dokunmatik kontrol
- Ekran: LED ekran

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- AUTO menü
- Önceden yüklenmiş programlar: 6
- Ağırlığa göre tekrardan dondurma fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu
- Başlatma Ön Ayarı
- GoldenCrust Fonksiyonu
- Zaman Göstergesi

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Döner ızgara

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1,4 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **30,3 x 51 x 41 cm**



- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Paslanmaz çelik fırın içi
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: 23 litre
- Mikrodalga gücü: 900 W
- Quartz ızgara (Quartz): 1200 W
- Alt ısıtıcı sayısı: 1
- Mikrodalga üretim teknolojisi: Standart teknoloji
- Mikrodalga dağılımı tipi: Dönen tabak

Kontrol

- Elektronik kontrol
- İçerik şekli: Dokunmatik kontrol
- Ekran: LED ekran

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- AUTO menü
- Önceden yüklenmiş programlar: 6
- Ağırlığa göre tekrardan dondurma fonksiyonu
- Akıllı sergileme fonksiyonu
- Zaman Göstergesi

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi
- Güvenli kapı sürgüsü

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Döner ızgara

Teknik bilgiler

- Nominal güç: 1,28 kW
- Ürün ölçüleri (YxGxD): 30,3 x 51 x 41 cm



DKG 552 ORA-S

Duvar tipi davlumbaz

DESIGNED BY
ora-ito



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Cam / Cilalı çelik
- Baca rengi: siyah / siyah

Verimlilik

- Bacalı Kullanım çekiş gücü: **600 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **332 m³/h**
- Baca çapı: **14,9 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı , 1. adım: **245 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **365 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **600 m³/h**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Kontrol: Düğme
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**
- Perimetrik vakumlama

Aksesuarlar

- Yağ filtresi: Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **64 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **55 x 38,8 cm**
- Yükseklik: **510 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **465 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **890 mm**



DPM ORA-E

Mikrodalga fırın için dekoratif panel

DESIGNED BY
ora-ito



- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Alüminyum

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **46,3 x 59,6 x 5,8 cm**



DPM ORA-S

Mikrodalga fırın için dekoratif panel

DESIGNED BY
ora-ito



- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Siyah


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **46,3 x 59,6 x 5,8 cm**

**DPP ORA-E**


Tam ankastre bulaşık makinesi için
dekoratif panel

DESIGNED BY
ORA-İTO

**DPP ORA-S**

Tam ankastre bulaşık makinesi için
dekoratif panel

DESIGNED BY
ORA-İTO



- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Alüminyum

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **71,7 × 59,6 × 5,5 cm**

- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Metal tutacak
- Kulp rengi: Siyah

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **71,7 × 59,6 × 5,5 cm**

PROFESYONEL KAHVE YAPIMI



► Kahve aromaları paleti

Gorenje kahve makinesiyle birlikte sunulan olağanüstü avantaj Yapmanız gereken tek şey çekirdek yada öğütülmüş kahve seçimini yapmak. Gerisini O halleder. Otomatik su miktarı ayarı, manuel ayarlanan kahve irilik ayarları sayesinde makinemiz, yumuşak, orta veya sert olarak tanımlanan farklı dokulara ve aromalara sahip üç farklı kahve servisi yapabilmektedir. Her seferinde iki fincan kahve hazırlama seçimini yaparak birlikte mükemmel bir kahve keyfi yaşayabilirsiniz!

Isıtma çekmecesı

Makinenin işlevselliği, ayrı bir bileşen olarak satışa sunulan ısıtma çekmecesı ile daha da geliştirilmektedir. Çekmece hemen kahve makinesinin altına monte edilirken ürünün tüm kompozisyonu, ankastre fırınlar için tasarlanmış mobilya elemanlarına mükemmel uyum sağlar. Çekmece yemek kapları kadar yiyeceklerin de ısıtılmasında kullanılır. Böylece, uygun şekilde ısıtılmış kaplarda taze kahve servis etmeniz mümkündür.



► Doğru miktarda taze çekilmiş kahve

Gorenje kahve makinesiyle, farklı öğütme düzeyleri arasından seçim yaparak kahveniz için istenen öğütme kıvamını ayarlayabilirsiniz. Kahveyi hazırlamadan önce taneciklerin öğütülmesi aromasını mükemmel düzeyde muhafaza eder. Makinenin teleskopik kılavuzlarla mobilya

elemanından çekilebilmesi sayesinde kahve kabına ulaşmak oldukça kolaydır. Çekilmiş kahve tanecikleri yekpare tablet biçiminde özel bir kapta toplanır. Kap dolduğunda veya kahve taneciği kabı boş olduğunda ekrana bir uyarı gelir.



► Damak zevkine hitap eden tat

Modern teknoloji, kendi kahve yapma programınızı kolay şekilde ayarlayabilme imkanı sunmaktadır. Böylelikle, sadece tek bir düğmeye basmak suretiyle kendi tercihiniz doğrultusunda miktarını belirlemiş olduğunuz kahve size sunulacak. Ayrıca, kendinize her kahve hazırladığınızda farklı kahve lezzetleri arasından favori aromanızı seçebilirsiniz.




CMA 9200 UX

Otomatik Ankastre Kahve Makinesi

UWD 1400 X

Isıtma çekmecesini



- Paslanmaz çelik gövde

Verimlilik

- Demleme / Buhar ısıtma zamanı: 2 dakika

Kontrol

- Düğme Kontrolü
- LCD ekran
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Kahve hazırlama modu: Çekirdek ve Öğütülmüş

Özellikler

- Otomatik Cappuccino fonksiyonu
- Espresso çeşit sayısı: 3
- Tarife göre kişisel kahve ayarı
- 2 adet demlenmiş fincan olanağı
- Süt Köpürtme Opsiyonu

EasyClean fonksiyonu

- Kireç sökücü programı

Aksesuarlar

- Aydınlatma
- Çekirdek Kabı: 200 g
- Su kabı kapasitesi: 1,8 litre
- Çıkarılabilir süt kabı
- Çay demleme opsiyonu

Güvenlik sistemleri

- Otomatik Kapanma

Teknik bilgiler

- Su kabı
- Pompa basıncı: **15 bar**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **45,5 x 59,5 x 40,5 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **45 x 56 x 55 cm**

- Renk: Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Sunum Sayısı: 6 kişilik yemek takımı veya 28 cm'lik 20 tabak veya 80 kahve fincanı veya 40 çay fincanı
- Kapasite: 6 kişilik

Özellikler

- Hava sirkülasyonu
- Işıklı güç değmesi
- Isı aralığı: 30-85 C
- Teleskopik mekanizma
- Serin ön kapak

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **417 W**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **14 x 59,5 x 56,5 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **14 x 56 x 55 cm**



HERKES İÇİN MUTFAK KEYFİ



Sayırsız yenilikçi çözümleri, Gorenje'yi Avrupa'nın ankastre fırın ve ocak seçeneklerinde en üst sıraya yerleştirmektedir.

- HomeMade: geleneksel odun ateşli fırınlara benzeyen verimli fırın haznesi şekli,
- İdeal pişirme sonuçları için pişirme sistemleri ve özel fonksiyonlar ideal şekilde bir araya getirilmiştir
- A-%20 sınıfında enerji verimliliği
- Kolay kullanım, bakım ve emniyet için kaliteli malzemeler ve ergonomi

DirecTOUCH'LA DOKUNMATİK KONTROL



▼ DirecTOUCH, parmaklarınızın ucundaki mükemmel sonuçlar

Bu yenilikçi ve patentli elektronik program modülü, yeni nesil Gorenje ocakları ve ankastre fırınlarının dokunmatik ekranla çalışmasında neredeyse bir devrim yarattı. Tek yapmanız gereken üç adımı uygulamak. Yemek pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Fırını çalıştırdıktan sonra pişirmek istediğiniz yemeği gösteren simgeye dokunarak seçiminizi

yapın, sonra “Başlat” düğmesine basın. Çok sayıda önceden ayarlı program otomatik olarak ısıtma öğeleri, sıcaklıklar ve pişirme süreleri arasından doğru kombinasyonunu ayarlar. Büyük ve rahat bir şekilde görülebilecek simgeler, fırının kullanımını kolaylaştırırken, size bütün pişirme parametrelerini (ısıtma öğesi, pişirme süresi, et sondası) tercihlerinize

ve yemek pişirme yeteneğinize göre ayarlama özgürlüğü sunar. En sevdiğiniz ayarlarınızı, hafızasına kaydedilebilir ve fırını kullanacağınız bir sonraki seferde geri çağırılabilir. Çocuk emniyet kilidi, fırının gözetimsiz kullanımını önleyen ve yaralanmalara karşı fazladan koruma sağlayan elektronik modülün bir diğer avantajıdır.



Tavuk

Orta seviyedeki sürgüye yerleştirilen ızgarada kızartma yaparken damlama tepsisi bir seviye aşağıya yerleştirilir. 1 kg tavuk için sıcaklık ayarı 170° C, pişirme süresi 1 saattir.



Pizza

Fırın önceden 8 dakika boyunca 200°C'ye ısıtılır. Fırını önceden ısıttıktan sonra pizzayı yayvan tepside ya da taş pizza tepsinde fırının orta seviyesindeki sürgüye yerleştirin. 400 g pizza için pişirme süresi 10 dakikadır.



Pirzola, Balık

Kapağı kapalı fırının üst seviyesine yerleştirilen ızgara (damlama tepsisi bir alt seviyede olacak şekilde) kızartılır. Kızartma işleminin yarısına gelindiğinde eti tersine çevirin. 4 x 200 gr et için fırın sıcaklığı 250° C, kızartma süresi 25 dakikadır.



Pirzola, rosti

Fırının orta seviyesine yerleştirilen ızgaranın üstünde küçük bir tepside kızartılır. 1 kg rosti için fırın sıcaklığı 195° C, kızartma süresi 1 saat 50 dakikadır.



Bisküvi, browni

Fırın önceden beş ilâ altı dakika boyunca 160°C'ye ısıtılır. İki seviyeye (alttan 2'nci ve 4'üncü) yerleştirilmiş yayvan tepsilere aynı anda pişirme işlemi yapılır. 2 x 300 g için pişirme süresi 25 dakikadır.



Üzümlü kek

İzgaranın üstüne yerleştirilmiş üzümlü kek kalıbında pişirme yapılır. Fırının alttan 2. seviyesine yerleştirilir. 1 kg kek hamuru için fırın sıcaklığı 160° C, pişirme süresi 1 saattir.



Ekmek

Fırının orta seviyesine yerleştirilen yayvan tepside pişirme yapılır. 1,5 kg hamur için sıcaklık ayarı 200° C, pişirme süresi 1 saat 15 dakikadır.



Mayalı hamur kabartma

Fırını önceden 3 dakika boyunca 40° C'ye ısıtın. Hamuru bir kasede kabartmak için fırının alttan 2. seviyesindeki ızgaraya yerleştirin.



Çözdürme

Dondurulmuş yiyeceği fırının orta seviyesindeki ızgaraya yerleştirin. Damlama tepsisini bir alt seviyeye yerleştirin.



AquaClean (Suyla Temizleme)

Derin fırın tepsinde yarım litre musluk suyu koyun ve tepsiyi fırının alttan ikinci seviyesine yerleştirin. Fırın sıcaklığını 70° C'ye ve süreyi yarım saate ayarlayın.



3 adımda ev yapımı ekmek


Tek bir dokunuşla istenilen ön ayarlı programı seçin ve yenilikçi UseLogic® teknolojisi sizin için gerisini halletsin.



Dokunmatik kontrollü elektronik programlama zamanlayıcısı


Piyasaya yeni çıktı! Gorenje fırınları yenilikçi, sensör kontrollü elektronik zamanlayıcılarıyla göze çarpıyor. Dokunmatik kontrol, tüm pişirme süresi boyunca kontrol paneli ekranından izlenebilecek pişirme süresini ayarlamana ve doğru sıcaklığı seçmenizi sağlar. Pişirme süresinin sonunda bir alarm

sesi duyulur. Yenilikçi elektronik zamanlayıcının yüzeyi kusursuz derecede pürüzsüzdür ve bu özelliği, temizlenmesini son derece kolay hale getirir. Yeni elektronik programlama zamanlayıcıları - Gorenje'nin kullanıcı dostu bir kullanıma yönelik en son yeniliği! Üç farklı versiyonu mevcuttur!




EPT kontrollü özellikler:

- Elektronik program zamanlayıcısı
- Süre
- Pişirme süresinin sonu
- Dakika tutucu
- Sesli sinyal
- Çocuk kilidi



EPT+TD kontrollü özellikler:

- Elektronik program zamanlayıcısı
- Süre
- Pişirme süresi sonu
- Dakika tutucu
- Sesli sinyal
- Çocuk kilidi
- Sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık seçimi



EPT+TD plus kontrollü özellikler:

- Elektronik program zamanlayıcısı
- Süre
- Pişirme süresi sonu
- Dakika tutucu
- Sesli sinyal
- Çocuk kilidi
- Sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık seçimi
- Kullanılmakta olan ısıtma sistemi göstergesi
- Et sondası

HomeMADE

YENİLİĞİ



HomeMADE

Geleneksel odun ateşli ekmek fırınlarından örnek alınan yapılan eşsiz bir yenilik!

Büyük bir açılımla, genel olarak geleneksel odun ateşli ekmek fırınlarıyla ilişkilendirilen üstün pişirme sonuçlarına yönelik kemerli fırın tasarımı! Yeni nesil Gorenje ankastre fırınlar için yenilikçi tasarım çözümü, mükemmel pişirme işlemi için ısıtma öğelerinin hassas bir şekilde konumlandırılmasını kapsar. Arka panelindeki yumuşak ve yuvarlatılmış kenarlar daha etkili bir hava dolaşımının yanı sıra fırının içinde sıcak havanın eşit şekilde dağılmasını sağlar. Sonuç? Eşit

pişirilmiş, sulu ama yine de çıtır çıtır yemekler; mükemmel kabuklu yumuşak ekmekler; en sevdiğiniz yemeklerin birçoğu tam doğru şekilde pişer. Bu zamana kadar yalnızca hayaliyle yetindiğiniz şekilde... Gorenje'nin fırın tasarımına orijinal ve kavrayıcı yaklaşımı, geleneksel deneyime olan bağlılığı ve tanınmış araştırma enstitüleriyle yapılan verimli bir işbirliğinin sonucudur. Bir parça eskiden kalma bilgelikle eşsiz bir yenilik!



Enerji Verimliliği A%20

Daha eski modellerle karşılaştırıldığında yeni nesil yemek pişirme cihazlarıyla enerji bakımından elde edilen tahmini tasarruf %25'lere varabilir. Gorenje yemek pişirme cihazları, %90 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmaktadır.

Gorenje fırınları 175 dereceye ısıtmak ve bu sıcaklıkta 1 saat tutmak için gerekli olan elektrik ihtiyacı



	1995	2000	2012	Tasarruf
kWh	0.41 ⁽¹⁾ /0.71 ⁽²⁾	0.40 ⁽¹⁾ /0.66 ⁽²⁾	0.28 ⁽¹⁾ /0.50 ⁽²⁾	0.13*/0.21**

* 3 gün boyunca 3 saat süre ile TV izlemek için yeterli.

** 7 gün boyunca 3 saat süre ile TV izlemek için yeterli.



BigSpace, geniş fırın kapasitesi

65 litrelik kullanışlı kapasitesiyle Gorenje fırınları, piyasadaki en büyük fırınlar arasındadır ve 7 kg'lık bir hindi bile fırına kolayca sığabilir. Süper boyutlu kapasitesine rağmen, fırın A Sınıfı enerji sınıfıyla iftihar ederken tek başına üstün tasarımı sayesinde şu anda piyasada bulunan en yüksek enerji tasarruflu fırınlardan biridir. Tek seferde birden fazla yemek hazırlamak ve evde düzenlenen büyük aile toplantıları ve yemek davetleri için idealdir!



Süper boyutlu pişirme alanı

46 cm'lik iç genişlik, fırın tasarımına yepyeni bir yaklaşımın sonucu olarak %15 daha büyük pişirme yüzeyi bulunmaktadır. Konu, hem tek tepside pişirme hem de çok tepside aynı anda pişirmeye geldiğinde, mevcut fırın genişliğinin büyük bir kısmından yararlanılması tek bir tepsiye daha fazla miktarlarda yiyecek sığdırmayı mümkün kılmaktadır. Üst ısıtma öğesinin yüksek verimli tasarımı, ısıtmanın tüm tepsi yüzeyine eşit bir şekilde dağılmasını sağlarken, aynı zamanda mükemmel pişirme sonuçlarına dönüşür.



Mükemmel kızarmış hamur işleri için Mükemmel ızgara

Üstteki büyük ve alttaki küçük kızıl ötesi ısıtma öğeleri özel kemer tasarımı fırın tavanının derinliklerinde emniyetli bir şekilde gizlenirken, nispi yüksekliklerindeki fark yiyeceklerin her zaman eşit ve mükemmel bir şekilde pişmesini sağlar. Seçili modellerde, üstteki ısıtma öğesi aşağıya yatırılabilirken, bu özelliği fırının temizliğini daha kolay hale getirir.



Farklı seviyelere ayarlanmış birden fazla rafta yemek pişirme imkanı

Bir Gorenje fırını tercih ederek, kurabiyelerinizi aynı anda üç farklı seviyede pişirebilirsiniz. Fırının arka tarafındaki fan, ısıtmanın eşit ve hızlı bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu özelliği, sıcak havanın daha verimli dolaşmasını sağlarken aynı zamanda zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayarak yemeklerde ve hamur işlerinde olağanüstü pişirme sonuçları sunar.



OpenView, mükemmel görünürlük

Seçili modellerdeki süper boyutlu fırın kapasitesi çift aydınlatmayla tamamlandı. Tamamen cam bir fırın kapağıyla bir araya getirilen bu özelliği, fırının iç kısmının önemli ölçüde daha iyi görülebilmesini sağlarken, emniyetli bir uzaklıktan pişirme sürecini de izlemenizi kolaylaştırır.



Hızlı Ön Isıtma, 6 dakikada 200 °C

Fırının özel kemerli tasarımı ve ısıtma öğelerinin aynı anda çalışması sayesinde, fırın sıcaklığının 200° C'ye ulaşması yalnızca 6 dakika sürüyor. En az %30 oranındaki zaman tasarrufu fırının önceden ısıtılmasını gerektiren pizzalarınızı, keklerinizi ve diğer yemeklerinizi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde servis edebileceğiniz anlamına gelir. Yerleşik ışıklı ve sesli alarmı, fırın istenilen sıcaklığa ulaştığında sizi uyarır.



StayWarm, yemeklerin tam doğru ısıda sıcak kalmasını sağlar

Sıcaklığı 30 ilâ 95°C arasında bir sıcaklığa ayarlamanız yiyecekleri iki saate kadar istenilen sıcaklıkta tutmanızı sağlar. Önceden hazırlanan yemekler lezzetlerini korurken servis etmeden önce de sıcaklıklarını korurlar. Bu yepyeni özelliklerle birlikte çok çeşit içeren yemekleri planlamak ve servis etmek kolaylaşır. Artık misafirleriniz geç gelse de dert değil!

BOLCA

FAZLADAN EKİPMAN



▼
Ekstra derin, XXL fırın tepsisi

Ev yapımı ekmek, lazanya, kiş ya da benzeri yemekleri yapmaktan keyif alan gurmeler için özel, ekstra derin 5 cm fırın tepsisi tasarladık. Tepsi, zararlı kimyasallar kullanmaya gerek kalmadan sıradan musluk suyuyla kolayca temizlenmesini sağlayan EcoClean emaye kaplamasıyla öne çıkar. Ayrıca yükseltilebilir tepsi kenarları yağın sıçramasını önlediği için fırın duvarları daha az kirlenir. Geniş fırın tepsisi seçeneklerimiz aynı zamanda geleneksel boy emaye kaplı ve cam tepsileriyle öne çıkıyor. Cam tepsiler aynı zamanda servis tepsileri olarak da kullanılabilir.



▼
Et sondası

Gorenje'nin seçili modelleri, et sondasıyla birlikte gelir. Et sondası, etinizin iç ısını doğrudan görebilmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlar. Tek yapmanız gereken sondanın ucunu etinize takmak ve sıcaklığı istenilen dereceye ayarlamaktır. Kontrol panelinde bulunan gösterge, et tam sizin istediğiniz gibi olduğunda sizi uyarır. Et sondasıyla her zaman mükemmel kızarmış bir etin keyfine varabilirsiniz!



▼
Cam fırın tepsisi

Kaliteli camdan yapılan fırın tepsisi, günlük yemek pişirme hazzının keyfini çıkarmanız için yeterince büyüktür ancak bazı özel durumlarda özellikle farkına varılacak kadar büyüktür. Şeffaf camı, fırın tepsisindeki pişirme işlemini sürekli görmenizi sağlar. Üstelik çıtır çıtır sufleler, ağız sulandırıcı turtalar, strudeller ve altın sarısı kızarmış patateslere zamanında yetişebilirsiniz. Fırın tepsisinin boyutları (y/g/d): 24/406/360 mm.



▼
Tamamen açılabilir teleskopik sürgüler... Emniyet ve daha iyi görüş için!

Tamamen dışarı çekilebilen teleskopik sürgüler, fırın tepsilerinin fırına konulmasını ve fırından çıkarılmasını kolaylaştırırken aynı zamanda pişirdiğiniz yemeği daha iyi görebilmenizi sağlar. Yemeğin yanma riski de böylece büyük ölçüde azaltılmış olur. Standart ekipmanın bir parçası olarak bütün gelişmiş modellerimizde bulunurken, bu sürgüler her gelişmiş Gorenje fırınına takılabilmeleriyle ek bir avantaj olarak da öne çıkar. Ayrıca 3/4 oranında açılabilen teleskopik sürgüler de bulunmaktadır.



▼
Profesyonel ızgara tepsisi seti

Bu çok kullanışlı takım son derece hızlı ısınan ve mutfak lezzetlerinin fırında pişirilmesine ideal ölçüde uygun olan üstün silikon kaplı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Filetolarınızın, bifteklerinizin ya da somon pirzolarınızın her zaman mükemmel bir şekilde pişirilmesini sağlayan ısı nemi, aromayı ve lezzeti korur. En önemlisi hiçbir şekilde yağ koymanıza gerek yok! Profesyonel ızgara tepsisi setleri ayrı da satın alınabilir ve en yeni Gorenje ocak ve fırınlarında kullanılabilir.



▼
Pizza seti

Özel pizza tepsimizi kullanarak evinizi geleneksel pizza fırınından yeni çıkmış pizzanın enfes kokusuyla doldurun. Tepsi taştan yapılmıştır ve yağlanmasına gerek yoktur; bu özelliği de ev yapımı pizzalarınızın yalnızca daha az yağlı olmasını değil aynı zamanda son derece çıtır olmasını sağlar. Üç parçalı pizza setinde ayrıca pizzalarınızı sıcak taş yüzeye koymanızı sağlayan ahşap bir pizza küreği ve kullanışlı bir pizza bıçağı bulunmaktadır.

EMNİYET



Düşük sıcaklıkta fırın kapağı

Gorenje fırınları, emniyetli ve enerji tasarruflu CoolDoors (CD) kapaklarıyla donatılmıştır. Daha gelişmiş modeller üç kat camlı, ısı yansıtma özellikli UltraCoolDoors (UCD) kapaklarıyla öne çıkar. Özel yansıtıcı cam katmanlarıyla birlikte üstün kapak yalıtımı, fırın performansını artırırken aynı zamanda enerji tüketimini de büyük ölçüde azaltır. Düşük dış kapak sıcaklığı fırın kapağına dokunduğunuzda yanık oluşma riskini önler.

Çocuk kilidi


Çocuk kilidi fonksiyonu, fırın ayarlarının kilitlenmesini sağlar. Ayarlar kilitlendiğinde, fırının kontrol dışı ya da istenmeyen şekilde çalıştırılması önlenir. Bu özelliği, özellikle çocukları fırının yanlışlıkla açılabilceği durumlardan korur.

Emniyet anahtarı

Pişirme sırasında çocukların fırın kapağını açmasını imkansız hale getirdiği için fırın kapağının emniyet anahtarı olası hasarları ve yanıkları önler.

Ekstra emniyet için geniş fırın tavanı

Fırın tavanı, tam üst ısıtma ögesinin sığabileceği kadar girintilidir. Bu özelliği, fırının iç kısmının daha iyi kullanılmasını ve emniyetin artırılmasını sağlar. Bu yolla fırının içine erişildiğinde yanlışlıkla sıcak parçalara dokunma riskini büyük ölçüde azaltır. Üst ısıtma ögesi aşağıya yatırılabilir; böylece fırının temizlenmesi çok daha kolay hale gelir.



DynamiCooling özellikli soğuk fırın panelleri

Fırın panellerinin sıcaklığını pişirme işlemi sırasında (DC) ve sonrasında (DC+) düşük tutmak için tasarlanmış oldukça verimli soğutma sistemi, fırın panellerinin dış yüzeyinin büyük ölçüde daha soğuk olmasını sağlar. Daha soğuk olan ortam havasıyla fırının içindeki sıcak havayı karıştıran fan soğutulan hava karışımını cihazın dış panellerinin altından dışarıya iter. Fırın kapatıldığında ısı sensörü, fırın sıcaklığı 60°C (DC+)’nin altına düşene kadar fanı çalıştırmaya devam eder. Fırın panellerinin ve kapağının sıcaklığını düşük tutan DynamiCooling özelliği fırında yemek pişirme emniyetini büyük ölçüde artırır.

KOLAY TEMİZLİK



UltraSafe son derece emniyetli fırın kapağı

UltraSafe kapak, dört kat ısı yansıtma özellikli camla öne çıkar. Dikkat çekici kapak yalıtımı, fırın performansını artırıp enerjiden tasarruf sağlarken, kapağın dış yüzeyinin düşük sıcaklıkta olmasını sağlar. Bu özellikle ısı (pirolitik) temizleme işlevi kullanılırken ve fırının içindeki sıcaklık son derece yükseksen, kullanıcıyı yanık oluşma riskinden korur.



EasyClean plakalarla temizlik kolaylaşıyor

Her iki taraftaki panellerde bulunan ve kolayca çıkarılabilen EasyClean plakaları ve arka panelde bulunan katalitik plaka fırınınızı temiz tutmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Plakalar, süper yumuşak EcoClean emaye kaplamasıyla öne çıkar; bu da temizlemek için tek ihtiyacınız olan şeyin ılık su olduğu anlamına gelir. Ya da tek yapmanız gereken plakaları çıkarıp işin geri kalanını bulaşık makinesine bırakmaktır!



Üstün EcoClean emaye kaplı fırın duvarları ve fırın tepsileri

Fırının iç kısmı pürüzsüz ve sızdırmazdır ve bu sayede ısı, panellerde ve tepsilerde emilmekten ziyade fırın haznesinin ortasına iletilir. Bu yenilikçi çözüm, ısıнын fırın içinde eşit şekilde dağılmasını sağlarken aynı zamanda önemli ölçüde enerji tasarrufu ve olağanüstü pişirme sonuçları sağlar. Yapışmaz EcoClean emaye kaplaması, yağın fırın panellerine ya da tepsie yapışmasını önler ve karşılığında, temizliği çok kolay bir iş haline getirir.



AquaClean ile kolay bakım

Bütün fırın modelleri aynı zamanda büyük ölçüde kolaylık sağlayan AquaClean seçeneğiyle öne çıkar. Tek yapmanız gereken bir fırın tepsisine yarım litre musluk suyu koyarak tepsiyi fırın haznesine yerleştirmek ve AquaClean seçeneğine basmaktır. Otomatik ısı programının (70°C) oluşturduğu buhar, fırın duvarlarındaki kirleri yumuşatmada etkilidir. Yaklaşık yarım saat sonra tek yapmanız gereken yumuşak bir bezle fırını silmektir. Hiçbir temizlik maddesi kullanmadan sonuç şaşırtıcı olduğu kadar çevre dostudur.



Kolay temizlik için pürüzsüz fırın kapağı yüzeyi

Kolayca çıkarılabilen fırın kapakları görünürde hiçbir vida deliği, lastik conta ya da tırnaklar (çok iyi bilinen kir tutucular) olmamasıyla dikkat çeker. Böylece kapaklar hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir.



Kendi kendine temizlenen katalitik plaka

Bazı Gorenje fırın modelleri, arka panelindeki katalitik plakayla birlikte EcoClean emaye kaplamasıyla dikkat çeker. Katalitik plaka sayesinde, fırın tepsisinden sıçrayan yiyecekler ve yemek suları daha pişirme işlemi sırasında çözünür. Bu işlem, yüksek sıcaklıkta yağla temas ettikten sonra oksidasyona neden olan kimyasal tepkimeye dayanır. Yağ kalıntıları böylece sürekli olarak ayrıştırılır ve fırınınızın ulaşılması en güç noktaları bile temiz kalır.



BO 8750 AX

Ankastre Multisistem fırın



- Renk: Metalik gri
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik rengi
- Kontrol paneli materyali: Paslanmaz çelik ve cam
- Yavaş kapama özellikli kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **65 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 65 litre
- Büyük pişirme alanı
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Elektronik kontrol
- DirecTouch - elektronik kontrol modülü

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Çift aydınlatma
- Hızlı ön ısıtma
- Sıcak Tabak fonksiyonu
- Isıyı Koruma fonksiyonu
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Cam tepsi
- Izgara
- Et sondası
- 3 kademeli teleskopik ray
- Katalitik kenarlar

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- DCS+ Dinamik Soğutma Sistemi
- UCD - Ultra serin kapak
- Kapakta mekanik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Kolay temizlenebilen paneller
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsisi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



BO 7360 AX

Ankastre Multisistem fırın



- Renk: Paslanmaz çelik
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik rengi
- Kontrol paneli materyali: Paslanmaz çelik
- Klasik kapı menteşesi

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **60 litre**
- Multifonksiyonel fırın - 60 litre
- Geniş pişirme tepsi alanı: 1316 cm²
- Geleneksel odun fırını şeklinde üretilmiş HomeMADE fırın

Kontrol

- Mekanik sıcaklık kontrolü
- Düğme şekli Ergonomik gömme düğmeler
- Push-pull düğmeleri
- Dokunmatik elektronik programlayıcı

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Işıklılandırma
- Aynı anda farklı seviyelerde pişirme özelliği

Aksesuarlar

- Derin emaye tepsi
- Sığ emaye tepsi
- Izgara
- Kabartmalı yan paneller
- Motorlu dönen şiş

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Eco enamel (fırın ve pişirme tepsisi)
- Pürüzsüz kapak yüzeyi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,79 kWh** (Havalandırma), **0,87 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**

KOMBİNE BUHARLI FIRIN



Kombine buharlı fırın

Pazarda bir yenilik: buhar ya da sıcak havayla ve hatta her ikisiyle yemek hazırlama imkanı sunan bir kombine buharlı fırın! Sayısız ön ayarlı programlarına ve çeşitli pişirme işlevlerine ek olarak fırın, basit ve rahat dokunmatik

ekranlı kullanımıyla fark yaratıyor. Ekran, işlevleri on bir (11) farklı ön ayarlı dilde gösterebilirken aynı zamanda yerleşik gelişmiş işlevleri fırının bakımını son derece kolay hale getirir.



SteamPower, buhar gücüyle yemek pişirme

Buharda yemek pişirmek bütün besin maddelerini, vitaminleri ve proteinleri koruduğu için sağlıklı bir yemek hazırlama şeklidir. Yiyecekler asla fazla pişmezken rengini, suyunu ve tadını korur. Pişirme işlemi sırasında özel bir su ısıtma sisteminden fırına buhar verilir. Buhar kanallarının yenilikçi bir şekilde düzenlenmesi sayesinde, buhar fırının içinin tamamına eşit bir şekilde püskürtülür. Buhar akımı seçilen ön ayarlı programa göre otomatik olarak kontrol edilir ancak tercih etmeniz halinde ayrıca belirli bir yemek için gerek duyulan buhar miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.



Dokunmatik kontrollü elektronik programlama zamanlayıcısı

Elektronik zamanlayıcılar, kullanıcı dostu bir kullanım yeniliğidir. Tek bir dokunuşla pişirme süresini ve sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Çeşitli ön ayarlı programlardan dilediğinizi seçebilir ya da pişirme ve kızartma parametrelerini

(pişirme sıcaklığı, et sondasının sıcaklığı, pişirme süresi) kendiniz ayarlayabilirsiniz. Pişirme işleminin sonunda zamanlayıcı sizi sesli bir sinyalle uyarır. Tamamen camdan yapılmış olan kontrol paneli sayesinde temizliği de son derece kolaydır.



BOC 6322 AX
Ankastre buharlı fırın

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI



100°C'ye kadar buhar



130 °C'ye kadar buhar



Buhar dumanı



Dairesel
havalandırma sistemi



Yoğun pişirme
(ızgara+dairesel havalandırma)



Havalandırmalı ızgara



Izgara



230°C profesyonel
pişirme



Temizleme



Tarifler
(Otomatik ayarlar)

A

Enerji sınıfı

59,4
cm



- Renk: Paslanmaz çelik
- Tutamak rengi: Metalik gri
- Kontrol paneli materyali: Cam

Verimlilik

- Kullanılabilir (net) fırın hacmi: **34 litre**
- Buharlı fırın - 34 litre
- Büyük pişirme alanı

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik, programlanabilen kontrol paneli - sıcaklık göstergeli
- Tarifleri

Isıtma seçenekleri



Özellikler

- Çift aydınlatma

Aksesuarlar

- Izgara
- Et sondası
- Kabartmalı yan paneller

Güvenlik sistemleri

- Termoelektrik eritme
- Dinamik soğutma sistemi
- Serin kapak
- Kapakta elektronik güvenlik kilidi

EasyClean fonksiyonu

- Aqua clean programı
- Paslanmaz çelik fırın içi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi: **0,74 kWh** (Havalandırma), **0,78 kWh** (Geleneksel)
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **45,5 × 59,4 × 53,3 cm**
- Niş ölçüleri min-maks (YxGxD): **45-45,8 × 56 × 56 cm**

MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ



Dokunmatik kontrol

Dokunmatik kontrol özelliği mükemmel ölçüde anlaşılabilirlik, kolay kullanım ve programların kolay bir şekilde seçilmesini sağlar. Kontrol paneli tamamen pürüzsüzdür ve bu sayede, temizlenmesi kolaydır.



Çok işlevli fırınlar: mikrodalga, konveksiyon ve ızgara

Gorenje'nin ankastre mikrodalga fırınları mikrodalga, konveksiyonlu ve ızgaralı fırınların bütün avantajlarını sağlarken, bunların bir arada kullanımı tamamen yepyeni yemek pişirme seçenekleri ve deneyimlerinden oluşan bir dünyanın kapılarını aralar. Mikrodalga'nın pişirme işleminin hızını artırmasını sağlayacak altı farklı güç seviyesi ayarı bulunurken, aktif konveksiyon (fırını 250 °C'ye kadar



ısıtır) her zaman mükemmel ölçüde eşit pişirme sonuçları sağlar. Izgara ve konveksiyonlu ısıtma özelliklerini eşzamanlı kullanma seçeneği özellikle bir rosto hazırlarken kullanışlı hale gelirken, ızgara ve mikrodalga özelliklerinin birlikte kullanılması, küçük parçalar halinde doğranmış etleri, pizzaları ve pek çok diğer yemeği pişirirken harikalar yaratmak için kullanılabilir.



Güvenilir elektronik kontrol ve önceden ayarlanmış tarifler

Bütün Gorenje ankastre fırınları, hassas zaman ve pişirme yöntemi ayarları bulunan kullanımı kolay elektronik kontrolleriyle öne çıkıyor. Pizza ya da tavuk gibi yiyecekleri pişirmek ya da içecekleri ısıtmak için önceden ayarlanmış tarifleri kullanırken tek yapmanız gereken yiyeceğin/içeceğin ağırlığını girmektir. Böylece fırın her zaman size mükemmel bir sonuç sunmak için otomatik olarak ideal program ve süresini seçer. Gorenje'nin en üstün nitelikli modellerinin ayırt edici özellikleri, sensörle çalışan otomatik programlarıdır. Ekranda kolay seçim sürecinde sizi yönlendirmek için okunması kolay semboller ve yazılar kullanılır.



En iyi sonuçlar için döner tabla, tepsiler ve ızgaralar

Entegre döner tablalar, yiyeceğinizin baştan sona eşit pişmesini sağlamak için tasarlanmıştır ve ideal otomatik çözündürme işleminin kilit noktasıdır. Cam tabağa ek olarak konveksiyon modunda yapılacak pişirme işlemleri için et kızartma ızgarası, yuvarlak emaye kaplı metal tepsi ve kurabiyelerden et yemeklerine kadar çeşitli yemekler için uygun özel bir pişirme tepsisi bulunmaktadır. Daha gelişmiş modelleri ayrıca özel bir pizza tepsisiyle birlikte gelir.

Kolay kurulum için montaj iskeleti

Mikrodalga fırının kurulumu kolaydır: Tek yapmanız gereken, fırının mutfağınızın geri kalanına kusursuz bir şekilde uygun olmasını sağlayan özel havalandırma sistemli montaj iskeletini kullanarak fırını seçilen dolap bölmesine yerleştirmektir. Alternatif olarak, ankastre bir fırın da dolap kapağının arkasına gizlenebilir.



BM 6120 AX

Izgaralı mikrodalga fırın

59,5
cm

- Renk: Siyah
- Fırın iç malzemesi: Metal/Cam
- Kapak malzemesi: Cam
- Paslanmaz çelik fırın içi
- Kapı yönü: Sol

Verimlilik

- Fırın hacmi: **18 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **800 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1050 W**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- İçerik şekli : Dokunmatik kontrol
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- AUTO menü
- Ağırlığa göre tekrardan dondurma fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak
- Izgara rafı
- Cam ankastre çerçeve

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1,2 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **39 x 59,5 x 32,5 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **38 x 56,8 x 32 cm**
- Çerçeve ölçüleri: **595 x 390 x 325 mm**



BM 5350 X

Izgaralı mikrodalga fırın

59,5
cm

- Renk: Paslanmaz çelik
- Fırın iç malzemesi: Paslanmaz çelik çerçeve
- Kapak malzemesi: Cam
- Paslanmaz çelik fırın içi
- Kapı yönü: Sol
- Fırın camı: Çift camlı fırın kapısı

Verimlilik

- Fırın hacmi: **30 litre**
- SuperSize pişirme alanı
- Mikrodalga gücü: **900 W**
- Quartz ızgara (Quartz): **1200 W**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- İçerik şekli: Düğme
- LED ekran:
- Akıllı seçim

Isıtma seçenekleri



- Kombi fonksiyonu: Mikrodalga + ızgara

Özellikler

- AUTO menü
- Ağırlığa göre tekrardan dondurma fonksiyonu

Güvenlik sistemleri

- Çocuk kilidi

Aksesuarlar

- Dönen cam tabak

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **1,45 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **39 x 59,5 x 40 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **38 x 58 x 55 cm**
- Çerçeve ölçüleri: **592 x 390 x 20 mm**



GURME LEZZETLER "A LA CARTE"



Gelişmiş indüksiyon teknolojisi, çeşitli kalıp ve boyutlardaki ocak gözlerine ekstra güç katıyor. Özel işlevleri temel çözümü, çok basit bir kullanım ve pişirme işlemi boyunca mükemmel şeffaflık ve kontrol sağlayacak şekilde geliştiriyor.

- XtremePower: indüksiyonlu ocakların olağanüstü gücü
- Çok yönlü seçenekler: çeşitli boyutlarda indüksiyon, yüksek ısı (hi-light) ya da gaz
- Kullanıcıya özel akıllı kombinasyonlar
- Kaliteli malzeme ve bileşenler

ÇOK GÜÇLÜ İNDÜKSİYONLU OCAKLAR



► SuperPower: hızlı pişirme, harika yiyecekler

Yeni nesil Gorenje SuperPower indüksiyonlu ocaklar, evinize tam da ihtiyacınız olan şeyi getiriyor; hızlı hazırlanmış ama lezzetli ve besleyici yiyecekler.

SuperPower indüksiyonlu ocak, onu daha iyi kılın bu malzemeleri yaşamınıza katıyor: sevdiklerinize ayırabileceğiniz daha fazla zaman, günlük yaşamınızda daha az stres, çevreyle uyumlu ev işleri ve birkaç tasarruftan çok daha fazlası!

SuperPower

► Son derece hızlı! İndüksiyon, yemek pişirmenin en hızlı hali.



15°C sıcaklıktaki 2 litre suyun 90°C'ye (kaynama noktasına, dakika cinsinden) ısıtılması için gereken zaman:

- HiLight ocakta, SuperPower indüksiyonlu ocaktan yaklaşık **%40 daha** uzun süre alır
- Gazlı ocakta, SuperPower indüksiyonlu ocaktan yaklaşık **%20 daha** uzun süre alır

► Son derece verimli! İndüksiyon, yemek pişirmenin en verimli hali.

En düşük enerji tüketimiyle en hızlı şekilde kullanımı ve sonuç olarak, en düşük giderleri sağlar!

2 litre suyun kaynama noktasına (15°C'den 90°C'ye) ısıtılması için gazlı bir ocak, yalnızca 0,210 kWh gerektiren SuperPower indüksiyonlu ocakla karşılaştırıldığında 0,37 kWh enerji tüketir. Böylece gazlı ocak aynı sonucu almak için SuperPower indüksiyonlu **ocaktan %75** oranında daha fazla enerji tüketir! İndüksiyon aynı zamanda tencere ocak gözüne yerleştirildiğinde anında istenilen ısı seviyesini oluşturur ve tencere ocak gözünden alındığında anında çalışmayı durdurur. Böylece enerji hiçbir şekilde boşa harcanmamış olur!





▷ **AllBoost - her yerinde ve aynı anda son derece güçlü**

Bütün SuperPower ocakları, bütün ocak gözlerinde aynı anda PowerBoost özelliğini etkinleştirme seçeneğinin yanı sıra gerektiğinde bir gözde SuperBoost işlevini etkinleştirmekle iftihar eder. Bu özelliği, büyük ölçüde daha yüksek çıkış gücü ve tabii ki, büyük tasarruf sağlar!



◁ **SuperBoost - ocağınızın olağanüstü gücü için olağanüstü ek güç**

SuperBoost, ihtiyacınız olduğunda ocağınızın gücünü anında olağanüstü ölçüde artırmayı sağlayan bir işlevdir. Etkinleştirildiğinde çıkış gücü %40 oranında artırılırken, yemek pişirme işleminize gerçek bir güç katar.



▷ **PowerBoost - ekstra güçle yemek pişirme**

Hızlı ısıtma işlevi, ocağınızın performansına yaklaşık %25 oranında ek bir güç katar.

SuperPower

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR

Avrupa Kalitesi – güvenilir kullanımının güvenilir menşei

SuperPower indüksiyonlu ocakları, yüksek ve kanıtlanmış kalitedeki güvenilir Avrupa menşeli bileşenlerden oluşur. Alman menşeli bileşenler aşağıdaki özellikleri sağlar:

- dayanıklı ve güvenilir kullanım,
- kolay ve hassas kontrol,
- sessiz ve eşit çalışma ve
- büyük enerji verimliliği.



Zamanlayıcı – son derece emniyetli pişirme

Maksimum emniyet sağlamak için her bir ocak gözünün kesintisiz çalıştırılması zamanla sınırlıdır. Sürekli kullanım zaman sınırına ulaşıldığında ocak gözü otomatik olarak kapanır.



Emniyet için çocuk kilidi

Çocuk kilidi özelliği, ocak kontrollerinin kilitlenmesine imkan tanır. Kilit, çocukları ocağın yanlışlıkla etkinleştirilmesinden ve çalıştırılmasından korurken, ocağı da kurcalanmaktan korur.

Artık ısı göstergeleri

Daha da fazla emniyet sağlayan artık ısı göstergelerinin ışıkları, ocağın hangi gözlerinden halen ısı yayıldığını göstermek için yanar. Göstergenin ışığı yanmaya devam ettiği sürece ilgili ısıtma gözüne dokunulmamalıdır. Ancak buz çözdürmek ya da yemeğin sıcak kalmasını sağlamak için kullanılabilir.



Anında tepki

İndüksiyon teknolojisi tencere veya tavanın yalnızca tabanını ısıtır, böylece pişirme kaplarıyla doğrudan temas etmeyen ocağın tüm yüzeyi soğuk ve dokunmaya karşı emniyette kalır.



SuperSilent, son derece sessiz çalışma

İndüktörler arasındaki akıllı geçiş ve Alman menşeli entegre bileşenlerin yüksek kalitesi SuperPower indüksiyonlu ocakların son derece sessiz çalışmasını sağlar.



EasyClean - temizlemesi son derece kolay

Ocak gözü yalnızca doğrudan pişirme kabının altını ısıttığı için yiyecekler asla yanmaz ya da ocak yüzeyine yapışmaz. Ocağın üzerinde herhangi bir şeyin dökülmesi halinde yalnızca silin. Tek yapmanız gereken musluk suyuyla temizlemektir.



PowerControl - parmaklarınızın ucuyla gücü yönetin

SuperPower indüksiyonlu ocakları, maksimum gücü sınırlama seçeneği sunar. Bunun için tek yapmanız gereken ocağı bağladıktan sonra dokunmatik kontrol modülünü kullanmaktır. Toplam güç sınırlayıcısını etkileştirdiğinizde, her ocak gözünün gücü toplam güç sınırına ulaşılan kadar artırılabilir. Sınıra erişildiğinde ocak sesli bir sinyal ("bip sesi") verir ve ayar ekranı yanıp söner. Tabii ki, ayarlar her zaman isteğinize göre geri alınabilir ya da devre dışı bırakılabilir.



SmartControl - Son derece basit dokunmatik kontrol sistemi

Kullanışlı ve ergonomik dokunmatik kontrol sistemi pişirme işleminin iyi bir şekilde görülebilmesi ve bütün işlemlere kolay erişimi sayesinde hızlı ve doğru pişirme ayarları sağlar.



► Güzellik ve emniyet için mükemmelleştirilmiş tasarım

Üstün nitelikli ocaklarda, hem emniyet hem de tüm mutfağın estetik konseptine uyumlu bir şekilde katılması bakımından her detay düşünülmüştür. Tam da bu nedenle, SuperPower ocakları dört farklı kenar işlemesiyle gelir. Klasik yuvarlak taşlanmış kenarlı, boyutlu eğik taşlanmış kenarlı, taşlanmış şeritle çevrelenmiş paslanmaz çelik yüzeyli ya da paslanmaz çelik kenar süslemeli eğik kenar kombinasyonlu ocaklardan birini seçebilirsiniz.

XtremePower

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR



► XtremePower: gerçek bir ek güç

Yeni nesil Gorenje XtremePower indüksiyonlu ocakları inanılmaz bir güç sunar! PowerBoost işlevi etkinleştirildiğinde, son teknoloji ürünü malzemelerden yapılan yüksek performanslı indüktans bobinleri ve çift çalışma güçlü iki soğutma fanı ocağa ekstra güç sağlamada etkisini gösterir. Ayrıntılı bir şekilde tasarlanmış ocak gözleri arasındaki elektronik geçiş, bütün ocak gözlerinde aynı anda en yüksek güç ayarıyla yemek pişirilmesini sağlayan yerleşik indüktans bobinleri arasında gücü dağıtır!

XtremePower

Hızlı ve ekonomik

15°C sıcaklıktaki 2 litre suyun 90° C'ye ısıtılması için gereken zaman (dakika cinsinden)

XtremePower indüksiyonlu ocak	4,2 dk
XtremePower özelliği bulunmayan XtremePower indüksiyonlu ocak	5,7 dk
PowerBoost özellikli indüksiyonlu ocak	6,5 dk
İndüksiyonlu ocak	7,1 dk
HiLight ocak	10 dk

Anında tepki

İndüksiyon teknolojisiyle ocağın tamamı değil yalnızca pişirme kabının altındaki yüzey ısıtılır. Bunun sonucu olarak pişirme kabıyla temas etmeyen bitişiğindeki ocak yüzeyi soğuk ve dokunmaya karşı emniyetli kalır.

Artırılmış indüksiyon için PowerBoost
PowerBoost özelliği, indüksiyonlu ocağın performansını daha da artırır.

Temizlenmesi son derece kolay

Ocak yalnızca doğrudan pişirme kabının altındaki yüzeyi ısıttığı için ocağa hiçbir şey yapışmaz ya da yanmaz. Ocağa bir şey döküldüğünde tek yapmanız gereken nemli bir bezle silmek ve sıradan musluk suyuyla durulamaktır.

SuperSilent, son derece sessiz çalışma

İndüksiyon bobinleri arasında akıllı geçiş ve son teknoloji ürünü bileşenlerin indüksiyonlu ocakların vızıldama özelliğini azaltır.



SmartControl basit çalıştırma

Her pişirme bölmesinin, kendine özel modülü ve dokunmatik kontrollü program zamanlayıcısı bulunmaktadır. Böylece pişirme süresi her ocak gözü için ayrı ayrı ayarlanabilir ve program zamanlayıcısı ayarlanan süre geçildikten sonra ocak gözünü otomatik olarak kapatır ve sesli bir sinyal ("bip" sesi) verir. Pişirme parametreleri dokuz seviyede hassas bir şekilde ayarlanabilir ve modern anlaşılması kolay semboller kontrollerin anlaşılabilirliğini artırır.



SoftMelt işlevi

SoftMelt işleviyle, ocak gözü 42°C'lik sabit bir sıcaklığı korur ve fazladan bir zorluk çıkarmadan bal, tereyağı ve çikolatayı eritmenize imkan tanır. Bu ayar ayrıca donmuş hazır yiyecekleri ve az miktarlardaki donmuş sebzeleri eritmek için de uygundur.



StayWarm işlevi

Staywarm işlevi, pişirilmiş yiyeceği 70°C'lik ideal bir ısıda tutacaktır. Yiyecekler böylece tatlarını korurken daha sonra servis etmek üzere sıcak kalır. Bu yenilikçi işlevler pişirme işleminizi kolaylaştırır, aşırı ısınmayı önler ve güçten tasarruf eder. Mükemmel bir ek pişirme seçeneği!



ExtraSpace, ekstra alan

XtremePower indüksiyonlu ocaklar daha fazla alan, pişirme kabıyla daha kolay kullanım ve pişirme işleminin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Akıllı düzeni ve daha geniş ocak yüzeyi sayesinde aynı anda dört ocak gözünde pişirme işlemi yaparken artık alan sıkıntısı yaşamayacaksınız. Yeni ocakların 77 cm, 90 cm ve 110 cm genişlikleri bulunmaktadır. Geniş alanı, en üst düzeyde pişirme rahatlığı sağlar.



FishZone, Oval Ocak Gözü

XtremePower indüksiyonlu ocakları, ocak gözlerinin ideal şekilde kullanımı sağlayacak pişirme kabı sensörüyle donatılmıştır. Sunduğu çok sayıdaki indüksiyonlu ocak çeşitleri özellikle balık veya büyük et dilimlerini pişirmek ya da kızartmak için kullanışlı olan özel oval ocak gözlü bir model içerir.



Ekstra büyük pişirme kaplarında yemek pişirme

Gorenje'nin sunduğu geniş çeşitlilikteki seçenekler, en büyüğünün 26 cm çapı bulunan üç ocak gözlü bir indüksiyonlu ocak içerir. Bu ocak, aynı anda büyük miktarlarda yiyecek hazırlamak için idealdir.



HiLight

CAM SERAMİK OCAKLAR



Parmağınızın ucundaki SliderTouch dokunmatik kontrol

Dokunmatik kontrollü bir cam seramik ocakla, yalnızca ocağın yüzeyinde bulunan çok noktali sıcaklık ölçeği üzerinde parmağınızı hareket ettirerek sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Parmağınızın ucuyla pişirme işlemi üzerinde sağladığınız tam kontrol, ocağınızın artırılan hassasiyeti ve hızlı tepki verme yeteneğinin bir sonucudur.

Kolay kontrol

Kontrol sembollerinin cam seramik ocaklar üzerindeki incelikle düşünülmüş konumları ve boyutu mükemmel görünürlük sağlar ve böylece ocağınızın daha kolay kullanılmasını ve ister sağ elinizi ister sol elinizi kullanın, pişirme işlemi tam olarak kontrol edebilmenizi sağlar.



İki ya da üç ve oval halkalı ısıtma gözleri

İki ya da üç halkalı ısıtma bölmeleri, ocağınızın kullanılan çeşitli pişirme kaplarına uyum sağlamasını mümkün kılar. Oval ısıtma gözü, büyük et dilimleri ya

da balık pişirmek için idealdir. Yalnızca fazladan halka açarak, ocak gözünü gerektiği kadar büyütebilir ve böylece enerjiden tasarruf edebilirsiniz.





BoilControl: Kaynama kontrolü yiyeceklerinizin fazla kaynamasını önler

BoilControl sistemi, bir ocak gözünün çıkış gücünü otomatik olarak ayarlar. İlk olarak maksimum güçte çalıştırdıktan sonra ocak gücü yiyeceğin fazla kaynamasını ya da fazla pişmesini önlemek için sıcaklığı istenen seviyede tutar. Bu kullanışlı işlev her zaman etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir ve HiLight ısıtma gözlü cam seramik ocaklarda da bulunur.

Sıcak tutma gözlü cam seramik ocak

Cam seramik ocağınızdaki özel sıcak tutma gözü, yiyeceklerinizin pişirildikten sonra servis edilene kadar tam doğru sıcaklıkta tutulmalarını sağlar. Yiyecekler kurumadan ya da fazla pişirilmeden sıcak kalır.



Artık ısı göstergeleri

Daha fazla emniyet sağlayan artık ısı göstergelerinin ışığı, hangi ocak gözlerinin halen ısı yaydığını göstermek için yanar. Göstergenin ışığı yanmaya devam ettiği sürece ilgili ocak gözüne dokunulmamalıdır. Ancak buz çözdürmek ya da yemeğin sıcak kalmasını sağlamak için kullanılabilir.

Emniyet kapatma işlevi

Maksimum emniyet sağlamak için her ocağın kesintisiz çalışması zamanla sınırlıdır. Sürekli çalıştırma zaman sınırına ulaşıldığında ocak otomatik olarak kapanır.

Emniyet için Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi işlevi çocukların seçilen parametreleri karıştırmamasını ya da yeniden ayarlamasını önler ve böylece ocağın yanlışlıkla etkinleştirilmesine ve çalıştırılmasına karşı koruma sağlar.



StopGo: emniyetli pişirme işlevi

StopGo işlevi mevcut bütün ayarları korurken bütün ocak gözlerini anında kapatır; basit bir dokunuşla pişirme işlemini geri alabilirsiniz. Böylece yiyeceğin fazla kaynaması halinde, işiniz bittiğinde toparlamanızı ve devam etmenizi sağlaması için StopGo işlevi kullanılabilir. StopGo işlevi, pişirme işleminizi herhangi bir nedenle kesintiye uğradığında bile kontrol etmenizi sağlar.

GAZLI OCAKLAR



Profesyonel dokunuşlu gazlı ocak

En yeni gazlı ocaklar, ergonomiyi üstün ve modern bir tasarımla bir araya getirirken, ideal pişirme işlemi için mükemmel bir şeffaflık sağlar. Yeni ve daha da verimli olan gazlı ocaklar, daha yüksek pişirme

gücüne dönüşen iyileştirilmiş doğrudan alev kullanımıyla iftihar eder. Yiyecekler daha hızlı hazırlanır ve böylece daha fazla besleyici öğeyi ve lezzeti korur.



Wok tava taşıyıcısı

Gerçek Asya mutfağının hayranları için özel yüksek performanslı wok ocak gözleri bulunan gazlı ocaklarımız için özel bir wok tava taşıyıcısı tasarladık. Izgara wok tavalara mükemmel bir uyum sağladığı ve pratik ve dikkat gerektirmeyen pişirme işlemleri sağladığı için geleneksel wok tavalarının kullanımını çok basit hale getirir.



Taşıyıcı

Gaz ocaklarının kullanılabilirliğini ve rahatlığını daha da artırmak için ocak bekinin hemen üstündeki ızgaranın üzerine kolayca yerleştirilebilecek özel bir taşıyıcı geliştirdik. Bu özelliği, en küçük pişirme kabının bile devrilmesinden endişe etmeden kullanmanıza imkan tanır. Bu aksesuarla birlikte, tek bir fincan kahve ya da çay yapmak artık çok kolay.



Ekstra güçlü gazlı ocaklar

Ocaklarımızda bulunan ekstra güçlü gazlı ocak gözleri, yiyecekleri yalnızca dakikalar içerisinde kızartmanıza imkan tanıyan daha fazla güçle pişirme kaplarını ısıtır. Sebzeler böylece daha sulu kalır ve tam kararında pişirilir ve daha fazla vitamin, mineral ve diğer besleyici öğeler korunur.



Dökme demir ızgara

Dayanıklı dökme demir ızgara, gazlı ocağın dayanıklılığını artırırken görünüşünü de güzelleştirir. Izgaranın malzemesi, ızgarayı özellikle en yüksek sıcaklıklara bile dayanıklı ve dirençli hale getirir. Açık tasarımı, ocakların modern görünümünü tamamlarken, tamamen düz yüzeyi pişirme kabını ocağın üstünde kolayca hareket ettirmenizi sağlar.



Wok gazlı ocak beki

Üç halkalı alev özellikli ekstra güçlü ocak gözü, yalnızca dakikalar içerisinde yiyeceğin kızartılmasını sağlayarak tavayı daha fazla güçle ısıtmaktadır. Sebzeler böylece daha sulu kalır ve tam kararında pişirilir böylece daha fazla vitamin, mineral ve diğer besleyici öğeler korunur.

Otomatik ısı koruması

Mutfağınızda emniyetin artırılması için ocak çalıştırılırken alevin sönmesi durumunda gaz giriş valfi otomatik olarak kapanır!



İşlevsellik ve uyum bir arada

Gorenje gaz ocaklarının modern tasarımı ve uyumlu görünümü, her mutfağı güzelleştirir. Izgaraların ve tabla kenarlarının modern düz çizgilerine uyum sağlayan ergonomik tasarımı düğmeler, ocağı kullanırken hem işlevsel hem de estetik güzellikler sunar.



Cam yüzeyde gaz


İki, dört ya da daha fazla gaz beki bulunan cam pişirme ocaklarının iki farklı rengi bulunur: siyah ve beyaz. Çok dayanıklı ve dirençli sağlam dökme demir izgaralar en yüksek sıcaklara bile dayanıklılık gösterir. Pişirme verimliliği garanti edilir ve ocağın temizlenmesi çok kolaydır.





IS 1141 AC

İndüksiyonlu ocak



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- SmartControl
- Zamanlayıcı

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- SliderTouch
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu
- SoftMelt fonksiyonu
- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperSilent sessiz çalışma

Pişirme yüzeyi


- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- sağ ön: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- sol orta: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- orta sağ: Ø 18 cm, 1,85/3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,4 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **4,3 x 111 x 41 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,3 x 107 x 38 cm**



IT 612 ASC

İndüksiyonlu ocak

SuperPower



- Renk: Siyah
- Yontulmuş ocak kenarı

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı

Özellikler

- PowerBoost ile geliştirilmiş performans
- SuperBoost
- AllBoost
- PowerControl
- SuperSilent sessiz çalışma
- EasyClean
- Avrupa kalitesi

Pişirme yüzeyi

- 4 adet indüksiyonlu pişirme gözü
- sol ön: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- sağ ön: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sol arka: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- sağ arka: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk koruması

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,1 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,6 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,2 x 56 x 49 cm**



ECT 880 AC

Cam seramik ocak



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu

Pişirme yüzeyi

- 4 adet hi-light göz + 1 adet rezistanslı göz
- sol ön: Ø 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- orta - arka: Rezistanslı ısıtıcı 29x16 cm, 0,1 kW
- sağ arka: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,2 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 85 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 81 x 49 cm**



ECT 620 AC

Cam seramik ocak



- Renk: Siyah
- Kesme kenarlar

Kontrol

- Ortaya konumlandırılmış kontrol paneli
- Zamanlayıcı

Özellikler

- BoilControl, yiyeceklerin taşmasını engeller
- StopGo fonksiyonu
- StayWarm fonksiyonu

Pişirme yüzeyi


- 4 adet hi-light pişirme gözü
- sol ön: Ø Pişirme gözü 21/12 cm, 2,2 kW
- sağ ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sol arka: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- sağ arka: Ø 17x26,5 cm, 2,4 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi
- Çocuk kilidi


Teknik bilgiler

- Nominal güç: **7,0 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5 x 56 x 49 cm**



GT 641 UB

Gaz ocak



- Renk: Siyah

Piştirme yüzeyi


- Otomatik ateşleme
- 1 adet küçük göz, 1 adet büyük göz, 2 adet orta boy göz
- sol ön: Ø 9,7 cm, 3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik cihazı


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **9,6 × 58,5 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



GTW 951 UB

Gaz ocak



- Renk: Siyah

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 1 tane yedek ocak gözü + 1 tane geniş ocak gözü + 2 tane normal ocak gözü + 1 tane wok ocak
- sol ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sağ ön: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 9,7 cm, 3 kW,
- orta: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik cihazı


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **9,6 × 88 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 86 × 49 cm**



GW 951 UX

Gaz ocak



- Renk: Paslanmaz çelik

Özellikler

- 3'lü pişirici

Piştirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 1 tane yedek ocak gözü + 1 tane geniş ocak gözü + 2 tane normal ocak gözü + 1 tane wok ocak
- sol ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sağ ön: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 9,7 cm, 3 kW,
- orta: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik cihazı


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 88 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 86 × 48 cm**



GW 761 UX

Gaz ocak



- Renk: Paslanmaz çelik

Özellikler

- 3'lü pişirici

Pişirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 1 tane yedek ocak gözü + 1 tane geniş ocak gözü + 2 tane normal ocak gözü + 1 tane wok ocak
- sol ön: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
- orta ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sağ ön: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- orta - arka: Ø 9,7 cm, 3 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik cihazı


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **5,5 × 75 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,5 × 72 × 48 cm**



GW 641 UX

Gaz ocak



- Renk: Paslanmaz çelik

Özellikler

- 3'lü pişirici

Pişirme yüzeyi

- Otomatik ateşleme
- 2 adet orta boy göz, 1 adet küçük göz, 1 adet WOK gözü
- sol ön: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- sağ ön: Ø 4,3 cm, 1 kW
- sol arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- sağ arka: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Tencere Desteği: Döküm ızgara

Güvenlik ve dayanıklılık

- Güvenlik cihazı


Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,7 × 60 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **4,5 × 56 × 48 cm**



EC 310 AC

Cam seramik ocak



- Renk: Siyah
- yönlü ön kenar

Kontrol

- Topuz şekli: Ergonomik düğmeler

Pişirme yüzeyi

- 2 adet yüksek aydınlatmalı pişirme gözü
- ön: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- arka: Ø 18 cm, 1,7 kW

Güvenlik ve dayanıklılık

- Kalan ısı göstergesi

Teknik bilgiler

- Nominal güç: **2,9 kW**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **8,8 × 30 × 51 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **5,7 × 27,5 × 49 cm**



GÜÇLÜ VE ŞİK



Kokuların, nemin ve yağ parçacıklarının giderilmesi dahil olmak üzere mutfağın verimli bir şekilde havalandırılmasını sağlayan geniş çeşitlilikte ve farklı kapasite, model ve görünümlerdeki mutfak davlumbazları mevcuttur. Alan gereken kapasiteyi belirler; kişisel zevkiniz mutfağınız için mükemmel seçiminizi yönlendirir.

- İşlevselliği artıran ve görünümünü güzelleştiren kaliteli malzemeler ve yenilikçi tasarım
- Elektronik kontrol ve neredeyse tamamen sessiz çalışma
- Kaliteli metal filtrelerin bakımı kolaydır

ŞEKLİN UYUMU

Mükemmel performans ve basit kontrol

Bir davlumbazın gerekli olan performansı, havalandırılması gereken odanın boyutlarına bağlıdır. Mutfağı giderek yemek odalarıyla ve oturma odalarıyla birleştiren modern yaşam trendleri, davlumbaz performansı standartlarının çitasını yükseltiyor. Yaklaşık 30 metre karelik alanı bulunan bir oda, en az 700 m³/s hava akımı kapasiteli bir davlumbazla verimli bir şekilde havalandırılır. Kapsamlı Gorenje davlumbaz çeşitleri, 1000 m³/s oranında müthiş bir kapasitesi bulunan modelleri kapsar. Mekanik ya da elektronik kontrollü bir davlumbaz tercih edebilirsiniz. Elektronik kontrollü modeller, dokunmatik olarak basit bir kullanım sağlar. Davlumbazın çalıştırma yoğunluğu, 4 seviyeli güç ayarlarını kullanarak pişirme yönteminize uygun hale getirilebilir. Gelişmiş modeller, dijital bir uzaktan kumandayla da çalıştırılabilir.



► İyi bir havalandırma çok önemlidir

Bir davlumbazın amacı, yemek kokularının mümkün olan en yüksek dereceyle sınırlandırılması için kirlenen havayı mutfaktan çıkarmaktır.

- Basıncı eşitlemek için temiz havanın, örneğin aralık bırakılmış olan başka bir odanın kapısıyla mutfığa temiz havanın çekilmesi gerekmektedir. Hava akımını bozabileceği için asla çalışan bir davlumbazın yakınında bulunan bir pencere açmayın.
- Davlumbazın çalışması için ortamda çıkarılan hava kadar taze hava olması gerekmektedir. Davlumbaz bir filtre aracılığıyla doymun havayı çeker, hava soğur ve yağ parçacıkları filtreyle yakalanırken, hava dışarı atılır.
- Metal filtreler en etkili filtrelerdir.
- Bütün Gorenje davlumbaz modellerine, davlumbaz kullanılmadığı zamanlarda kapanarak dışarıdan hava çekişini önleyen geri dönüşsüz bir kanatçık takılıdır. Kanatçık soğuk havanın mutfığa girmesini önlediği için kışın son derece kullanışlıdır.

Kullanışlı ipuçları

- Davlumbazın kapasitesini en yüksek düzeye çıkaracağı için yemek pişirmeye başlamadan önce davlumbazı açmayı unutmayın.
- Yemek kokularının kalan izlerini gidermek için yemek pişirme işlemini bitirdiğinizde davlumbazı bir 15 dakika kadar daha çalışır halde bırakın.
- Hava dolaşımını etkileyeceğinden dolayı davlumbazı kullanırken mutfak penceresini asla açmamanız gerektiğini unutmayın.
- En iyi etkiyi sağlamak için en az ocağınızın genişliğinde bir davlumbaz tercih edin.

Gerekli çıkarma kapasitesini mutfağın hacmi belirler.

Mutfak alanın hacmi aşağıdaki yöntemle hesaplanır:

mutfağın genişliği x yüksekliği x derinliği

Hacim hesaplaması aşağıdaki yöntemle hesaplanır: **mutfak alanının hacmi x 10**



İşlevsel tasarım

Gorenje entegre, duvara monte, ada ve tavana monte modellerden aşağı çekişli modellere kadar uzanan çeşitli modellerde geniş davlumbaz seçenekleri sunar. Performansa ek olarak, bu davlumbazlar paslanmaz çelik ya da bunun camla kombinasyonu gibi kaliteli malzemelerle iftihar eder. Gelişmiş modeller, elektronik dokunmatik kontrol sağlar. Her davlumbazın

kendine özel ayırt edici stili bulunmaktadır ve mutfağınıza özel bir dokunuş katan bir model seçmek kolaydır. Etkileyici tasarımı giderek daha önemli bir özellik haline gelmektedir ancak davlumbazlar aynı zamanda çalıştırıldığı sırada ocak üstünün oldukça rahat bir şekilde aydınlatılmasını sağlayabilir. En iyi modelleri son derece sessizdir.



Halojen aydınlatma

Mutfaktaki ortamın iyileştirilmesine ek olarak Gorenje davlumbazları aynı zamanda ocağınızın ideal bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Bazı modeller klasik ampullerle gelirken daha gelişmiş davlumbazlar, daha parlak yanan ve aynı zamanda daha enerji tasarruflu olan modern, halojen lambalarla öne çıkar.



Sessiz çalışma

Mutfak modern dairelerin merkez alanı haline geldiği için davlumbazın oluşturduğu gürültü seviyesine daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. Gelişmiş modeller, çalışmasını çok sessiz hale getiren özel ses yalıtımıyla öne çıkmaktadır.



120 dB



90 dB



60 dB



30 dB




15 dB

Gürültü seviyeleri desibel (dB) cinsinden ifade edilir. Yukarıdaki semboller, seviyeleri dahil olmak üzere, günlük yaşamımızdan seslere veya gürültülere birkaç örnektir. Davlumbazın ortalama gürültüsü 55 dB'dir.


Davlumbaz

Davlumbazlar, yemek dumanlarını içine çekip buharları bir filtre yardımıyla yakalarken, bir havalandırma kanalıyla kokuları dışarı atar. Davlumbazlar, yemek dumanlarını içine çekip buharları bir filtre yardımıyla yakalarken, bir havalandırma kanalıyla kokuları dışarı atar.



Dolaşimli davlumbazlar

Dolaşimli davlumbazlar bir filtre yardımıyla buharı, kokuları ve doymuş havayı çeker ve sonra işlenmiş havayı mutfığa geri iletir. Bu durumda hava yemek kokularını gideren bir karbon filtreden geçirilir ve temiz hava tekrar mutfığa devir daim ettirilir.



Kapasite

Yeni bir davlumbazın nasıl bir kapasitesi olması gerektiğine karar vermek, büyük ölçüde mutfağın boyutuna bağlıdır. Genel bir kural olarak davlumbazın saatte 10 ilâ 20 kez havayı yenileyebilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir mutfağın ölçüleri 4 x 4 m ve tavan yüksekliği 2,5 m ise, davlumbaz saat başı yaklaşık olarak 400-800 m³ havayı yenilemelidir.



DT 9545 AX
Duvar tipi davlumbaz



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Paslanmaz çelik ve cam / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: cam ve paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **697 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **506 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı , 1. adım: **228 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **361 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **430 m³/h**
- Özümsemeyle hava akımı, 4. adım: **697 m³/h**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Zamanlayıcı
- Hız kademesi ayarı: 4

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi:
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **57 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **90 x 50 cm**
- Yükseklik: **60 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **780 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **940 mm**



DT 6545 AX
Duvar tipi davlumbaz



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Paslanmaz çelik ve cam / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: cam ve paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **636 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **505 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı , 1. adım: **188 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **278 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **373 m³/h**
- Özümsemeyle hava akımı, 4. adım: **636 m³/h**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Zamanlayıcı
- Hız kademesi ayarı: 4

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **61 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 x 50 cm**
- Yükseklik: **60 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **780 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **940 mm**



DT 6345 E
Duvar tipi davlumbaz



- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **383 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **303 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı , 1. adım: **173 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **209 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **383 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Tuşlu kontrol
- Hız kademesi ayarı: 3

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **40 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **54 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **60 x 50 cm**
- Yükseklik: **355 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **640 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **950 mm**



IDT 12546 BX
Duvar tipi davlumbaz

120
← cm →

- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Paslanmaz çelik ve cam / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: Paslanmaz çelik ve siyah cam / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **705 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **510 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Özümseyle hava akımı, 4. adım: **705 m³/h**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Hız kademesi ayarı: 4

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 4
- Işıkların gücü: **80 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **58 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **120 x 60 cm**
- Yükseklik: **60 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **815 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **1015 mm**



IDT 9545 E
Ada davlumbaz

90
← cm →

- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri
- Bacanın malzemesi: Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik
- Baca rengi: Paslanmaz çelik / Paslanmaz çelik

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **729 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **518 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **277 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **356 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **481 m³/h**
- Özümseyle hava akımı, 4. adım: **729 m³/h**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- Dokunmatik kontrol
- Zamanlayıcı
- Hız kademesi ayarı: 4

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 4
- Işıkların gücü: **80 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1
- Hava geri dönüş önleme kapağı: **150 mm**

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **54 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **90 x 60 cm**
- Yükseklik: **60 mm**
- Minimum baca uzunluğu: **755 mm**
- Maksimum baca uzunluğu: **955 mm**



DL 611 SR
Entegre Aspiratör

52,4
← cm →

- Bacalı ve Bacasız Kullanım Seçenekleri

Verimlilik

- Bacalı kullanım çekiş gücü: **509 m³/h**
- Bacasız kullanım çekiş gücü: **400 m³/h**
- Baca çapı: **15 cm**

Vantilatör kapasitesi

- Hava akımı, 1. adım: **244 m³/h**
- Hava akımı, 2. adım: **349 m³/h**
- Hava akımı, 3. adım: **422 m³/h**
- Özümseyle hava akımı, 4. adım: **509 m³/h**

Kontrol

- Mekanik kontrol paneli
- Kontrol: Düşme
- Hız kademesi ayarı: 4

Özellikler

- Işık tipi: Halojen
- Işık sayısı: 2
- Işıkların gücü: **56 W**

Aksesuarlar

- Yıkanebilir alüminyum yağ filtresi
- Motor sayısı: 1

Teknik bilgiler

- Ses seviyesi (max.): **66 dB(A)**
- Ürünün ölçüleri (genişlik x derinlik): **52,4 x 28,9 cm**
- Yükseklik: **252 mm**

DAHA BÜYÜK BUZDOLAPLARI, DAHA FAZLA TAZELİK

Günlük faaliyetlerin ve baskıların stresle ilgili bütün hastalıkların %75'inden fazlasına neden olduğu stresli bir dünyada yaşıyoruz. Manav alışverişlerimizi haftada bir ya da daha az sıklıkta yapıyoruz. Bu yüzden buzdolaplarımızı bir anda büyük miktarlarda yiyeceklerle dolduruyoruz. Doğal olarak, yiyecekler dış koşullara maruz kaldığında çürümeye ve besin değerini kaybetmeye başlar. Bu nedenle, özellikle buzdolaplarımızda MultiFlow 360° iklimlendirme sistemiyle IonAir işlevi sayesinde doğal bir mikro iklimi koruyan bir ortam yaratmaya odaklandık. Özel bir AdapTech sistemi bütün buzdolabında sabit bir sıcaklık sağlarken özel çekmeceleri ve özel bölgeleri çeşitli yiyecek türlerini saklamak için kullanılır. Bu yıldan itibaren Gorenje'nin buzdolabı grubu meyvelere ve sebzelere doğal olgunlaşma süreçlerinde yardımcı olan ve aynı zamanda C vitamininin korunmasını sağlayan özel oksijen ışığı adı verilen bir özelliği bulunan modelleri kapsayacak. Bu yılın modellerindeki bir diğer yenilik, olağanüstü hacmiyle iftihar eden iki metre yüksekliğindeki buzdolaplarımız. Gorenje'nin ION nesli buzdolaplarının A'dan A+++'ya uzanan yüksek enerji dereceleri bulunmaktadır. En üstün modeller kaliteli, parmak izi bırakmayan ve temizlenmesi kolay paslanmaz çelikten yapılmaktadır.





DOĞAL TAZELİK

DOĞA EN İYİSİNİ BİLİR

Beslenme uzmanları, günde 5 ila 9 porsiyon taze meyve ve sebze yememizi tavsiye ediyor. Koşuşturmaca içindeki yaşam tarzları nedeniyle herkesin taze yiyecekler yeme fırsatı yoktur. Neyse ki günümüzde süpermarketler iyi kalitede, organik gıdalar sunuyor. Bu organik ürünler geleneksel buzdolaplarında çok hızlı bir şekilde çürüyor; bu nedenle ev tipi bir buzdolabı satın alırken doğal mikro iklime ve sıcaklığın sabit kalmasına odaklanmak önemlidir. Size Gorenje ION nesli buzdolaplarının sağladığı çözümleri tanıtmak isteriz:



MultiFlow 360° Sistemli IonAir

Her hafta ideal mikro iklim

Bu buzdolapları, doğal iyonlaşma süresinin meydana geldiği bir ortam yaratıyor. Buzdolabının içinde oluşan negatif yüklü iyonlar zararlı mikroorganizmaları, küfleri ve bakterileri %95'e kadar yok eder. İyonlaşan havanın dolaşması, her hafta tam olarak eşit sıcaklıklar oluşturan 14 havalandırma girişinden çok noktalı üfleme özellikli MultiFlow 360° sistemiyle sağlanır. ION nesli giriş modelleri DynamicCooling gelişmiş havalandırma sistemiyle öne çıkar. **MultiFlow 360° sistemli IonAir** buzdolabının içindeki havayı olağanüstü bir şekilde taze tutarak temizler.



NoFrost Plus Teknolojisi

Çöyecekleri çözdürmek ve kurumuş yiyecekli

NoFrost, buzdolabında buz birikmesini tamamen ortadan kaldırdığı için mevcut en iyi soğutma sistemi olduğunu kanıtlamıştır. Gorenje ION nesli buzdolaplarında, IonAir MultiFlow 360° sistemiyle bir araya getirilmiştir. Bu sayede, standart NoFrost modellerinden daha fazlasını sunan bu sistem NoFrostPlus olarak adlandırılıyor. ION nesli premium modellerinde öne çıkarken giriş modellerinde %50 daha az elde çözdürme sağlamak için FrostLess sistemi bulunmaktadır.



AdaptTech

Buzdolabınızın kapağını çok mu sık açıp kapatıyorsunuz?

Dolap kapaklarının çok sık açılıp kapanması, sıcaklıkta ani yükselmelere neden olur ve yiyecekler, onları çürümeye karşı hassas hale getiren ısı şokuna maruz kalır. ION nesli buzdolapları, AdaptTech adı verilen devrim yaratan teknolojiyi kullanarak bu sorunu ortadan kaldırır. Bu sistem bir önceki hafta buzdolabı kapağının ne kadar sık açılıp kapandığını kaydeder. Sistem kapının en sık ne zaman açılıp kapanacağını bildiğinde, tam bu zaman diliminden önce sıcaklığı fazladan 1-2°C azaltır. Böylece ideal sıcaklık sabit kalır ve yiyeceklerin çürümesi önlenir.



Nem Kontrollü CrispZone Bölmesi

Meyve ve sebzeleriniz bahçenizdeki gibi

Taze meyve ve sebzeler diğer yiyecek türlerinden daha kolay bozulur ve çürür. Her türlü meyve ve sebze taze tutmasına ek olarak, 36 lt hacimli bu geniş çekmece, size nem seviyesini ayarlama seçeneği sunar. **HumiditySlider** (Nem Sürgüsü)'nü ayarlayarak nem seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz, böylece bu yiyeceklerin ömrünü daha fazla uzatır.



FreshActive

ConvertActive modelinde maksimum tazelik

ConvertActive buzdolaplarındaki **FreshActive** çekmecesini et, balık ve sebzeler için mükemmel bir alandır. Sıcaklığı her zaman buzdolabının geri kalanından daha düşüktür; bu sayede yiyecekleri daha taze tutar.



Sıfır Bölmesi

Et ve balıklarınız için mükemmel konum

Taze et, balık ve deniz ürünleri özellikle sıcak aylarda özel bir dikkatle yaklaşılması gereken yiyecek türleridir. Sıfır Bölmesi (**ZeroZone**) hassas yiyeceklerin tazelik süresini uzatarak ve doğal sularını ve besin değerini koruyarak sıcaklığı 0°C'de sabit tutar. Bu çekmece et ya da balıkları saklamak için ideal bir alan sağlarken hazırlamadan önce birkaç saat içinde marine eder.



XtreemeFreeze

Yiyecekleri çok düşük sıcaklıkta hızla dondurur

Donmuş yiyeceklerin kuru ve lezzetsiz olduğuna dair yaygın ama yanlış bir inanış vardır. Ancak yiyecekler doğru şekilde dondurulduklarında besin değerlerini korumasının yanı sıra çok da lezzetli kalırlar. Bunun sırrı yiyecekleri hızlı dondurmasında gizlidir. Premium modeller, yiyecekleri -30°C sıcaklıkta standart çekmecelerden %50 daha hızlı donduran XtreemeFreeze çekmecesine öne çıkar. Giriş modellerinde gelişmiş FastFreeze sistemi bulunmaktadır.



VitaLight Işıklı CrispActive Bölmesi

Taze yiyeceklerin artan besin değeri

Bir buzdolabına dönüşen dondurucu bölmesi bulunan Gorenje ConvertActive buzdolabı modelleri özel bir VitaLight çekmecesine gelir. Bu yiyeceklerde bulunan vitaminleri ve mineralleri korurken meyve ve sebzelerin taze kalma sürelerini uzatır. Özel (turuncu) VitaLight ışığı taze yiyeceklerin besin değerini artıran antioksidasyon süreci sağlar.

YENİ
MODELLE-
RİMİZ



DOĞAL TAZELİK

DONDURUCUYU BUZDOLABINA DÖNÜŞTÜREN SİHİR

Yalnızca ConvertActive buzdolaplarında

Bu yıl Gorenje'deki diğer bir yenilik, ConvertActive buzdolabıdır. Dondurucu bölmesi yalnızca bir düğmeye basarak bir buzdolabına dönüştürülebildiği için bu model gerçek anlamda çok yönlüdür. Etkinleştirildikten iki saat sonra üst bölgede sıcaklık 4 ila 9°C arasındayken, alt bölgede -2 ila 3°C derece olur. Sonuç 300 lt hacimli ve daha fazla saklama alanı bulunan bir buzdolabıdır. Bu buzdolabıyla büyük davetler vermekten çekinmeyin çünkü ConvertActive buzdolabı bütün içecekleriniz, atıştırmalıklarınız, kekleriniz ve diğer davet yiyecekleriniz için bolca alan sağlar.



Convert
Active



*Tek yapmanız gereken
ekranda görünen bu simgeyi
seçerek ↻, 5 saniye boyunca
basarak ve sıcaklığı -2 ila +3
dereceye ayarlamaktır.





2 METRELİK TAZELİK

Yeni, 2 m yüksekliğinde buzdolapları

Gorenje'nin ION nesli buzdolaplarındaki yeni modeller beyaz ya da inoks yüzey kaplamalı 3 çeşidi bulunan 2 metrelik buzdolaplarıdır. Daha büyük hacmi ve daha da fazla yiyecek saklama alanı büyük ailelerin hoşuna gidecek türden. Bu 2 metrelik modeller, doğal bir mikro iklimi ve sıcaklığı sabit tutmaya yönelik bütün sistemlere (MultiFlow 360° sistemli IonAir, AdaptTech, NoFrostPlus, vb.) sahip oldukları için yiyeceklerin uzun süre taze ve lezzetli kalmasını sağlarlar.

KOLAY KULLANIM

DAHA FAZLA DÜZEN - DAHA FAZLA TAZELİK

Düzenli bir buzdolabı yalnızca estetikle ilgili değildir. Yiyecekleri saklamaya yönelik kullanışlı ve akıllı çözümler sunar, doğal bir mikro iklimi de muhafaza eder ve sabit sıcaklığı korur. Buzdolabına her şey yeterince hızlı bir şekilde yerleştirilirse buzdolabı kapağı çok daha kısa süre boyunca açık kalır. Bu şekilde ısı şokundan kaynaklanan yiyeceklerin çürümesi önlenirken enerjiden tasarruf edilir.



Çek-Çıkar

Çekip çıkarın ve keyfinize bakın

Sürgülü raflarıyla buzdolabının içindeki her şeye hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Artık arka taraflara koyduğunuz bir yiyeceğe ulaşmak için buzdolabınızı "alt üst" etmek zorunda kalmamanız için buzdolabının içindekilere çok daha kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Temperli camdan yapılan raflar son derece dayanıklıdır ve 22 kg ağırlığa kadar taşıyabilir.



XXL SpaceBox Çekmecesı

Büyük parçalı yiyecekler için yeterli alan

Bütün bir buzdolabındaki en geniş çekmece, en büyük parçalı yiyeceklerinizi bile kolayca saklayabileceğiniz dondurucu bölümünde bulunur. Hindi, büyük et parçaları, pizza kutuları ya da bütün bir kek gibi yiyeceklerin dondurulması için idealdir. Size daha fazla alan kazandıran diğer bir seçenek ise çekmeceyi çıkarmaktır.





3'Ü 1 arada çok kutulu çekmece

Çok işlevli, kullanışlı kutu

Bu etkileyici ve çok işlevli kutu, buzdolabının kapağında bulunur. Buzdolabının tamamında bulunan negatif yüklü iyonlar bakterileri yok ettiği için burası küflü peynirlerinizi ve güçlü kokusu bulunan diğer yiyeceklerinizi saklamak için ideal bir alandır. Ek olarak, silikon kapağı yumurta kalıbı ya da buz kalıbı olarak kullanılabilir.



SimpleSlide

Hem uzun hem de kısa şişeler için

ION nesli buzdolaplarındaki kapak rafları 5 kg'ye kadar yiyecekleri taşıyabilir. SimpleSlide (Basit Sürgü) prensibi sayesinde, ihtiyacınıza göre kolayca aşağıya ya da yukarı kaydırabilirsiniz. Bu özellikle raflar arasında sıkışıp kalabilecek uzun şişeleriniz için uygundur. Her şekil ve boydaki şişeleri ve kutuları düzenlemek kolay ve hızlıdır. Bu sayede kapı daha kısa süre açık kalır.



SlotIn işlevi

Kapağın açılma sınırı yok

Giderek daha fazla modern tüketici SlotIn işlevini zorunlu görmektedir. Bu çözüm, buzdolabınızı duvarın, tezgahın ya da diğer bir cihazın yanına koymanız gerektiğinde kullanışlıdır. Slotin sistemi sayesinde buzdolabı bu konumlardan birine yerleştirildiğinde bile kapak doğru açıyla kolayca açılabilir.

GREEN CARE

TAZELİĞİN VE ENERJİNİN MUHAFAIZLARI

Düzenli bir buzdolabı yalnızca estetikle ilgili değildir. Yiyecekleri saklamaya yönelik kullanışlı ve akıllı çözümler sunar, doğal bir mikro iklimi de muhafaza eder ve sabit sıcaklığı korur. Buzdolabına her şey yeterince hızlı bir şekilde yerleştirilirse buzdolabı kapağı çok daha kısa süre boyunca açık kalır. Bu şekilde ısı şokundan kaynaklanan yiyeceklerin çürümesi önlenirken enerjiden tasarruf edilir.



A+++

Üst düzey enerji verimliliği

Bütün Gorenje buzdolabı modelleri, A+ ile A+++ arasında değişen enerji derecelendirmeleriyle olağanüstü ölçüde enerji tasarrufludur. Bu cihazların bütün özellikleri birlikte aynı hedefe ulaşmaya çalışırlar: İdeal bir mikro iklim sağlama ve tüketimi azaltma. İnvertör kompresör

ve mükemmel yalıtım sağlayan vakum panelleri, bu ürünlerde bulunan yüksek verimlilik seviyesine en çok katkıda bulunan öğelerdir. A+++ enerji sınıfı sıradan bir A enerji sınıfına kıyasla %60'a kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar.



LED ışık

Düzenli ve verimli

Gorenje'nin ION nesli buzdolaplarında bulunan Led ışıkların iki muazzam faydası bulunmaktadır: Estetik ve verimlilik. Mükemmel bir aydınlatma sağlamasının yanı sıra olağanüstü derecede verimlidir. Ömürleri sıradan ampullere göre 3 kat daha uzundur ve 10 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlarlar.



Invertör kompresör

Sabit, sessiz ve dayanıklı çalışma

Gorenje'nin ION nesli buzdolaplarının bu yüksek enerji verimliliğinin nedenlerinden biri, buzdolabının içinde saklıdır. Bu çalışmasını buzdolabının içindeki hassas bir şekilde kaydedilmiş sıcaklığa göre ayarlayan InverterCompressor'dür. Bu sayede yiyeceklerin ısınması ve

çürümesi önlenir. InverterCompressor konvansiyonel kompresörlerden çok daha hızlı bir şekilde yüksek güçle çalışma düzeyine eriştiği için verimlilik düzeyi de yüksektir. Ayrıca sessiz, dayanıklı ve sabit bir kullanım sağlar.



Ekonomik mod

Buzdolabınız da dinleniyor

EcoMode (Ekonomik Mod) uzun süre evde olmayacağınız zamanlarda büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Buzdolabının kapağı daha az açıldığı ya da hiç açılmadığı için bu enerji tasarrufu modu, buzdolabınızı bu duruma uygun hale getirmenize imkan tanır ve maksimum enerji tasarrufu sağlar.



 greencare



NRK 6193 TX
Kombi buzdolabı

Superior Line



- Renk: Metalik gri
- Kapı yönü değişebilir:
- Slot-in: Cihazı 60 cm'lik mutfak boşluğuna yerleştirebilme imkanı
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- Dönüştürücü kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **329 / 307 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **231 / 222 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **98 / 85 litre**
- Dondurma kapasitesi: **8 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **18 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol
- LED ekran:
- Kapı açık kalınca sesli uyarı
- Buzdolabında oluşan yüksek ısı için görsel ve sesli uyarı sinyali

Özellikler

- FreshActive çekmece
- IonAir: Buzdolabı içi iyonlaştırıcı
- AdaptCool: Uyarlanabilir Akıllı Sistem
- MultiFlow 360 derece: 3 boyutlu multi hava üfleme
- NoFrost Plus
- Hızlı soğutma
- FastFreeze
- Program kaydetme EcoMode

Buzdolabı araçları

- Yumurta/Buz kovası: 1 x 7
- SimpleSlide yükseklik ayarlanabilir kapı rafları: 2
- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- Şişe Tutucu
- Şişe rafı ve sabit raf
- Peynir ve yağ saklama için yer sayısı: MultiBox
- Zero zone
- CrispZone ve HumidityControl: büyük sebze çekmecesi ve kontrol edilebilir nem

Soğutucu araçları

- XXL SpaceBox drawer
- XtremeFreeze: üst dondurucu çekmecesinde yoğun dondurma
- 3 adet soğutucu çekmece

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,46 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **168 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **185 x 60 x 64 cm**



F 6151 AW
Dikey dondurucular

Essential Line



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü değişebilir:
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **230 / 206 litre**
- Dondurma kapasitesi: **18 kg**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **21 saat**

Kontrol

- Mekanik kontroller
- Manuel kontrol edilen buz çözme
- Dondurucuda oluşan yüksek sıcaklık için görsel sinyal: kırmızı sinyal

Aksesuarlar

- Donmuş yiyecekler için kapaklı bölme: 1
- Donmuş gıdalar için 5 adet saklama çekmecesi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,69 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **252 kWh**
- Ses seviyesi: **40 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **145 x 60 x 64 cm**



Side by side FN 6181 CX-L & R 6181 AX
Dikey dondurucular & Buzdolabı solo



FN 6181 CX-L - Dikey dondurucular

- Renk: Metalik gri
- Kapı yönü değişebilir:
- Isı sınıfı: **T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **231 / 217 litre**
- FastFreeze
- Dondurma kapasitesi: **18 kg**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **15 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech
- Otomatik buz çözmeli dolap
- NoFrost
- Dondurucuda oluşan yüksek sıcaklıkta sesli ve görsel uyarı: kırmızı sinyal

Aksesuarlar

- Donmuş yiyecekler için kapaklı bölme: 1
- Derin dondurulmuş yiyecekler için 6 adet bölme
- Donmuş yiyecekler için plastik çekmeceler: 1

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,814 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **297 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **180 x 60 x 64 cm**

R 6181 AX - Buzdolabı solo

- Renk: Metalik gri
- Kapı yönü değişebilir:
- Isı sınıfı: **T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **390 / 388 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **390 / 388 litre**

Kontrol

- Mekanik kontroller

Buzdolabı araçları

- İç ışık tipi: Standard
- 6 Cam raflar
- Şişe Tutucu
- "Esnek" yumurta kabı (8x)
- 1 adet extra geniş sebze çekmecesi

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,425 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **155 kWh**
- Ses seviyesi: **38 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **180 x 60 x 64 cm**

KULLANIŞLI HACİM

Tazeliğin lüksü

Tazeliğin lüksü, kullanışlı çift kapı, cezbedici tasarım ve çevre dostu güç tüketimi... 540 litre Çift Kapılı buzdolabı rahatlıkla büyük miktarlardaki yiyecekleri saklayabilir. Olağanüstü geniş alanına ek olarak yeni modeller aynı zamanda cam raflar, geniş saklama çekmeceleri ve kapağın iç kısmındaki kullanışlı derin raflar ve kutularla yenilikçi iç konseptiyle iftihar eder.



A+ enerji verimliliği

Daha büyük hacim mutlaka daha yüksek enerji tüketimine dönüşmek zorunda değildir. Mükemmel ısı yalıtımına ek olarak cihazlar gelişmiş kapak contaları, son teknoloji ürünü soğutma sistemi bileşenleri ve güç kullanımını en aza indiren elektronik düzeniyle iftihar eder.



Cezbedici tasarım

Paslanmaz çelik, siyah veya beyaz renkleri bulunan yeni Gorenje Çift Kapılı buzdolabı modeli, kolay açma kapama imkanı tanıyan Pure cihaz grubuyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan ergonomik kulbuyla diğerleri arasından sıyrılır. Zarif görünümü, rahat kullanım ve buzdolabı ve dondurucu bölmelerindeki sıcaklığın sürekli kontrolünü sağlayan etkileşimli LCD dokunmatik ekranıyla daha da güzelleştirilmiştir.




NoFrost Teknolojisi

Modern NoFrost Teknolojisi, dondurucudan ve buzdolabından nemi uzaklaştırmak için yoğun bir soğuk hava dolaşımı sağlar. Bu da, yiyeceklerin üzerinde donun ve cihazın iç kısmında buzun birikmesini önler. Saklama alanının kullanımı ideal düzeydedir ve zahmetli çözdürme ve temizleme işlerine artık gerek yok. Donmuş gıda paketleri ya da parçaları, birbirine yapışmaz; böylece içindikilerin temizliğini ve görülebilmesini büyük ölçüde iyileştirir.



NRS 9181 CX

Kombi buzdolabı



- Renk: Paslanmaz çelik
- Isı sınıfı: **SN, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **608 / 549 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **380 / 370 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **228 / 179 litre**
- Dondurma kapasitesi: **13 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **4 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech
- LED ekran
- Kapı açık kalınca sesli uyarı

Özellikler

- Total NoFrost
- Su pınarı
- Hızlı soğutma

Buzdolabı araçları

- İç ışık tipi: LED
- 4 adet cam raf
- 3 adet çıkarılabilir cam raf
- Et için muhafaza sağlayan bölüm: 1
- Kahvaltılık rafı
- "Esnek" yumurta kabı
- 2 adet sebze çekmeces

Soğutucu araçları ❄️❄️❄️

- 2 adet plastik çekmece
- Dondurma için 2 adet çekmece


Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **1,22 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **445 kWh**
- Ses seviyesi: **41 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **177 x 90,6 x 73,5 cm**



Birinci sınıf enerji verimliliği A++

Panel yoğuşum ünitesiyle bir araya gelen yeni AWPE teknolojisiyle mümkün kılınan geliştirilmiş soğutma sistemi, en yüksek enerji sınıflarına ulaşmak için mükemmel koşullar sağlar.



Gizlenmiş panel yoğuşum ünitesi

Yatay derin dondurucunun dışındaki arka duvarın yerine, yoğuşum ünitesi yenilikçi bir adımla cihaz duvarıyla yalıtım köpüğü arasına yerleştirilmiştir. Daha sessiz çalışmasına ek olarak bu, yoğuşmayı önler ve cihazın dış duvarlarının temizliğini daha kolay hale getirir. Diğer bir önemli avantajı, bu cihaz tipinin arkasındaki duvara daha yakın konumda yerleştirilebilmesidir.



Rahatlık ve dayanıklılık

Sandık tipi dondurucuda aydınlatma ünitesinin iyi tasarlanmış konumu, özellikle cihaz loş aydınlatılan bir yere yerleştirildiğinde iç kısmının mükemmel bir şekilde görülmesini sağlar. Hareketli sepetleri, rahatlığı ve dondurulmuş gıdalara erişime katkıda bulunur. Kapağın açılmasını sağlayan büyük ağır hizmet tipi menteşe, uzun ve kullanışlı bir ömür sağlar.



Kontrol ve emniyet

Kontrol birimi, yatay derin dondurucunun ön tarafının altına yerleştirilmiştir. Sıcaklık ayar düğmesi ve FastFreeze işlevi açma/kapama anahtarı, cihazın çalışmasıyla ilgili bilgi sağlayan sinyal ışıklarıyla tamamlanmıştır: cihaz açık olduğunda, FastFreeze işlevi etkinleştirildiğinde ve yüksek sıcaklık alarmı etkinleştirildiğinde (-18 C'den fazla) sinyal ışıkları yanar. Büyük miktarlarda taze yiyeceğini dondurmadan 24 saat önce FastFreeze işlevini etkinleştirin. Bu sayede çoğu besleyici öge korunacaktır.



Opsiyonel kilit

Bazı modeller özellikle yatay derin dondurucuların dış mekana yerleştirildiği pazarlar için uygun bir kilitte öne çıkar. Cihaz oldukça dayanıklı olduğu için bazı modeller cihazın hareket ettirilmesini daha kolay hale getiren kullanışlı mobilya tekerlekleriyle donatılmıştır.

**FH 211 W**

Sandık tipi dondurucular



- Renk: Beyaz
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **210 / 198 litre**
- FastFreeze
- Dondurma kapasitesi: **14 kg**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **34 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech
- Manuel kontrol edilen buz çözme
- Dondurucuda oluşan yüksek sıcaklık için görsel sinyal: kırmızı sinyal

Aksesuarlar

- Dondurucu kısmında iç aydınlatma: Standart tavan

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,605 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **221 kWh**
- Ses seviyesi: **41 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 80 x 70 cm**

**FHE 151 W**

Sandık tipi dondurucular



- Renk: Beyaz
- Isı sınıfı: **SN, ST, N, T**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **150 / 141 litre**
- FastFreeze
- Dondurma kapasitesi: **12 kg**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **46 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech
- Manuel kontrol edilen buz çözme
- Dondurucuda oluşan yüksek sıcaklık için görsel sinyal: kırmızı sinyal

Aksesuarlar

- Dondurucu kısmında iç aydınlatma: Tarafında standart

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,526 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **192 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 80 x 70 cm**



SAĞLIKLI GIDA DEPOLAMA



Verimli buzdolabı ve dondurucu nesli, içindekilerin mükemmel bir şekilde görülmesini sağlamanın yanı sıra ayrı ayrı her yiyecek tipi için en uygun saklama alanını sunmak için kolayca anlaşılır ikonlar sunan yeni »VitroLook« estetik görünüme sahip özenle tasarlanmış iç hazinesiyle iftihar etmektedir.

- Yüksek enerji verimliliği A+
- Hassas SensoTech sıcaklık kontrolü
- Olağanüstü hacmin tamamının kullanılması
- Farklı entegre modellerin sunulması

ÇOK YÖNLÜLÜK VE VERİMLİLİK



► Üstün boyutlu kapasite

Gorenje'nin entegre soğutucu ve dondurucu ürünleri grubu, mevcut saklama alanını en iyi şekilde kullanmanızı sağlayan yeni ve gelişmiş modellerle genişletilmiştir. NoFrost DualAdvance ankastre ürün koleksiyonu artık, piyasadaki mevcut en büyük ve en kullanıcı dostu saklama kapasitesine sahip buzdolabını içerir. Üstün boyutlu kapasitesinin yanı sıra ankastre ürünler aynı zamanda modern yaşam şekline uygun olması için tasarlanmış işlevsellikleriyle öne çıkar.



Eco - ekonomi programı

Daha az sıklıkta kullanıldığı dönemlerde (kapağın açılması) ya da tatilde olduğunuz zamanlar gibi evde olmadığınız zamanlarda Eco program, ideal sıcaklığı sağlarken aynı zamanda güçten tasarruf eder.



► LED aydınlatma

Gelişmiş modeller, daha uzun kullanışlı ömrü bulunan ve dikkate değer ölçüde daha az güç tüketen güç tasarruflu LED aydınlatması sunar. Dikkate değer ölçüde yüksek ışıklılık sağlayan LED aydınlatma, standart aydınlatmalardan yaklaşık 10 kat daha fazla verimlidir ve 30 kata kadar daha dayanıklıdır.



SensoTech: doğru sıcaklık ayarlaması

Elektronik kontrol, ideal soğutma ve dondurma sıcaklığının çevre sıcaklığından bağımsız olarak doğru şekilde ayarlanmasını sağlar. Gelişmiş modeller aynı zamanda buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin sıcaklıklarının ayrı ayrı ayarlanmasıyla da öne çıkar. Temel işlevlerinin yanı sıra bu modeller, FastFreeze dondurucu ısı kapasitesini artırma fonksiyonu ve SuperCool buzdolabı ısı kapasitesini artırma fonksiyonu sunar. Sesli bir sinyalle birlikte, özel bir sinyal ışığı buzdolabının içinde sıcaklık artışı olduğunda sizi uyarır. Bu sayede yiyeceklerinize ideal ölçüde özen gösterilirken, güçten tasarruf edersiniz.

RAHAT DEPOLAMA



NoFrost DualAdvance, ideal çift hava dolaşım sistemi (kombine donduruculu buzdolapları)

Kombine donduruculu buzdolaplarında kullanılan modern NoFrost DualAdvance teknolojisi, yiyeceklerin üstünde donun birikmesini ve dondurucu bölmesinin iç kısmında buzun birikmesini önlemek için yoğun soğuk hava dolaşımıyla nemi dışarı atar.

- Dondurucunun zahmetli bir şekilde çözündürülerek temizlenme süreci artık yalnızca geçmişin bir hatırasıdır;
- Dondurulmuş gıdalar birbirine yapışmaz;
- Dondurulmuş gıdaların niteliği, rengi ve lezzeti korunur;
- Depolama alanı, daha verimli bir şekilde kullanılır ve yiyecekleriniz daha özenli bir şekilde saklanır.

Diğer taraftan buzdolabı bölümü, bu bölümün soğutma süreci dondurucu bölümününkinden tamamen ayrı olduğu için taze yiyecekleri saklamak için ideal koşullar sağlar.


- Dondurucu ve buzdolabı bölmelerinin kokuları birbirine karışmaz;
- Buzdolabı bölümünde ideal bir nem seviyesi sağlanır ve yiyeceklerin kurumasını önler ve niteliklerinin daha uzun süre korunmasını sağlar.



Normal bir dondurucuda dondurulmuş bezelye taneleri.



NoFrost DualAdvance teknolojili dondurucuda dondurulmuş bezelye taneleri



Alandan tasarruf eden tasarım

Gorenje soğutucu ürünleri, mevcut saklama alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yenilikçi çözümlerimiz, makul bir şekilde yiyeceklerinizi saklamanızı sağlar, buzdolabınızdaki

ürünleri kolayca erişilebilir hale getirir ve mükemmel bir şekilde görmenizi sağlar



▽
PullOut raflar

Yenilikçi sürgülü raflar, ankastre soğutucu ürün piyasasında bir yeniliktir ve depoladığınız ürünlere kolayca erişmenizi ve içindekileri daha iyi şekilde görmenizi sağlar. Raflar, dökülenleri tutan ve altındaki rafları ve ürünleri kirlenmesini önleyen pürüzsüz kapalı kenarlarıyla öne çıkar.



▽
SnackBin

SnackBin bölmesi peynir, salam, yağ, ezme, sandviç veya tereyağı gibi yiyeceklerin saklanması için ideal bir alan sağlar. Sızdırmaz bölme contası yiyeceklerinizin güvende kalmasını sağlar ve kurumalarını önler. SnackBin bölmesi, soğutma tarafındaki cam rafın altına monte edilmiştir; böylece kolayca dışarı çıkarılabilir ve bir servis tabağı olarak da kullanılabilir. Dolabın iç kısmının daha fazla ayarlanabilir olmasını sağlamak için kap sola ya da sağa kaydırılabilir.



▽
Değiştirilebilir raf

Seçili modellerde bulunan bölünmüş üst raf, buzdolabınızdaki mevcut alanı daha ideal hale getirmenizi sağlar. Raf sıradan bir raf gibi kullanılabilir ya da birbiri altına yerleştirilebilen iki küçük rafa bölünebilir. Bu sayede, uzun kapları ya da şişeleri saklamak için alan yaratabilirsiniz.



▽
Şişeler için derin kapak rafı

Şişeler için derin kapak rafı 2,5 litreye kadar büyük şişelerin konulabileceği boyutlara sahiptir. Kapak rafı, kapak açılıp kapanırken şişelerin yerinde kalmasını sağlamak için tasarlanmış özel bir emniyet aygıtıyla donatılmıştır.



▽
Taze yiyecekleriniz için çeşitli bölme ve çekmece seçenekleri

Gorenje buzdolapları, meyve ve sebzeleri saklamak için ideal koşullar sunar. Farklı modeller, taze yiyecekleri saklamak için kullanılan çekmece ve bölmelerin çok yönlü kombinasyonlarına imkan tanımasıyla dikkat çeker. Bu özelliği ihtiyaçlarınıza en uygun tercihi yapmanızı sağlar. Doğru sıcaklık ve nemin yanı sıra bazı modeller aynı zamanda yiyeceklerinizin tazeliğini dikkat çekecek ölçüde uzun süre koruyan ve yiyeceklerdeki vitamin ve besleyici öğelerin kaybolmasını önleyen ekstra büyük bir kutu sunar.



▽
Şişelik

Gorenje buzdolaplarında, şişeler buzdolabının kapak raflarında ya da cam raflarında rahatlıkla diğer yiyecekleri saklamak için kullanılabilecek alanı işgal etmez; özel şişelik saklama alanının ideal bir şekilde kullanılmasını sağlar.



NRKI 4181 CW

Ankastr kambi buzdolabı



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü deęiřebilir:
- Sürgülü kapı menteřesi:
- Isı sınıfı: **SN, ST, N**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **278 / 262 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **203 / 202 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **75 / 60 litre**
- Dondurma kapasitesi: **3 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **13 saat**

Kontrol

- Elektronik kontrol SensoTech

Özellikler

- NoFrost DualAdvance
- FastFreeze
- Eco tasarruf modu

Buzdolabı araları

- Dekor paneli hari
- İ ışık tipi: LED
- 5 adet
- 2 adet kayar cam raf
- 2 adet ayrılabilir cam raf
- Şiře Tutucu
- Kahvaltılık rafı
- Şiře rafı ve sabit raf
- 2 adet sebze ekmecesi

Soğutucu araları ***

- 2 adet plastik ekmece
- Donmuş yiyecekler için 2 adet kapaklı bölme
- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,767 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **280 kWh**
- Ses seviyesi: **42 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Niř ölçüleri min-maks (YxGxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



RBI 4181 AW

Ankastr uyumlu buzdolabı



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü deęiřebilir:
- Sürgülü kapı menteřesi:
- Isı sınıfı: **SN, ST, N**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **301 / 294 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **262 / 255 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **39 / 39 litre**
- Dondurma kapasitesi: **2 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **14 saat**

Kontrol

- Mekanik kontrolller

Buzdolabı araları

- Dekor paneli hari
- İ ışık tipi: Standard
- 1 adet cam raf
- 2 adet kayar cam raf
- 1 adet bölünebilir cam raf
- Şiře Tutucu
- Şiře rafı ve sabit raf
- 2 adet sebze ekmecesi

Soğutucu araları ***

- 1 adet tel raf
- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,745 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **272 kWh**
- Ses seviyesi: **41 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Niř ölçüleri min-maks (YxGxD): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



RBI 4091 AW

Ankastr uyumlu buzdolabı



- Renk: Beyaz
- Kapı yönü deęiřebilir:
- Sürgülü kapı menteřesi:
- Isı sınıfı: **ST, N**

Verimlilik

- 1 kompresör
- Toplam brüt/net hacim: **136 / 132 litre**
- Soğutucu kapasitesi: brüt/net: **119 / 115 litre**
- Dondurucu kapasitesi: brüt/net: **17 / 17 litre**
- Dondurma kapasitesi: **2 kg / 24h**
- Elektrik kesintisinden koruma süresi: **12 saat**

Kontrol

- Mekanik kontrolller

Buzdolabı araları

- İ ışık tipi: Standard
- 1 adet cam raf
- 1 adet ıkarılabilir cam raf
- 1 adet bölünebilir cam raf
- Şiře rafı
- "Esnek" yumurta kabı (12x)
- 2 adet sebze ekmecesi

Soğutucu araları ***

- Buz kabı

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/gün): **0,526 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **192 kWh**
- Ses seviyesi: **39 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Niř ölçüleri min-maks (YxGxD): **87,5-88 x 56-57 x 56 cm**



PARLAK BULAŞIKLAR İÇİN VERİMLİLİK



Suyun ideal ölçüde kullanımı ve yüksek enerji verimliliği, bulaşık makinelerimizi diğerlerinden ayırt eden özelliklerdir. Kullanışlı ve kullanıcı dostu programları ve işlevleri, tek seferde 14 yerleşim yeri ayarıyla bulaşık yıkama olanaklarını artırır. Yenilikçi paslanmaz çelik haznesi, bulaşıkların düzenlenmesinde büyük bir esneklik sağlar.

- Yüksek enerji verimliliği: A+
- İdeal yıkama ve kurutma etkisi: AA
- Kullanışlı bulaşık yıkama programları
- Geniş alan ve çeşitli seçenekler

BULAŞIK YIKAMA VERİMLİLİĞİ



Otomatik program seçimi

En gelişmiş modelleri, bulaşıklarınızı iki sıcaklık aralığında (davetlerde kullandığınız cam eşyaları ya da ince porselenleri daha düşük sıcaklıkta ve diğer daha az kırılgenlıktaki bulaşıklarınızı daha yüksek sıcaklıkta) yıkamanızı sağlayan otomatik bir programla dikkat çeker. Sensörler, mükemmel bir şekilde temizlenmiş bulaşıklar sağlarken aynı zamanda suyun, enerjinin ve zamanın ideal ölçülerde kullanılmasını sağlamak için sürekli olarak bulaşık makinesindeki suyu izler, temizliğini belirler ve çalışmasını bu doğrultuda ayarlar.



Hijyen Programı

Hijyen Programı, sterilizasyon etkisi sağlayan sıcak suyla (70 °C'de) uzun süreli yıkama işleminin takip ettiği ek bir suyla durulama devri içerir. Hijyen programı, bakterilerin büyük bir çoğunluğunu yok eder. Çocukların tabaklarında ve şişelerinde yüksek düzeyde hijyen sağlaması gereken küçük çocuklu aileler için özel olarak tasarlanmıştır.



QuickIntensive – kısa yoğun program

Yoğun program, bütün bulaşık yıkama devri aşamalarını genel yıkama süresini büyük ölçüde azaltacak şekilde ideal hale getirir. Bulaşık makinesi tam dolu olduğunda bile istediğiniz etkileri elde etmenizi sağlar; bulaşıklarınız mükemmel sonuçlarla ancak daha kısa sürede tertemiz olur.

Kendiliğinden temizlenen filtre

Otomatik filtre temizleme sistemi, filtrenin tıkanmasını önlemek için yiyecek kalıntılarını yıkayarak temizler. Bu özelliği, oluşabilecek sorunları ya da hataları önler.

Paslanmaz çelik hazne

Bulaşık makinesinin haznesi, uzun kullanışlı bir ömür ve kolay temizlik sağlayan paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Program tablosu:

YIKAMA PROGRAMI	BULAŞIK TÜRÜ	SICAKLIK
SUDA BEKLETME	Yıkamaya hazır tencere ve tavalar	Soğuk ön yıkama
HASSAS YIKAMA	Az kirli ve hassas bulaşıklar	45°C'de yıkama
OTOMATİK 60-70 IFC/DIN	Kurumuş kalıntılar dahil normal kirli bulaşıklar	60°C ya da 70°C'de yıkama
BIO	Normal kirli bulaşıklar	50°C'de yıkama
SÜPER	Kurumuş kalıntılar dahil çok kirli tencere ve tavalar	70°C'de yıkama
HIZLI HASSAS YIKAMA	Az kirli ve hassas bulaşıklar	50°C'de yıkama
HIZLI BIO	Normal kirli bulaşıklar	45°C'de yıkama
HIZLI NORMAL	Kurumuş kalıntılar dahil normal kirli bulaşıklar	70°C'de yıkama
HIZLI SÜPER	Kurumuş kalıntılar dahil çok kirli tencere ve tavalar	70°C'de yıkama



Gecikmeli başlatma

Bazı Gorenje bulaşık makinesi modelleri ayrıca, bulaşık yıkama zamanını etkili bir şekilde 24 saate kadar önceden ayarlamanızı sağlayan Gecikmeli Başlatma özelliğini barındırır. Bu fonksiyonu, düşük elektrik fiyatlarının olduğu saatlere denk getirmek için bulaşık yıkama işleminizi zamanlamanızı sağlayarak ek tasarruflar elde etme fırsatı sunar.



Üçü Bir Arada

Yalnızca "3'ü 1 arada" fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde bulaşık makineniz otomatik olarak yıkama devrini ayarlar ve parlaticı kullanmaz. Bu özellikleri bu fonksiyonunun oldukça kullanışlı olmasını sağlar. Toz ya da jel deterjan kullanmanız halinde, ideal bulaşık yıkama sonuçları ve mükemmel bir parlaklık elde etmeniz için parlaticı kullanılır.



Hızlı yıkama fonksiyonu

Az kirli bulaşıkları yıkarken, belirli bir programın yıkama süresi yalnızca Hızlı yıkama düğmesine basılarak yarıya indirilebilir. Bu fonksiyon, mümkün olan en kısa sürede ideal temizlik ve kurutma sonuçları sağlamak için otomatik olarak suyun sıcaklığını ve miktarını ayarlar. Süper, Otomatik, Bio ve Hassas programlarıyla birlikte bulunur.



Su kullanımı bakımından da ekonomik

Gorenje bulaşık makineleri çok düşük su tüketimiyle dikkat çeker! Yüzde 41 oranında daha az su kullanan bu makineler, doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımına aktif olarak katkıda bulunmanıza imkan tanır. En iyi modeller, 10 litreye kadar az miktarlarda su kullanır.

*Eko program için geçerlidir.



Yüksek verimlilik

Üst düzey bulaşık makineleri büyük oranlarda güç tasarrufu sağlar ve bu sayede ekonomiktir. En iyi modeller A++ enerji sınıfındadır! Üstelik, A sınıfı yıkama ve kurutma tasarrufu sağlarlar. Bundan böyle bulaşıklarınızı çevreye


karşı sorumluluk ve özen anlayışıyla yıkayacaksınız çünkü Gorenje bulaşık makineleri güç tasarrufuna ilişkin en katı Avrupa yönetmeliklerine tam olarak uygundur.



ExtremeSilence, son derece sessiz çalışma

Yüksek kaliteli malzemeden yapılmış destek ve yenilikçi tasarıma sahip yıkama sistemiyle tamamlanan özel ses yalıtımı ve verimli motoru, bulaşık makinesinin neredeyse sessiz çalışmasını sağlar. Gorenje'nin en sessiz modelleri 41 dB beyan düzeyinde çalışır ve bu değer, iki kişinin birbiriyle sessiz bir şekilde konuşmasına denktir.

Gürültü Kıyaslaması



AYARLANMIŞ HAZNE



SpaceComfort, alan rahatlığı

Alt sepetin eşsiz tasarımı, bulaşık makinesinin kapasitesinin esnek bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Tabak destekleri, çeşitli boyutlardaki tencere ve tavalar için daha fazla alan elde etmek amacıyla katlanabilir. Çatal kaşık sepetindeki özel oluklar, alt sepetteki alanı daha fazla özelleştirmek için sepetin kaydırılabilmesini sağlar. Yenilikçi çözüm, 13 standart yer ayarına ulaşan etkileyici bir kapasite sağlar!



Yüksekliği ayarlanabilir sepetler

Hem üst hem de alt sepet, tabaklarınızın boyutuna ve şekline uygun olacak şekilde ayarlanabilir. Alt sepetteki raflar, daha büyük eşyalar için alan sağlamak amacıyla katlanabilir. Üst sepet, büyük boy tabaklar için alan oluşturmak amacıyla kaldırılabilir. Üst sepetteki narin cam eşya tutucusu, özel olarak hassas cam eşyalar için tasarlanmıştır. Daha geniş olan alt sepet aynı zamanda her türlü mutfak aletini alabilecek şekilde tasarlanan bölmeli çatal kaşık sepetiyle dikkat çeker.



MultiClack sistemi

Büyük tencere, tava, tabak ve cam eşyaların yıkanması için kullanışlı bir çözüm! Gorenje bulaşık makineleri mükemmel bir üç seviyeli sepet yüksekliği ayarlama sistemiyle öne çıkar. Gerektiğinde sepetlerin kaldırılması artık daha kolay çünkü sepetin her iki tarafında kullanımı çok daha kolay hale getiren yükseklik ayarlama mekanizması bulunmaktadır. MultiClack sistemi çeşitli boylardaki bulaşıklarınızı yıkamak için daha fazla alan sağlar.

Uzun mutfak aletleri

Gorenje'nin Premium ve Exclusive modelleri, üst sepette uzun mutfak aletlerinin tutulmasına yönelik kullanışlı bir kanatçıkla öne çıkar. Bu şekilde bulaşıklarınızı ideal bir şekilde yerleştirebilir ve bulaşık yıkama işlemi sırasında aletlerin sabit bir şekilde kalması ve bulaşık makinesinin alt kısmına kaymaması için yıkama işleminin geri kalanı güvenceye alınır.





SOLO ÜRÜNLER



ANKASTRE ÜRÜNLER



ENTEGRE ÜRÜNLER




Yörüngeli yıkama sistemi

Gelişmiş durulama özelliği için ek bir kol
Alt püskürtme kolunun üstündeki ek kol,
alt püskürtme kolunun tersine döner.
Ters yöndeki yörüngesel dönüş daha kısa
sürede daha verimli yıkama ve tamamen
durulama imkanı tanır.



AquaStop taşma önleyici sistem

AquaStop emniyet özelliğiyle bulaşık makinesi, geceleri ve siz yokken de emniyetli bir şekilde çalışır durumda bırakılabilir. Sızıntı ya da taşma durumunda, AquaStop fonksiyonu otomatik olarak suyu keserken pompa bulaşık makinesi haznesinin tabanında kalan artık suyu boşaltır. AquaStop özelliği, cihazın tüm çalışma ömrü süresince işlevselliğini tam olarak korur.



Temiz su sensörü

Su kalitesi sensörü, su tamamen temizlenene kadar suyu izler. Bu özelliği, az kirli bulaşıklar yıkanırken su tüketiminin büyük ölçüde azalmasına neden olurken her zaman mükemmel temizlik sonuçları sağlar.

**GS 63324 X**

Solo bulaşık makinesi

**Verimlilik**

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **70, 65, 55, 45 °C**
- **10** programlı: Hassas program; Bio Programı; Eco program; Hızlı yoğun program ; Hızlı program; Hijyen Programı; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 5

Özellikler

- SpaceComfort - **13** adet yer ayarı
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı
- Kalan süre göstergesi

UseLogic teknoloji

- 24 saate kadar başlangıç erteleme

Araçlar

- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepet sistemi: MultiClack
- Uzun pişirmelerde kullanılan araçlar
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- 5 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 3
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler


- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 × 60 × 60 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,11 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **317 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **48 dB(A)**

**GS 63324 W**

Solo bulaşık makinesi

**Verimlilik**

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **70, 65, 55, 45 °C**
- **10** programlı: Hassas program; Bio Programı; Eco program; Hızlı yoğun program ; Hızlı program; Hijyen Programı; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 5

Özellikler

- SpaceComfort - **13** adet yer ayarı
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı
- Kalan süre göstergesi

UseLogic teknoloji

- 24 saate kadar başlangıç erteleme

Araçlar

- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepet sistemi: MultiClack
- Uzun pişirmelerde kullanılan araçlar
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- 5 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 3
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler


- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 × 60 × 60 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,11 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **317 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **48 dB(A)**

**GI 64224 AX**

Yarı ankastr bulaşık makinesi

**Verimlilik**

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **70, 65, 55, 45 °C**
- **5** programlı: Özel cam programı; Süper program; Bio Programı; Islatma; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 3

Özellikler

- **12** yerlik ayarlar
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı

UseLogic teknoloji

- 3/6/9 saat başlangıç erteleme

Araçlar

- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepet sistemi: MultiClack
- Uzun pişirmelerde kullanılan araçlar
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- Püskürtme kolu: 2
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler

- Yükseklik ayarları: **70 mm**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **81,8 × 59,8 × 57 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **82 × 60 × 57,5 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,01 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **289 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **49 dB(A)**



GI 60110 X

Yarı ankastré bulaşık makinesi



Verimlilik

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi
- On/off göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **65, 60, 55, 50, 40 °C**
- 6** programlı: Yoğun program; Eco program; Hızlı yoğun program; Hızlı program; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 3

Özellikler

- 12** yerlik ayarlar
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı

UseLogic teknolojisi

- 12 saate kadar başlangıç erteleme

Araçlar

- Sepet sayısı: 2
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- 4 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 2
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler

- Yükseklik ayarları: **50 mm**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **82 x 59,5 x 54 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **82 x 59,8 x 57 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **12 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,02 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **291 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **3360 litre**
- Ses seviyesi: **52 dB(A)**



GV 63324 X

Tam ankastré bulaşık makinesi



Verimlilik

- İçerideki suyun maksimum ısısı: 60 °C

Kontrol

- Seçili program göstergesi

Programlar

- Yıkama ısıları: **38, 45, 55, 65, 70 °C**
- 10** programlı: Hassas program; Süper program; Bio Programı; Eco program; Hızlı yoğun program; Hızlı program; Hijyen Programı; Islatma; Durulama ve Kurutma
- Referans programı: 8

Özellikler

- SpaceComfort - **13** adet yer ayarı
- 3'ü bir arada fonksiyonu
- Seçili program göstergesi
- Yıkama bitişinde görüntülü uyarı

UseLogic teknolojisi

- 9 saate kadar

Araçlar

- Sepet sayısı: 2
- Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepet sistemi: MultiClack
- Durulama sistemi: Orbital sistem
- Uzun pişirmelerde kullanılan araçlar
- Multifonksiyonel alt sepet (katlanabilir teller)
- 5 farklı püskürtme seviyesi
- Püskürtme kolu: 3
- Kendini temizleyebilen filtre

Güvenlik sistemleri

- Tam Aqua Stop
- Hata Kodları
- Paslanmaz çelik iç yüzey

Teknik bilgiler

- Yükseklik ayarları: **50 mm**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **81,8 x 59,8 x 54,5 cm**
- Boşluk ölçüleri (YxGxD): **82 x 60 x 57,5 cm**

Tüketim bilgisi (IEC standart EN 50242)

- Su tüketimi: **9 litre**
- Normal programda enerji tüketimi: **1,03 kWh**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **294 kWh**
- Tahmini yıllık su tüketimi: **2660 litre**
- Ses seviyesi: **47 dB(A)**



DFD 72 PAX

Tam ankastré bulaşık makinesi için dekoratif panel



- Fırın iç malzemesi: Metal ve cam
- Metal - plastik kulp
- Kulp rengi: Paslanmaz çelik rengi

Teknik bilgiler

- Ürün ölçüleri (YxGxD): **71,7 x 59,6 x 6 cm**

YIKAMA MÜKEMMELLİĞİYLE TANIŞIN

SensoCare nesli Gorenje çamaşır makineleri, kullanıcıların gereksinimlerinden esinlenmiş ve yılların deneyimiyle yönlendirilmiştir. Hem içi hem de dışı yeniden tasarlanan bu yeni nesil, mükemmel çamaşır makinesini yaratarak ileri teknolojiyi estetikle birleştiriyor. Zarif ve sade hatlarıyla kullanıcı dostu ergonomisi, çamaşır makinesinin daha kolay kullanımının yanı sıra yaşam alanının genişletilmesini de garanti ediyor.

Bu yeni nesil çamaşır makineleri, çok sayıda ileri çözümleri sayesinde her kumaş türü için özelleştirilmiş yıkama formülü sağlayan **SensoCare teknolojisine** dayanmaktadır. Gorenje'nin çevrenin korunmasına doğal yönelimi bir kez daha enerji tasarruflu ürünlerin geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. Bu çevre teknolojileri, **GreenCare çözümlerinin** bir parçasını oluşturur. SensoCare çamaşır makineleri de çamaşırları hassas bir şekilde ele alan geniş alanlı, yüksek kaliteli **SpaDrum** pelliğiyle öne çıkar.





SENSOCARE

ÇAMAŞIR YIKAMADA MÜKEMMELLİK

Her kumaşın özel bir işlem ve kendine özgü bir sıcaklık, su seviyesi ve tambur dönüşü kombinasyonu gerektirdiğini bilerek SensoCare teknolojisini geliştirdik. Sekiz sensör ve diğer akıllı çözümlerin sürekli desteği, imkansız görünen bir şeyi sunmamızı sağlıyor; düşük sıcaklıklara ayarlanmış bir makinede beyaz giysilerin yıkanması. Yıkama parametrelerinin doğru kombinasyonu ve en önemlisi sabit sıcaklık ve yumuşak tambur devri hızı beyaz ipek bir bluz için bile en ideal işlemi sağlar. Biz beyaz giysilerinize bir çözüm bulduktan sonra gerisi kolaylaştı.

ÖZEL YIKAMA PROGRAMLARI	STANDART YIKAMA PROGRAMLARI	SENSOCARE YIKAMA MODLARI

HER KUMAŞ TÜRÜNE ÖZEL İŞLEM

En sevdiğiniz giysiler
Üstün beyazlık
Mükemmel siyahlar
Biyolojik yıkama
Gece elbiseleri
Spor giysiler

HER PROGRAM İÇİN EK SEÇENEKLER

Pamuklu
Karma/Sentetik
Elde Yıkama
Yün
Hızlı Yıkama

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YIKAMA

NORM NormalCare

İdeal yıkama

TIME TimeCare

%42 zaman tasarrufu sağlar

ECO EcoCare

%57 enerji tasarrufu sağlar

ALRG AllergyCare

%49 daha fazla durulama sağlar

ÖZEL YIKAMA PROGRAMLARI

Her kumaşa özel işlem



PerfectBlack (Mükemmel Siyahlar)

Siyah giysilere yönelik yıkama

Siyah giysilerin kumaş türüne bakılmaksızın grileşebildiğini, solabildiğini ve parlaklıklarını kaybedebildiğini deneyimlerimizden biliyoruz. Bunun nedeni daha çok, rengin solmasına neden olan yoğun devir ya da siyah giysilerde gri lekeler bırakabilen deterjan kalıntılarıdır. Çözüm, herhangi bir kumaş türünden yapılmış siyah çamaşırlara özel bir program olan PerfectBlack (Mükemmel Siyahlar)'dır. Program çamaşırlarınızı 30°C'de düşük devir ve yüksek su seviyesinde yıkar.

Not: Deterjan genellikle rengin solmasına neden olabileceği için siyah çamaşırlarınız için özel deterjanlar kullanmanızı tavsiye ederiz...



UltraWhite (Üstün Beyazlık)

Hassas beyaz çamaşırlarınız için

UltraWhite (Üstün Beyazlık) program, grileşmemesi için yüksek sıcaklıklarda yıkanamayacak hassas çamaşırlarınız için özel olarak geliştirilmiştir. Bu çamaşırlar (sentetik, ipek, naylon) günümüzde giderek daha yaygın hale gelmektedir ve yıkama nedeniyle zarar görmeleri mümkündür. UltraWhite (Üstün Beyazlık) program düşük devir ve daha çok su kullanımı sayesinde hassas beyaz çamaşırlarınıza 30°C'ye kadar sıcaklıklarda mükemmel bir özen gösterir.

Not: Hassas beyaz çamaşırlarınız için özel deterjanlar kullanmanızı tavsiye ederiz



BioWash (Biyolojik Yıkama)

Ekolojik deterjanlarla yıkama

Bu program, özel BioBall çamaşır topları ya da sabun cevizleri gibi “yeşil” biyolojik deterjanları kullananlara uygundur. Yıkama sırasında yoğun su seviyesi, 90°C 'ye varan sıcaklıklar ve yüksek devir hızı kullanılır.



NightWash (Gece Yıkama)

Gece çalıştırmak için sessiz yıkama

Makinenizi gece yıkama yapmaya başlayacak şekilde ayarladığınızda, kendinizin ya da ailenizin iyi bir gece uykusu uyuyup uyuyamayacağından endişe etmenize gerek kalmaz. Gorenje SensoCare çamaşır makineleri, yavaş, hassas ve neredeyse sessiz tambur dönüşüyle sessiz çalışmaya ayarlanan özel bir NightWash (Gece Yıkama) programı sunar. Program süresi normal yıkamadan daha uzun sürer ancak yıkama sonuçları ve sessizliği garantilidir.

SENSOCARE YIKAMA MODLARI

Kişiselleştirilmiş yıkama için eşsiz seçenekler



TimeCare

%42 zaman tasarrufu sağlar

TimeCare yıkama modu, program süresini büyük ölçüde kısaltır. Az kirli giysileriniz ve az miktardaki çamaşırlarınız için idealdir. Yıkama süreci daha yoğun ve hızlıdır, önemli ölçüde zaman tasarrufudur ve ideal yıkama sonuçları sağlar.



EcoCare

%57 enerji tasarrufu sağlar

EcoCare, düşük su ve enerji tüketiminin değerini bilenler için icat edilmiştir. Yıkama işlemi sırasında su seviyesi sensörü ve sıcaklık sensörü hiç olmadığı kadar ekonomik bir yıkama sağlar. Yıkama süresi biraz daha uzun ve yıkama verimliliği mükemmeldir. Çevreye ve aile bütçesine önem verenler EcoCare modunu tercih ederler.



AllergyCare


%49 daha fazla durulama sağlar

Çamaşırları mümkün olduğunca durulayan ve neredeyse tamamen deterjandan arındıran yıkama modu. AllergyCare yıkama modu, ek durulama yaparak kumaşların iyice yıkanmasına yöneliktir. Bu mod, hassas ciltlerde sıkıntı verici bir his yaratan alerjenleri giderir. Program, deterjanı daha iyi çözündürmek için daha yüksek su seviyesi kullanır ve ek durulama yapar. Böylece giysilerinizde hiçbir deterjan kalıntısı ya da diğer alerjenler bulunmaz.

GREENCARE

MÜTHİŞ VERİMLİLİK

Ortalama bir aile yılda yaklaşık 200 ilâ 300 kez çamaşır yıkar. Sonuç açıktır: büyük ölçüde enerji, su, deterjan ve zaman tüketimi. Her çağdaş şirket bu sorunla mücadele etmek ve çevreyi korumaktan sorumludur. Bu nedenle, ürünlerimizi enerji tasarrufu ve gezegenimizin korunmasına yönelik ekolojik platformlarda geliştirmemiz önemlidir. Gururla Gorenje çamaşır makinelerinin **A enerji sınıfından %50'ye kadar daha yüksek verimlilik sağladığını** söyleyebiliriz.






İnvertörlü Güç Motoru

Olağanüstü güvenilir motor

Olağanüstü güvenilir ve güçlü motor kömürsüz çalışır ve bu sayede, mekanik gerilimi, sürtünmeyi ve yıpranmayı azaltır. Bu da daha iyi genel yıkama performansı, enerji verimliliği, sessiz çalışma ve de motorun ve makinenin daha uzun süreli bir ömrü olmasını sağlar. Bu motor çok güçlü olduğundan dolayı aynı zamanda 9 kg kapasiteli ve 1600 rpm devirli çamaşır makinesi gibi en iyi modellerimizde de kullanılır.



Toplam Ağırlık Kontrolü


Her miktarda çamaşır ile üstün yıkama sonuçları

Sensör teknolojisine dayalı SensoCare nesli Gorenje çamaşır makineleri enerji, su ve zaman tüketimi sorununu çözer. **Toplam Ağırlık Kontrol** sensörü özellikle önemlidir. Tamburdaki çamaşır miktarına göre bütün parametreleri ayarlar. Bu da hep aynı yıkama sonuçlarıyla daha düşük enerji ve su tüketimi, daha kısa yıkama süresi, sessiz çalışma ve makinenin daha uzun kullanışlı ömrü olmasını sağlar.

SPADRUM

ÇAMAŞIRLAR İÇİN SPA BAKIMI

İç tambur ya da yapısı, çamaşırların verimli yıkama, durulama ve sıkmanın yanı sıra zararın önlenmesi için olağanüstü önemlidir. SensoCare nesli çamaşır makineleri paslanmaz çelik bir tamburla öne çıkar. Maksimum verimlilik elde etmek amacıyla çamaşır makinesinin derinliğine (45 cm ve 60 cm) ve yüke (6, 7, 8 ve 9kg) göre üç farklı tambur boyutu oluşturduk.



3 mm DELİKLER

Tamburun iç kısmı, en kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır. Son derece pürüzsüz ve geniş olan tambur, çamaşırlarınıza hassas davranan yalnızca 3 mm çapındaki delikleriyle öne çıkıyor. Deliklerin boyutu, şekli ve modeli etkili yıkama, sıkma ve durulama sağlamak için su ve enerji tüketim miktarını ideal seviyeye getirir. En önemlisi deliklerin şekli ve boyutu giysilerinizin zarar görmesini önler. Gorenje SpaDrum tamburunda, çamaşırlar tıpkı en iyi spa merkezindeymişsiniz gibi hissettirir.



3 BOYUTLU KİRİŞLER

SensoCare nesli Gorenje çamaşır makineleri, yıkama işlemi sırasında çamaşırları desteklemek üzere özenle oluşturulan dalga şeklindeki yeniden tasarlanan tambur kirişleriyle birlikte gelir. Bu 3 boyutlu kirişler yıkama sonuçlarını çarpıcı biçimde iyileştirir. Çamaşırları hassas bir şekilde tambur duvarının arkasına iterler ve sonra yukarı doğru kaldırır. Bu hareketler çamaşır dağılımını iyileştirir. Yumuşak fiber malzemeden yapılmış kirişlerin yüzeyindeki deliklerden püskürtülen su, masaj etkisi ile ıslatma işlemine yardımcı olur.



EĞİK KAPAKLAR

Yepyeni yuvarlak şekilli cam kapaklar da, yıkama işleminin mükemmelleştirilmesine katkıda bulunur. Çamaşır kapağı doğru geldiğinde tamburun orta kısmına geri itilir ve burada en iyi şekilde işlem görür. Kapılar aynı zamanda genel tambur hacmini artırır.



EKSTRA YIKAMA

MÜKEMMELLİĞİN ÖTESİNDE YIKAMA



Sensor IQ

Emniyetli ve kontrollü çamaşır makinesi işletimi

Sensör IQ, tüm yıkama işlemini kontrol eder ve bizim gerçek yıkama mükemmelliğini sunmamıza imkan tanıyan sekiz akıllı sensörden oluşan bir sistemdir. Sensörlerin eşgüdümlü çalışması sayesinde, gerçekten gurur duyduğumuz kişiselleştirilmiş yıkama modlarını geliştirebildik.



Leke Uzmanı

Yıkama işlemi çeşitli leke tiplerine göre ayarlanır

Lekelerin çıkarılması için Gorenje çamaşır makinelerinde bulunan bu özel işlev çok sayıda lekeyi etkili bir şekilde çıkarır. Artık makinenizi yüksek sıcaklıklara ayarlamanıza ya da yıkama işleminden önce leke üzerinde işlem yapmanıza gerek yoktur. Özel Leke Uzmanı işlevi, mükemmel sıcaklık, süre ve su miktarı kombinasyonuyla başarılı bir şekilde lekeleri çıkarır. Gorenje premium line çamaşır makinelerinde mevcuttur.

- Üstün. Leke Uzmanı işlevi ile işlem gören bütün lekeler, aşağıdaki 4 gruba ayrılır (bkz. Tablo).



Leke Uzmanı	İşlev	Leke tipleri
	MEYVE	Portakal, muz, çilek, domates suyu, bebek maması, organik pigmentler, nişasta, proteinler, lifler
	ORGANİK	Kan, yumurta, kıyma, çim, proteinler, yağlar
	ŞARAP	Şarap, süt, patates, makarna, pizza, organik pigmentler, nişasta, proteinler
	KAHVE	Kahve, çikolata, dondurma, kakao, diş macunu, nişasta, yağlar, organik pigmentler



W 9825 IA
Çamaşır Makinesi

Superior Line



- Renk: Alüminyum

Verimlilik

- PowerDrive
- SensoCARE
- Özel tambur yapısı SpaDrum
- Maksimum devir hızı: **1200 rpm**
- Kapasite: **1-9 kg**
- Kazan hacmi: 64 litre
- Kazan içi aydınlatma LED ışıklandırma

Kontrol

- LCD ekran:
- TimeComfort
- Ayarlanabilir devir hızı
- Isı ayarları
- Soğuk yıkama: Düşme
- Tüm programlar için özel ayarlar

Programlar

- **31** program
- Yünlü, Elde yıkama, Pamuklu , Kısa program, Sentetikler
- Ön yıkama
- Özel programlar: BioWash, UltraWhite, PerfectBlack, NightWash, Sport, Eco programme, ColdWash

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- SterilKazan-Otomatik temizleme programı
- Suda bırakma
- Tek su girişi

SensorIQ technology

- Çamaşır ağırlığını otomatik olarak hatırlama TotalWeight
- QuickWet
- EkoSistem

Güvenlik ve dayanıklılık

- Tam Aquastop (su taşma emniyeti)
- Suyun taşmasını önleyici sensör
- Çocuk kilidi (CDP)
- Stability Control (SCS)
- Carbotech kazan

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **170 kWh**
- Senelik su tüketimi: **10654 litre**
- Ses seviyesi: **69 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



W 9825 I
Çamaşır Makinesi

Superior Line



- Renk: Beyaz

Verimlilik

- PowerDrive
- SensoCARE
- StainExpert
- Özel tambur yapısı SpaDrum
- Maksimum devir hızı: **1200 rpm**
- Kapasite: **1-9 kg**
- Kazan hacmi: 64 litre
- Kazan içi aydınlatma LED ışıklandırma

Kontrol

- LCD ekran
- TimeComfort
- Ayarlanabilir devir hızı
- Isı ayarları
- Soğuk yıkama: Düşme
- Tüm programlar için özel ayarlar

Programlar

- **31** program
- Yünlü, Elde yıkama, Pamuklu , Kısa program, Sentetikler
- Ön yıkama
- Özel programlar: BioWash, UltraWhite, PerfectBlack, NightWash, Sport, Eco programme, ColdWash

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- SterilKazan-Otomatik temizleme programı
- Suda bırakma
- Tek su girişi

SensorIQ technology

- Çamaşır ağırlığını otomatik olarak hatırlama TotalWeight
- QuickWet
- EkoSistem

Güvenlik ve dayanıklılık

- Dayanıklı ısıtıcı DuraHeat
- Tam Aquastop (su taşma emniyeti)
- Suyun taşmasını önleyici sensör
- Çocuk kilidi (CDP)
- Stability Control (SCS)
- Carbotech kazan

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **170 kWh**
- Senelik su tüketimi: **10654 litre**
- Ses seviyesi: **69 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



W 8624 H
Çamaşır Makinesi

Advanced Line



- Renk: Beyaz

Verimlilik

- Standart motor
- SensoCARE
- Özel tambur yapısı SpaDrum
- Maksimum devir hızı: **1200 rpm**
- Kapasite: **1-8 kg**
- Kazan hacmi: 64 litre
- Kazan içi aydınlatma LED ışıklandırma

Kontrol

- LCD ekran
- TimeComfort
- Ayarlanabilir devir hızı
- Isı ayarları
- Soğuk yıkama: Düşme
- Tüm programlar için özel ayarlar

Programlar

- **23** program
- Yünlü, Elde yıkama, Pamuklu , Kısa program, Sentetikler
- Ön yıkama
- Özel programlar: BioWash, UltraWhite, PerfectBlack, NightWash, Sport, Eco programme, ColdWash

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- SterilKazan-Otomatik temizleme programı
- Suda bırakma
- Tek su girişi

SensorIQ technology

- Çamaşır ağırlığını otomatik olarak hatırlama TotalWeight
- QuickWet
- EkoSistem

Güvenlik ve dayanıklılık

- Dayanıklı ısıtıcı DuraHeat
- Kısmi AquaSTOP
- Suyun taşmasını önleyici sensör
- Çocuk kilidi (CDP)
- Stability Control (SCS)
- Carbotech kazan

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **166 kWh**
- Senelik su tüketimi: **10309 litre**
- Ses seviyesi: **69 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



W 7643 L
Çamaşır Makinesi

Advanced Line



• Renk: Beyaz

Verimlilik

- Standart motor
- SensoCARE
- Özel tambur yapısı SpaDrum
- Maksimum devir hızı: **1400 rpm**
- Kapasite: **7 kg**.
- Kazan hacmi: 54 litre

Kontrol

- LCD ekran
- TimeComfort
- Ayarlanabilir devir hızı
- Isı ayarları
- Soğuk yıkama: Düğme
- Tüm programlar için özel ayarlar

Programlar

- **23** program
- Yünlü, Elde yıkama, Pamuklu , Kısa program, Sentetikler
- Ön yıkama
- Özel programlar: BioWash, UltraWhite, PerfectBlack, NightWash, Sport, Eco programme, ColdWash

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- SterilKazan-Otomatik temizleme programı
- Suda bırakma
- Tek su girişi

SensorIQ technology

- Çamaşır ağırlığını otomatik olarak hatırlama TotalWeight
- EkoSistem

Güvenlik ve dayanıklılık

- Dayanıklı ısıtıcı DuraHeat
- Kısmi AquaSTOP
- Suyun taşmasını önleyici sensör
- Çocuk kilidi (CDP)
- Stability Control (SCS)
- Carbotech kazan

Teknik bilgiler

- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **166 kWh**
- Senelik su tüketimi: **9586 litre**
- Ses seviyesi: **73 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



WD 95140
Kurutmalı çamaşır makinesi

Premium



• Renk: Beyaz

Verimlilik

- Maksimum devir hızı: **1400 rpm**
- Kapasite: **1-9 kg**
- Doldurma pozisyonu: Ön
- Kazan hacmi: 59 litre
- Kapak açılma açısı: 140 °

Kontrol

- Ekran: LED ekran
- Sıcaklık ayarlama
- Başlangıç erteleme: 12 saate kadar başlangıç erteleme

Yıkama programları

- 14 program
- Yünlü, Elde yıkama, Pamuklu , Sentetikler, Hassas ve ipek

Özel yıkama programları

- Yoğun yıkama
- Soğuk yıkama: Düğme
- Ek durulama

Kurutma programları

- Kırışık önleme

Özellikler

- Suda bırakma
- Islatma
- 4 boyutlu duşlama sistemi
- Duşlama (3 boyutlu) + JET sistem

Güvenlik ve dayanıklılık

- Suyun taşmasını önleyici sensör
- Çocuk kilidi (CDP)
- Kapı kilidi: Elektronik
- Carbotech kazan

Teknik bilgi

- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **280 kWh**
- Senelik su tüketimi: **11400 litre**
- Ses seviyesi: **64 dB(A)**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 64,5 cm**

GERÇEK KURUTMA MÜKEMMELLİĞİNİ DENEYİN

SensoCare nesli Gorenje kurutma makineleri estetik, ergonomik ve teknoloji bakımından çitayı yükseltmiştir. Gorenje kurutma makineleri her bir ipliğin şeklini, formunu, esnekliğini ve sıkılığını koruyarak en hassas kumaşları kurutmak için çözümler sunar. Tamburun içindeki tazelenen ve takip edilen hava, çamaşırlarınız için kusursuz bir bakım işlemi sağlarken aynı zamanda çamaşırlarınızı canlandırır. En yararlı işlevlerinden biri de, çamaşırları arındırarak, çamaşırlardan alerjenleri gideren negatif yüklü iyonlarla temizleyen IonTech işlevidir.

SensoCare kurutma makinelerinin 8 kg'ye kadar kapasitesi bulunur. Bu kapasitesi, büyük eşyaların kurutulması ve sık kullanım sorunları çözer. Özellikle yüksek enerji verimliliğiyle ve A enerji sınıfından %63'e kadar tasarruf sağlayan yeni ısı pompasıyla gurur duyuyoruz. Red Dot tasarım ödülü, cihazlarımızın estetik ve incelikli tasarımı bakımından mükemmelliğimizin kanıtıdır.





AKTİF KURUTMA

YÜKSEK KURUTMA PERFORMANSI

Gorenje tarafından geliştirilen ActiveDry (Aktif Kurutma) çözümleri, müthiş A+++ enerji derecesi sağlayan teknolojik yeniliklerdir. Çözümler özel olarak büyük 8 kg kapasiteli makineler için ideal hale getirilmiştir. Olağanüstü verimliliğinin dışında daha düşük sıcaklığı sayesinde hassas işlem sağlar.



TwinAir

Eşit kurutulmuş çamaşırlar için özel bir sistem

TwinAir, eşit ölçüde kurutulmuş çamaşırlar sağlayan iki yönlü bir hava üfleme sistemidir. Isı pompalı her model, hava üfleme yönünü tambur dönüşüne göre ayarlayan TwinAir işlevine dayanmaktadır. Fanın üzerinde üfleme yönünü kontrol ederek sürekli açılıp kapanan bir kanatçık bulunmaktadır. Bunun sonucu yumuşak, düz, eşit kurutulmuş ve ütülenmesi kolay çamaşırlardır.



1. **Daha geniş hava kanalları**
2. **Büyük kapasite**
için optimize edilen genişletilmiş ısı eşanjörleri
3. Yüksek kurutma verimi için daha **güçlü kompresör**
4. Yüksek verimlilik ve büyük yükler için **kömürsüz motor**
5. **Daha hızlı hava akışı için genişletilmiş fan**



TwinAir işlevli Isı Pompası

Devrim yaratan verimli kurutma

Isı pompalı bütün Gorenje kurutma makinelerinin, A sınıfından %63 daha fazla enerji tasarrufu yapan A+++ sınıfına kadar çok yüksek enerji sınıfları bulunmaktadır. Özellikle A+++ enerji sınıfı ve 8kg kurutma kapasiteli kurutma makinemizle gurur duyuyoruz. Bu özelliklerin bileşimi onu pazarın eşsiz makinesi haline getiriyor.

Sıradan ısı pompasını optimize ederek büyük bir adım niteliğindeki böylesine yüksek bir verimliliğe ulaştırmayı başardık. Bu sistemin büyük

parçaları (ısı eşanjörleri, kompresör ve motor) büyük miktarlarda çamaşırları ve 120 lt hacmiyle piyasadaki en geniş tamburu desteklemek üzere tasarlandı. Ayrıca, böylesine büyük bir kapasiteye aldırış etmeksizin hızlı ve etkili bir kurutma işlemi için daha geniş hava kanalları kullandık. Isı pompası aynı zamanda, çamaşırlar için ideal olan ve aşırı kurumalarını önleyen 50°C sıcaklıkta konvansiyonel kurutma sisteminden daha hassas kurutma sağlar.

YUMUŞAK KURUTMA

SERİN VE HASSAS KURUTMA



IonTech

Antialerjik iyon işlevi

Tamburun arka duvarına yerleştirilen hava iyonlaştırıcıyla mükemmel kurutma performansı sağlanır. Kurutma işlemi sırasında iyonlaştırıcı, giysilerden alerjenlerin ve bakterilerin çoğunu uzaklaştırarak ve kumaşları daha fazla yumuşatılıp şekillerini korurken giysileri duman, polen ve isten arındırarak negatif yüklü iyonları çamaşıra yayar. Kurutma işlemi sırasında oluşan kırıksıklıklar ve biriken elektrik yükünün yanı sıra bakteriler, akarlar (maytılar), alerjenler, toz ve kokular da giderilir. IonTech işlevli modellerde, iyonlaştırma işlemi herhangi bir kurutma program sırasında meydana gelir.



Buhar Teknolojisi

Daha az ütölme gerektiren kırışma önleyici işlev



Gorenje kurutma makineleri, en yorucu ev işi olan ütü işini daha kolay hale getiren bir işlev sunar.

SteamTech (Buhar Teknolojisi) aslında kurutma işlemi sırasında çamaşırdan çıkarılan yoğuşmuş suyu kullanan bir buhar jeneratörüdür. Programın sonunda buhar, tambura ve kumaşın her bir ipliğine enjekte edilir. Kırışıklıkları düzelttiği için kullanıcıya en iyi kurutma kalitesi, daha yumuşak giysiler ve daha fazla boş zaman sağlar. SteamTech pamuk, karma, sentetik, gömlek ve XL programları gibi programlar için kullanılabilir.

Beş gömleğin buharla kurutulması için ayrı müthiş bir program, özellikle ütü işlerinden bıkmış olanları memnun edecek. RefreshSteam programı, montlar ve battaniyeler gibi buharla biraz serinletme gerektiren çamaşırlar için mükemmeldir.



GentleCare (Hassas Bakım)

En hassas kumaşlar için



Gorenje kurutma makineleri NormalCare ve GentleCare olmak üzere iki kurutma moduyla öne çıkar. NormalCare günlük, sıradan kurutma işlemleri için en iyi seçenek olarak öne çıkarken, GentleCare hassas kumaşlar için özelleştirilmiş bir kurutma modudur. Hepimiz en sevdiğimiz bluzlarımızı ya da yünlü kazaklarımızı kurutma makinesine koymaya korkarız. Bu nedenle olağanüstü düşük sıcaklık kumaşı her türlü bozulma ve hasarlardan koruduğu için GentleCare modunu seçin ve rahat edin. GentleCare kurutma modu sayesinde, Gorenje kurutma makineleri yalnızca 40°C sıcaklıkta hassas çamaşırlara olağanüstü bir özen gösterir. Kurutma daha fazla zaman alır ancak tamamen emniyetli ve güvenilirdir.

SENSOR IQ

TAM KONTROLLÜ KURUTMA



SensorIQ

Emniyetli çalışma için sensör teknolojisi

Akıllı Sensör IQ teknolojisi seçilen program, çamaşır tipi ve istenilen kurutma seviyesine göre otomatik olarak kurutma işlemini ayarlayan altı sensörden oluşur. Sensörlerin etkili iletişimi, çamaşırlar için en iyi ortamı ve kurutma koşullarını yaratarak kurutma süresindeki herhangi bir yanlışları önler. Aynı zamanda sensörler enerji tüketimini düşürmek için bütün parametreleri kontrol eder.

NEM SEVİYESİ SENSÖRÜ

Bu Sensörler sürekli olarak çamaşırın içindeki nem seviyesini ölçer ve otomatik olarak kurutma süresini ayarlar. Sensörler, seçili kurutma seviyesine erişildiğinde otomatik olarak kurutma makinesini durdurur. Çamaşır yeterince kurumazsa kurutma süresinin uzatılması gerektiğine dair bir sinyal verir.

YOĞUŞMA SEVİYESİ SENSÖRÜ

Bu Sensör, yoğuşma tankının içindeki su miktarını kontrol eder. Tankın yaklaşık 5 litrelik büyük kapasitesi bulunmaktadır. Kontrol panelindeki sensör, tank dolu olduğunda ve boşaltılması gerektiğinde bir sinyal verir. Tank çok dolu olduğu zamanlarda kurutma makinesinin çalışmasına izin verilmez.

HAVA SICAKLIĞI SENSÖRÜ

Sıcak havanın çamaşırları, soğuk havadan çok daha fazla ve daha verimli bir şekilde kuruttuğu iyi bilinen bir gerçektir. Ancak hava aşırı ısınırca çamaşırlar kolayca zarar görebilir. Bu nedenle hava sıcaklığı sensörü çok önemlidir çünkü aşırı ısınmayı önlemek için kurutma sıcaklığını sürekli olarak izler ve ayarlar. Böylece, çamaşırların çekmesi ya da bozulması mümkün değildir. Her türlü kumaş ve nem seviyesi için her zaman doğru sıcaklık!



D 8664 N
Yoğuşmalı kurutucu

Advanced Line



D 844 BH
Yoğuşmalı kurutucu

Essential Line



• Renk: Beyaz

Verimlilik

- Kapasite: **1-8 kg**
- IonTech teknolojisi
- TwinAir
- Isıtma pompası
- Kazan hacmi: 120 litre
- Kazan içi aydınlatma LED ışıklandırma
- Büyük kapak: 35 cm
- Kapak açılma açısı: 180 °
- XL (büyük boyutlu çamaşırlar) programı
- AutoDrain

Kontrol

- Tüm programlar için özel ayarlar
- LCD ekran:

Programlar

- **27** program
- Programlar: Pamuklu / Sentetikler / Hassas / Karma / Yünlü / XL programı

Fonksiyonlar

- Yenileme
- Düşük ısı
- Kırıksık önleme

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- FiltrationSupreme
- Program aşama göstergesi
- "Su bölmesi dolu" sinyali
- Kalan yıkama zamanını gösteren dijital gösterge
- Vakumlu ayaklar

SensorIQ technology

- Nem sensörü
- Service diagnostic indicator

Güvenlik ve dayanıklılık

- Koruyucu termostat
- Kapak açık olduğunda otomatik kapanma
- Çocuk kilidi (CDP)
- Paslanmaz çelik kazan

Teknik bilgiler

- Gürültü seviyesi: **65 dB(A)re 1 pW**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **239 kWh**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**



• Renk: Beyaz

Verimlilik

- Kapasite: **1-8 kg**
- Enerji tasarruflu elektrikli ısıtıcı
- Kazan hacmi: 120 litre
- Kazan içi aydınlatma LED ışıklandırma
- Büyük kapak: 35 cm
- Kapak açılma açısı: 180 °
- XL (büyük boyutlu çamaşırlar) programı
- AutoDrain

Kontrol

- Tüm programlar için özel ayarlar
- LED ekran:

Programlar

- **15** program
- Programlar: Pamuklu / Sentetikler / Hassas / Karma / Yünlü / XL programı
- SteamTech

Fonksiyonlar

- Düşük ısı
- Kırıksık önleme

Özellikler

- Ses seviyesi ayarı
- FiltrationSupreme
- Yıkama aşama göstergesi
- "Su bölmesi dolu" sinyali
- Kalan yıkama zamanını gösteren dijital gösterge
- Vakumlu ayaklar

SensorIQ technology


- Nem sensörü
- Service diagnostic indicator

Güvenlik ve dayanıklılık


- Koruyucu termostat
- Kapak açık olduğunda otomatik kapanma
- Çocuk kilidi (CDP)
- Paslanmaz çelik kazan

Teknik bilgiler


- Gürültü seviyesi: **65 dB(A)re 1 pW**
- Enerji tüketimi (kWh/yıl): **559 kWh**
- Ürün ölçüleri (YxGxD): **85 x 60 x 60 cm**




XWC 660 E




GV 6 SY2 W/B




GI 64224 AX




GI 60110 X




GV 63324 X




DPP-ORA...




DFD 72 PAX




BO...




BOC 6322 AX




BM 6250 ORA...




BM 6240 SY2 B




BM 6120 AX




BM 5350 X




DPM-ORA...




CMA 9200 UX




UWD 1400 X




IQ 641 AC




GW 65 CLI/CLB




IT 612 SY2 W/B




ECT 6 SY2 W/B




G 6 SY2 W/B




GKTG 6 SY2 W/B













IT 641 ORA




ECT 680 ORA




ECT 610 ORA


**IS 1141 AC****IT 612 ASC****ECT 880 AC****ECT 620 AC****GT 641 UB****GTW 951 UB****GW 951 UX****GW 761 UX****GW 641 UX****EC 310 AC**




DK 63 CLI/CLB




DT 9 SY2 W/B




DT 6 SY2 W/B




DKG 552 ORA-S




DT 9545 AX










DT 6545 AX



IDT 12546 BX



DL 611 SR

**DT 6345 E****IDT 9545 E****NRKI-ORA****DPR-ORA...****NRKI 4181 CW****RBI 4181 AW****RBI 4091 AW**

Sembollerin açıklaması

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

	1-9 kg kapasite
	1-8 kg kapasite
	1-7 kg kapasite
	Kapı açılma genişliği 34 cm
	SensorIQ- sensör kontrollü kurutma
	CarboTech kazan
	Total AquaStop tam taşma koruması
	AquaStop tam taşma koruması
	Süper sessiz çalışma
	DuraHeat özel rezistans
	15°C soğuk yıkama
	SterilTub kendi kendini temizleme programı
	SpaDrum kusursuz çamaşır programı
	SensoCare 4 yıkama programı
	StainExpert etkili leke temizleme
	TotalWeight kontrol, çamaşır ağırlığı algılama
	LED ekran
	LCD ekran, elektronik ünite
	Sessiz Invertör Motor
	TimeComfort

KURUTMA MAKİNELERİ

	1-8 kg kapasite
	Kapı açılma genişliği 35 cm
	SensoCARE, 2 yıkama programı
	TwinAir – etkili kurutma
	Isı pompalı kondansatör kurutma
	IonTech eşsiz lif koruma
	SensorIQ- sensör kontrollü kurutma
	LCD ekran, elektronik ünite
	LED ekran
	AutoDrain – biriken nemin doğrudan atılması
	SteamTech daha kolay ütü için anti-kırışık fonksiyonu

Sembollerin açıklaması

ANKASTRE FIRINLAR

	HomeMade fırın
	HomeChef - elektronik programlama modülü
	DynamiCooling - hızlı soğutma
	PerfectGril - mükemmel ızgara
	SuperSize - ekstra hacim
	BigSpace - geniş alan
	AdaptTech pişirme, Akıllı Ezberleme Sistemi
	FastPreheat- hızlı ön ısıtma 6 dakikada 200 derece
	StayWarm, tabakları sıcak tutma fonksiyonu
	WarmPlate, profesyonel servis için
	Teleskobik ray sistemi
	Düşük ısıda fırın kapısı
	AquaClean
	Eco enamel (emaye fırın ve pişirme tepsisi)
	Piroolitik temizleme
	Defrost
	AquaClean
	Alt ve üst ısıtma
	Üst ısıtma
	Çok yönlü ızgara
	Geniş kızılötesi ızgara
	Geniş kızılötesi ızgara ve fan
	Dairesel ısıtıcı ve fanlı alt ısıtma
	Dairesel ısıtıcı
	Fanlı alt ısıtma
	Koruma

ANKASTRE BUHARLI FIRIN

	100°C'ye kadar buhar
	130 °C'ye kadar buhar
	Buhar dumanı
	Dairesel havalandırma sistemi
	Yoğun pişirme (ızgara+daireseel havalandırma)
	Havalandırmalı ızgara
	Izgara
	230°C profesyonel pişirme
	Temizleme
	Tarifler (Otomatik ayarlar)

DAVLUMBAZLAR

	Dokunmatik kontrol
	P.A.S sistemi

MIKRODALGA FIRINLAR

	Mikrodalga
	Mikrodalga + ızgara
	Izgara
	Otomatik menü
	Defrost fonksiyonu
	Zamanlayıcı

Sembollerin açıklaması

BUZDOLAPLARI VE DONDURUCULAR

	NoFrost
	NoFrost Plus
	NoFrost DualAdvance
	MultiFlow soğutma
	AirVent - buzdolabı içerisinde sabit ısı
	SuperCool fonksiyonu- yüklü miktarda yiyecek için hızlı soğutma
	EcoSave
	ZeroZone - teleskobik raylı 0°C saklama gözü
	FreshZone çekmecekler
	AdaptTech soğutma teknolojisi
	IonAir ve MultiFlow
	CrispZone çekmeceler
	FastFreeze - hızlı soğutma

OCAKLAR

	SmartControl kolay operasyon
	SliderTouch kontrol, kaydırmalı dokunmatik ekran
	Dokunmatik kontrol
	PowerBoost daha hızlı ısıtma ve pişirme
	SuperBoost, daha fazla güç
	AllBoost
	PowerControl, güç kontrolü
	EasyClean, kolay temizleme
	BoilControl, aşırı kaynamaya karşı taşma emniyeti
	StopGo, güvenli pişirme fonksiyonu
	StayWarm, yiyecekleri sıcak tutma fonksiyonu
	SoftMelt, düşük sıcaklıkta yiyecekleri eritme fonksiyonu
	Üçlü pişirme- gazlı wok gözü
	SimpleOff program zamanlayıcı
	SuperSilent, sessiz çalışma
	IQ sensör teknolojisi
	IQsteam, buharlı pişirme
	IQboil, fazla su ile pişirme
	IQpro, yavaş pişirme
	IQfry, kızartma modu
	IQızgara, ızgara modu



Orbital yıkama sistemi

GORENJE d.d.
SI -3503 Velenje | Slovenia
T + 386 3 8991 000 | F + 386 3 8992 562
e-mail: info@gorenje.com
www.gorenje.com

Enkay Group

Saray Mah. Alemdag Cad. Site Yolu No:18
34768 Umraniye - ISTANBUL
Tel: +90 216 634 44 44
Faks: +90 216 634 39 88
E-mail: info@enkaygroup.com

Gorenje Info Center

Valikonagi Cad. Ferah Sok. No:25 Nisantasi
34394 Sisli - ISTANBUL
Tel: +90 212 231 47 71
E-mail: info@gorenje-tr.com